

Matricaria Chamomilla

1

MATIÈRE MÉDICALE RÉSUMÉE

Noms & Synonymes

2

- **Allemand** : Kamille
- **Anglais** : Common Chamomile
- **Français** : camomille allemande, petite camomille, matricaire, camomille sauvage
- **Latin botanique**: *Matricaria chamomilla* L.; *M. recutita* (L.) Rauschert
- **Latin homéopathique**: Chamomilla
- **Abrégé**: Cham. Y compris chez Clarke

Classification systématique

3

- Règne Plantae
- Division Magnoliophyta
- Classe Magnoliopsida
- Ordre Asterales
- Famille Asteraceae
- Genre Matricaria
- Nom binominal : *Matricaria recutita* (L.)
Rauschert

La souche

4

- La teinture-mère se prépare à partir de la plante entière fleurie, cueillie peu après la floraison
- Les dynamisations se font ensuite en milieu liquide de façon classique



Ne pas confondre avec (1)

5



Anthemis nobilis
= Camomille romaine



Tanacetum parthenium
= Grande camomille
= Chrysanthème mousseux

Ne pas confondre (2)

6

	MATRICARIA	ANTHEMIS
Fleurs en capitules	• très bombés	• presque plats
	• ligules vers le bas	• ligules étalés
	• creux	• pleins
Feuilles	• glabres	• poilues
	• quasi laciniées	• en lobes assez étroits
	• dentées	
Odeur	• forte	• forte
	• fruitée, agréable	• plus camphrée, urineuse

La plante

7

- Asteracée (composée) annuelle de 30-50 cm
- Pousse au bord des routes, sur détritrus, éboulis, jusqu'à 1500 m. ...
- Très aérée, feuilles alternes très divisées doublement pennées
- Ligules blancs, fleurs jaunes inferovariées
- Réceptacle conique creux
- Froissée: Odeur fruitée



Toxicologie

8

- Peu toxique
- Son amertume répugne aux herbivores
- A dose pondérale: excite, rend insomniaque
- Irrite l'estomac, l'intestin (→ diarrhée)
- Emménagogue
- Irritation laryngée (toux)

Substances actives

9

- Hélénaline (un terpénoïde anti-inflammatoire)
- Acide anthémique, anthestérol
- Proazulène (= lévulose + azulène)
- Chamazulène & Bisolabol (sesquiterpènes cycliques)
- Des substances amères,
- Des flavones,
- De la lutéoline & de la choline
- Dérivés coumariniques,
- Des tanins, un alcool et des
- Esters (caprylique et nomylique)

Psychisme

10

- Agité, hypersensible, irritable, impatient,
- Hargneux, rancunier, carrément méchant
- Ne supporte aucune douleur
- Réclame quelque chose et le rejette dès qu'il le reçoit
- Calmé par le mouvement passif (bercé, en voiture...), uniquement tranquille quand porté dans les bras⁴(1)
- Grossièreté chez les femmes³(1)
- Querelleur au début des règles³(1)
- Moments préférentiels: dentition, mise-bas
- La tranquillité psychologique élimine Chamomilla

Un comportement révélateur

11

- Bébé fait ses dents. Il a la diarrhée.
- **Il hurle, réclame son jouet. Vous lui donnez et le recevez en pleine figure.**
- Les hurlements redoublent.
- **Vous le prenez dans vos bras et le bercez.**
- **Tout se calme, il semble s'endormir.**
- Vous le remettez au lit.
- **Et tout recommence.**
- Le tableau est très semblable quand Mme accouche...

Organes des sens

12

- **Yeux**

- Paupières piquent, sclérotiques jaunes
- Fermeture spasmodique
- Larmes sanglantes du nouveau-né¹(1)

- **Oreilles**

- Elles tintent⁴;
- Irritation douloureuse
- Douleur⁴, unilatérale¹(4)

- **Nez**

- Sensible aux odeurs fortes³;
- Coryza⁴ empêchant de dormir¹(3)

- **Peau**

- Ulcère douloureux pendant les règles³(1), U. sensible de nuit³(1)
- Frissons nerveux < à l'air froid³(1)

Organes digestifs

13

- **Bouche**

- Mal de dents⁴ en buvant³(11) chaud⁴(35) & pendant la gestation³(25)
- Salivation³ nocturne¹;
- Langue blanche⁴, jaune⁴; palais rouge⁴, velum³(19)

- **Estomac**

- Éructations⁴ putrides¹;
- Sueurs après manger ou boire
- Renvois⁴, nausées⁴;
- Vomit⁴ de la bile⁴; Douleur⁴, < par colère³(6)

- **Foie**

- Hépatomégalie
- Calculs biliaires

- **Abdomen**

- Distendu³,
- Inflammation (entérite, péritonite, hépatite) après vexation³(1)
- Coliques flatulentes après colère avec joues rouges & sueur¹(1)

- **Selles**

- Corrosives³; bilieuses⁴, sanglantes³, hachées⁴(24); blanches⁴; fermentées³(19)
- Fréquentes⁴, muqueuses⁴;
- À odeur d'œufs pourris⁴(22);
- Petites⁴, peu abondantes⁴,
- Émission douloureuse⁴;
- Liquides³, aqueuses⁴;

Appareil génital

14



- Erection pénible⁴, violente³,
- Excoriation pénis⁴; Prépuce pruriant³;
- Orchite³;
- Douleur du muscle bulbo-caverneux¹(1)
- Pollutions³;



- Premières règles précoces³(30), la colère fait couler¹(2), intermittentes³; aménorrhée³; noires⁴; avec caillots⁴; membraneuses⁴(45); profuses⁴; fétides⁴; douloureuses⁴; supprimées⁴;



- Métrite³ < par colère³(1)
- Métrorrhagie⁴, après avortement³(26)
- Leucorrhée⁴, L. après manger¹(1), L. corrosive⁴, L. jaune⁴;
- Douleur mammaire³, trayons³;
- Efforts de mise-bas douloureux³, cessent³, spasmodiques⁴, excessifs⁴(21), remontent, fausses douleurs³(36), faibles³, trop douloureuses⁴(25),
- Prolapsus utérin³,
- Non-délivrance³(46)

Appareil respiratoire

15

- Enrouement⁴, expectoration & irritation du larynx
- Toux sèche⁴, irritante, chatouillante⁴; suffocante³; violente³; spasmodique³;
- Respiration < par la colère⁴(12), < par énervement⁴(39); asthmatique⁴, < par l'émotion⁴; sifflante⁴;
- Polypnée³; dyspnée⁴; dyspnée avec chaque effort de mise-bas³(21)

Appareil locomoteur

16

Dos

- Douleur du dos⁴, de région lombaire⁴ & sacrée⁴,
- Lumbago
- Raideur³ Nuque

Extrémités

- Douleurs³, de nuit⁴(65), le chassent du lit⁴(9)
- Douleurs osseuses³, des articulations³, névralgiques³; paralysantes⁴;
- D. des membres antérieurs⁴, postérieurs⁴;

Modalités

17

Aggravations

- Chaleur⁴;
- Colère⁴, grand air⁴, vent⁴;
- Nuit⁴;

Améliorations

- Porté³(14), en voiture qui roule
- Temps chaud & humide¹(24);

Sommeil perturbé du nouveau-né³(1)

Matricaria Chamomilla

Matri(x)care



- Agité⁴, douleur <⁴;
- Pleurs > quand l'enfant est porté⁴(4);
- Coléreux⁴, enfant coléreux⁴ (25), se raidit & donne des coups de pied quand on le porte, rejette tout⁴ (1); crie⁴, de colère³(18)
- Réclame & rejette ce qu'il obtient
- Pendant la dentition⁴(33); pendant la mise-bas³, après³; à la puberté³;



Un cas clinique

19

UN POULINAGE À RISQUES

État des lieux

20

- Un samedi soir d'automne, appel d'un éleveur de chevaux ardennais: la jument ne peut accoucher
- Sur place: une étable, 6 hommes
- Une jument inabordable, debout avec son poulain à moitié sorti: ses rotules accrochées au plancher du bassin maternel.
- Le poulain crie de douleur, les 2 paturons déboités.
- « Vous avez tiré à combien ? » - « Un seul ! » - « Qui ? » - « Lui ! » - un gamin d'une quinzaine d'années !
- « On n'a pas tiré fort: il est resté en première avec le tracteur ! »

L'opération

21

- Pas étonnant que le poulain aie les pattes déjointées
- Que la jument soit folle de douleur et inabordable.
- Elle rue et mord quand on veut l'approcher.
- Je réussis à attraper son licol depuis le box voisin et au moment où elle cherche à me mordre je lui jette quelques granules de Chamomilla 30 CH dans la bouche.
- Un quart d'heure plus tard, je peux abréger les souffrances du poulain d'un coup de maillet dans la nuque. Avec les 2 paturons antérieurs déboités, il n'avait plus guère de chances.
- Suit une embryotomie classique: détroncation puis séparation des deux postérieurs.

Suivi du cas

22

- Le lendemain (dimanche) le confrère de service a dû soigner la vulve déchirée de la jument
- Cortisone et antibiotiques lui ont permis de récupérer et de retrouver l'appétit.