

Homéopathie, Similitudes & Théorie des Signatures

Concept ancien, fructueux, utile dans le temps !

Intérêt scientifique douteux !

Intérêt mnémotechnique certain !!!

© 2016

© Jacques Millemann, Dr. Vet.

Les remèdes ont été choisis au hasard des souvenirs et des lectures, parfois d'une association d'idées.

Il est évidemment impossible de mettre une matière médicale exhaustive sur une seule, ou au maximum sur deux diapositive, fut-elle au format Power-Point même commenté.

Le lecteur voudra bien pardonner le coté squelettique de ce survol et profiter de l'occasion pour relire ses propres matières médicales concernant les remèdes effleurés. Il s'agit d'un simple rappel pour les polychrestes, d'un petit clin d'œil pour certains remèdes moins connus.

Quand on travaille selon la loi d'analogie, il est normal de parler en paraboles donc d'évoquer cette théorie des signatures. Il faut simplement se souvenir qu'une parabole est un conte dont la forme simplifiée cache un but profond d'enseignement et une incitation à est réfléchir sérieusement.

Chamanes, guérisseurs, hommes-médecine ont connu des succès grâce à l'emploi de ces « signatures », aujourd'hui tombées en désuétude et méprisées.

Tout ceci n'est qu'un jeu à visée mnémotechnique, ce qui justifie des rapprochements parfois farfelus..

Photos et images d'Internet , clip-art ou collection personnelle

Une réussite actuelle

Les élixirs floraux du
Dr. Edward Bach



Ils semblent efficaces

Effet placebo ?? sur
commande ?? &
souvent réitéré ?



03/03/2016

© Jacques Millon, Dr. V&A

2

Pour les élixirs floraux de Bach, l'efficacité est affirmée chaque jour par les utilisateurs alors que la souche est choisie par « l'inventeur » de manière très subjective, par intuition, sur une impression personnelle. Cela peut être dérangent, mais il faut bien avouer que ces produits sont de plus en plus utilisés et semblent donner satisfaction.

Une fois de plus, on invoque l'effet placebo pour masquer un refus d'accepter des idées qui dérangent, des connaissances encore incomplètes d'une science toujours balbutiante. Mais cet effet placebo, s'il se reproduit souvent et à la commande, est en contradiction avec sa définition. On se garde bien d'avouer que selon des statistiques officiellement reconnues, 30 à 35% des succès de l'allopathie sont dûs à un effet placebo.

Finalement qu'il agisse d'effets placebo, de succès médicaux voire d'effets psychosomatiques, il y a au moins un succès commercial ?

« Et pourtant elle tourne ! » disait Galilée



Mise en garde



- Fruit de l'intuition et de l'imagination, parfois du hasard
 - Cette théorie n'a actuellement aucune rigueur scientifique
- Les relations sont parfois fantaisistes
- Les remèdes traités le sont suite à une idée, une trouvaille
 - Certains sont parfois à peine testés ou d'action limitée
 - Les rubriques elles, sont exactes
 - La présentation des remèdes reste bien trop sommaire !!
 - **Vérifiez votre Matière Médicale pour choisir le remède**
- **Notre seul but** est de :
 - Provoquer une réflexion
 - Faciliter la mémorisation

Un flash ? Rejette bcp dans l'ombre !

ISSA 2016 © Jacques Millon, Dr. V&S

Pas de commentaires, sinon qu'un éclairage puissant sur une des facettes d'un diamant rejette les autres encore plus profondément dans l'ombre !

Il ne faut pas non plus oublier qu'une feuille a deux cotés dont l'un cache l'autre. Dans le tableau pathogénétique on retrouve souvent un symptôme et son contraire.

Si ce travail est une invitation de plus à raviver nos études de matière médicale, il pourra servir à quelque chose.

En exposant le degré du remède dans la rubrique, entre parenthèses le nombre de remèdes dans la rubrique (tiré de MacRepertory Universale V)

La Théorie des Signatures

- Origine
 - Appréhension des propriétés d'un remède dans la globalité
 - Raisonnement par analogie, Paraboles, Médecine chinoise, Moyen-âge, médecine ottomane...
- Toute une histoire
 - Savoir populaire, Hippocrate, H. v. Bingen, Paracelse, E. Bach, M. Tyler etc...
 - Bien des succès: ex.: saule & acide salicylique
- **Un des énoncés possibles**
 - « *À chaque mal correspond un remède naturel marqué d'un signe distinctif permettant aux hommes de la reconnaître.* »

18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Y&S

4

La théorie des signatures a été tournée en dérision, en partie à cause des exagérations telles celles de Bernardin de Saint-Pierre (1737 - 1814), comme: « *Le melon a des côtes pour être partagé en famille !* »; « *Les puces sont sombres pour qu'on les voie mieux sur les draps blancs !* ». Paracelse (1493-1541) l'a remise au goût du jour.

Une citation de l'un de nos grands anciens, Cyrus Maxwell Boger :

« On a prétendu que cette théorie (reprise et popularisée par Paracelse), était purement imaginaire ; mais je ne connais pas de hasards dans la nature et tout a une raison d'être, c'est pourquoi il ne faut pas trop se hâter d'attribuer de tels faits à une simple coïncidence. De telles correspondances sont trop nombreuses et trop frappantes pour être tout simplement négligées. Il semble plutôt que l'on en ignore la signification ou les véritables relations. »

Les connaissances indéniables des tradipraticiens et de nos grands-mères étaient basées sur l'intuition et la recherche d'une douzaine de signatures par plante médicinale...

Remarquons que cette théorie convient parfaitement à un mode de pensée holistique, à une conception globale du monde et que l'enseignement par paraboles n'est au fond qu'une utilisation particulière des similitudes.

Exemples

Petit survol de matière médicale

Non Exhaustif!!

Code des couleurs utilisées

- En bleu** : ce qui concerne la souche du remède
- En noir** : concerne la pathogénésie en rapport direct
- En vert** : caractère pathogénétique important non relié à la « signature »
- En rouge** : Avertissement ou autre priorité

Abréviations

- > : améliore
- < : aggravé
- ⇒ : il en résulte donc (ou par conséquent)
- ↗ : augmente
- ↘ : diminue
- ⇄ : alterne avec
- ♂ : mâle ♀ : femelle

Les chiffres

- En exposant: degré du répertoire (MacRepertory V Universale)
- Entré parenthèses: nombre de remèdes dans la rubrique .

13/03/2016 © Jacques Millonin, Dr. Vix 5

Autres codes :

- << : aggravé par
- >> amélioré par
- ⇒ = par conséquent
- ↗ = augmente
- ↘ = diminue
- ⇄ = alterne avec

Le degré du répertoire (MacRepertory Universale V) reflète l'intensité du symptôme ainsi que la fréquence d'utilisation dudit remède pour le symptôme en question.

Moins il y a de remèdes dans la rubrique donnée, plus celui étudié, sera spécifique.

En indice figure le degré noté au répertoire; entre parenthèses le nombre de remèdes dans la rubrique considérée.

Aconitum napellus

= casque de Jupiter (la fleur)

- Un casque de bronze
 - Protège contre les chocs
 - Est lourd et chaud (Grèce)
- Remède de chocs, peurs brutaux → soudain
 - Vent, froid, émotions,
 - Panique
 - Le sang monte à la tête
 - Forte température
 - Trop brutal: pas encore de sueurs
- Manifestation soudaine⁴(68)
- Comme un éclair de chaleur dans ciel serein à la tombée de la nuit




18/03/2016 © Jacques Millonin, Dr. Yés.

Le remède est connu. Les analogies citées permettent simplement de mettre quelques accents. Joignons y l'image de la « lancette homéopathique ».

Par contre le nom vernaculaire de casque de Jupiter permet des prolongements intéressants. Ce casque de bronze lourd et chaud fait monter le sang à la tête⁴. Un hoplite doit affronter la mort, mais peut la craindre.

Trio des agités de Nash: Acon.; Ars.; Rhus tox.

Psy: Prédit l'heure de sa mort en accouchant⁴(1); Peur de la mort pendant l'hémoptysie⁴(1); Peur de la mort avec loquacité⁴(1) Id mais pendant gestation⁴(1); Id. lors de prolapsus utérin⁴(1); Peur des souterrains⁴(1); Suites de frayeur⁴; Agitation⁴. A. pendant sommeil⁴;

Tête: Lourde⁴; congestion⁴; Epistaxis⁴;

Fièvre intense⁴, avec frissons⁴; inflammatoire³; Fièvre de lait⁴(29); Fièvre jaune⁴; Ictère⁴ ; I. du nouveau-né³(47)

♥: Cardiomégalie & peur⁴ (1); C. avec agitation⁴(1); C. avec insomnie⁴ (1); Palpitations⁴; Angine de poitrine⁴;

Enurésie avec soif et peur⁴(1)

Actæa racemosa (Actes Ah ?) = Cimicifuga

- La dactylo
 - Tête dans les nuages (noirs); Tête congestionnée⁴;
 - Céphalée éclatante⁵ par surmenage intellectuel¹(24); pendant le part¹(3); au vertex³(34); aux tempes¹(30);
 - Douleur oculaire⁴, dans le globe¹(3);
 - Raideurs nuque⁴, cervicales⁴;
 - Douleurs articulaires (doigts¹, mains³; poignets¹; dos, lumbago⁴; articulation lombo-sacrée⁵(69); sacrum¹;
- « Tu accoucheras dans la douleur, les cris et la panique ! »
 - Anxiété pendant la mise-bas¹(16); Anxiété + insomnie pendant gestation¹(1); Hypersensibilité³(79); Crie pendant les contractions¹(1); Efforts cessent suite à émotion¹(1); Contractions à contre-sens¹(1); Efforts < par le bruit¹(1); Col rigide pendant le part¹(19); Douleurs du post-partum⁴ (77);
 - Éclampsie par énervement¹(1); Lochies supprimées par émotion¹(1);
 - Douleurs utérines irradiant d'un côté à l'autre⁴(1);
 - Avortement⁴; Accouche d'un mort-né¹(1); Prolapsus urétrin³; Rétention placentaire¹(46); Douleurs de post-partum avec prédisposition à névralgie¹(1);



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

7

Rêves effrayants¹, d'accidents³; de malheurs imminents

Nerveuse⁴, agitée⁴, hystérique⁴, loquace³ ou taciturne³; Agitation nocturne + insomnie⁴(1); irritable⁴; triste⁴; soupire⁴; Soupçonneuse pendant sa ménopause³(1);

Peur de mourir⁴, pris dans des fils³(1); P. de perdre la raison pendant sa ménopause³(1); P. d'être tué par ceux dans la maison³(1);

Faible⁴; Tremblant⁴;

Coryza⁴; C. de jour¹(10); jetage³; éternue³;

Langue tremblante¹(59);

Premières règles en retard ; règles trop fréquentes³; R. intermittentes³; R. irrégulières³; Douleurs avant les règles¹;

Leucorrhée³; L. douloureuse¹(13);

S' imagine voir des moutons³(1); des rats, souris, insectes pendant sa gestation¹(1);

Nausées⁴; vomissements⁴; vomissements acides³; éructations³;

Modalités: **Aggravations:** ménopause⁴, émotions⁴; soucis⁴; règles⁴; gestation⁴; par la pression⁴; en se pliant⁴; par l'air froid⁴; solitude³; le part⁴; le post-partum³; la dentition¹; après boire³; après manger³;

Améliorations: par la chaleur; en mangeant (Boericke)

Adamas = le diamant (Souche)

- **Très dur**
 - Irritable⁴, taciturne, intolérant, impatient
 - Se sent puissant, indépendant
 - Solitaire³, >> par solitude
 - Froid (surtout doigts: cf. bague serrée)
- **Transparent**
 - Brillant, étincelle
 - Douleurs en étincelles
 - Yeux brûlent & pleurent
- **Chimiquement # inerte**
 - Léthargique le matin
 - N'aime pas le travail
- **Carbone**
 - Besoin d'O₂: pneumonie
 - Cancer mammaire, peur de la mort



18/03/2016

© Jacques Millon, Di. Via.

8

Ajoutons que ce solitaire est heureux la nuit quand brillent les étoiles. Il craint la trahison, le meurtre surtout de la part de ses amis.

Il a besoin de pureté: il va donc avoir des besoins soudains d'éliminer (la nuit, le matin, en allant se coucher) beaucoup de flatulences aussi

Un symptôme majeur pour Sankaran, est une céphalée associée à la soif

Atteint de céphalées lancinantes⁴, il a des difficultés à communiquer: aphone¹, larmoiement⁴, avec douleurs oculaires⁴; oreilles et/ou nez bouché⁴, jambes faibles⁴ et douloureuses⁴ et bien entendu raides⁴. Tout ceci en fait un angoissé⁴, agité⁴.

Il a besoin de pureté. Il va donc avoir des besoins soudains d'évacuation (la nuit; le matin, en allant se coucher) de selles orangées comme de la sauce tomate¹(8); plus légères que l'eau¹(11) et inodores¹ (39)

Rappelons que malgré sa dureté et sa relative inertie chimique, c'est un carbone qui a besoin d'oxygène pour s'enflammer. Il a une respiration difficile³, bruyante¹ et stertoreuse¹

Un symptôme majeur pour Sankaran: une céphalée associée à la soif.

Adonis vernalis (Mythologie)

- Psychisme
 - Excitation émotionnelle < ³; Anxiété²;
 - Vision papillonnante après éjaculation¹(1)
 - Vertige en se couchant¹(33); en se levant²; avec palpitations cardiaques¹(17); tournant la tête¹(52);
- Cœur
 - Faiblesse cardiaque après affection³(1); angine de poitrine¹; faiblesse cardiaque dans l'anasarque⁴(4);
 - Oppression²; palpitations²
 - Myocardite²; endocardite²; troubles valvulaires²;
 - Murmures valvulaires²(31)
 - Pouls faible²; pouls irrégulier²;
- Liquides
 - Urines peu abondantes, parfois albumineuses
 - Œdèmes cardiaques⁴(53); ascite²; hydrothorax²; anasarque
 - Néphrite après infection¹(1);
- Raideur généralisée³; dos raide à gauche¹(1)



Vénus & Adonis (Rubens)

03/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Val.

Aimé par Vénus la déesse de l'amour et Perséphone, déesse de la mort, le beau berger est cause de problèmes de cœur. La fleur naquit de son sang (la pulsatile des larmes de Vénus)

Dort dès qu'il ferme les yeux¹(1); Insomnie avec idées folles ou cauchemars

Ennuis gastriques > en plein air¹(1); Vertiges, évanouissement > en plein air¹(1);

Inspiration profonde fréquente: Impression d'un poids sur la poitrine; ; Toux cardiaque sèche et chatouillante; Respiration difficile quand on touche son dos¹(1); Langue jaune sale¹(38);

Goitre exophtalmique avec cardiopathie¹(4); Ascite³; Néphrite³;

Dyspnée lors de cardiopathie¹(53); id si douloureuses¹(21);

Raideurs³;

Pellicule huileuse sur l'urine¹(59); albuminurie¹; pas soif¹;

Modalités: Aggravation: froid¹; position couchée¹; énervement³; exercice¹;

Améliorations: exercice¹; plein air¹;

Type sensible (Voisin): obèses, rhumatisants oxalémiques et sédentaires vivant en atmosphère humide

Indications cliniques (Voisin): décompensation cardiaque dans l'endocardite; asthénie post-infectieuse du cœur droit; néphrite hydropigène;

Aesculus hippocastaneus (Le fruit)

- **Tombe de haut**
 - Déprimé
- **Bogue hérissée**
 - Irritable
- **Fait mal où il passe**
 - Phlébodilatateur
 - Hémorroïdes (cf Allopathie)
- **Douleurs de rhumatismes**
 - Dos: cf. Matelas de bogues ?
 - Doigts gourds



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. V&A

18

Similitude un peu tirée par les « piquants »

« Rhumatismes » du dos, douleurs tirantes des hanches ⁴en marchant (1); Douleur transversale lombo-sacrée³(1); douleur lombo-sacrée irradiant vers jambes, en marchant³ (1);

Leucorrhée avec paralysie du dos, sacro-iliaque³ (1)

Céphalée frontale en coup de poignard³ (1)

Toux brève en reepirant profondément³ (1); après déglutition³ (1)

Gros problèmes circulatoires: yeux rouges et injectés⁴ (1); Hémorroïdes avec sensation de plénitude d'hypochondre droit³ (1) H. temps chaud³ (1); Prolaps rectal, la nuit³ (1); Constipation par stase portale⁴, avec sécheresse rectale⁴, hémorroïdes choniques⁴, bleues⁴;

Ulcères variqueux des jambes à auréole pourpre³ (1)

Selles d'abord noires puis blanches³(1)

il faut penser à la croyance populaire: bien souvent nos grands-parents portaient un marron d'Inde dans leur poche pour se préserver de ces maux.

Pour Vithoukas lourdeur et ralentissement psychiques sont indispensables pour prescrire Aesc.

Agaricus muscarius (Intoxication)

voir « Alice au pays des Merveilles » de L. Caroll

- Joyeux⁴, Enfantin³
- Maladroit⁴ ; des mains³,
laisse tomber des choses³;
des pieds⁴; trébuche⁴;
- A des visions colorées⁴
- **Perte du sens des proportions**
- Téméraire ou couard¹
- Bavard incohérent
- Plus d'énergie que de force vitale (D. Grandgeorge)

Amanita muscaria



16/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

11

Attention en fait c'est une amanite ! Les agarics sont comestibles !

Un grand merci à Frans Vermeulen qui m'a donné l'idée d'utiliser l'image de l'intoxication muscarinique d'Alice au pays des merveilles avec la description faite par Lewis Caroll

Très dépendant du médecin (Vithoukas)

Agitation ⇔ indifférence, stupeur ou évanouissement

Yeux papillotent avant l'orage³(1)

Constriction du Larynx des chanteurs ou, orateurs⁴(1)

Douleurs post-traumatiques en région sacrale⁴(1) ; douleurs du sacrum en étant assis⁴(1)

Céphalée agg. En s'étirant³(1) ; Céphalée frontale doit bouger la tête³(1)

Epistaxis par faiblesse générale³(1) - - Oligurie des femmes nerveuses³(1); Dysurie par douleur sphincter vésical³(1): Urines laiteuses l'après-midi⁴(1)

Mâle: désir sexuel augmenté après sommeil³(1)

Baisse d'appétit post-coïtale³(1): Membres tremblants post-coitum³ (1) -

Engelures rouges aux oreilles⁴(1) Inflammation a frigore des orteils³(1)

Somnolence + prolaps utérin³(1)

Lent pour apprendre à marcher et à parler³(1)

Peur du cancer³(41), de tomber malade¹;

Agnus castus (Nom, usages)

- **Psychisme**: Peur¹; tristesse¹; perte de mémoire¹; Tristesse avec sanglots¹(1); Démence sénile

- Photophobie¹; mydriase¹; illusions sensorielles¹

- **Urinaire**: Écoulement urétral (gleety?) avec impuissance¹(1)

Cébral

- Grince des dents, suite à sensations sexuelles voluptueuses¹(1)
- ♂: Perte d'excitabilité des organes¹(1); insensibilité¹; suites de suppression de gonées¹; érections pénibles¹; E. douloureuses¹; orchite¹; coït <¹; éjaculation précoce¹;
- ♀: règles prolongées de 12 – 18 jours¹(1); Stérilité sans désir sexuel¹(1); Disparition du lait après mise-bas¹(1); leucorrhée purulente¹; transparente¹; tachant le linge¹; aménorrhée¹; métorragie¹; rétention placentaire¹;

- **Généralités**: lassitude après excès sexuels¹(1); vieux prématurément après excès sexuels¹(1); Faiblesse sexuelle chez gens non mariés¹(1)

- Sommeil agité¹; insomnie¹;

- Froideur des extrémités¹; douleurs des extrémités¹;

Noms du gatillier

- Poivre des moines
- Agneau chaste
- Chaste tree
- Poivre sauvage



Cliché Wikipedia

03/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Yés.

12

Psychisme: Forte dépression mentale, morale et sexuelle; se croit usé (Voisin); Convaincue qu'elle va mourir durant la céphalée³(1); pressent qu'elle va bientôt mourir et qu'on ne peut l'aider³(1); Découragement et arrogance alternent¹(1);

Tête: Sueur piquante de la tête¹(1); Mal de tête comme si était en chambre close³(1)

Yeux: amélioré en fixant un point¹(1);

Nez: douleur du dos du nez > par la pression¹(1);

Bouche: salive visqueuse s'écoulant en filets¹(1);

Nausées⁴; Absence de soif³; Id. pendant les frissons⁴; Id pendant la fièvre⁴;

Extrémités: nodosités arthritiques des membres supérieurs⁴; Id. des doigts⁴; des articulations des doigts⁴; goutte des articulations⁴; Membres froids⁴; Entorses tibio-tarsiennes ou luxations fréquentes par faiblesse générale et ligamentaire³ (Voisin)

Peau: éruptions⁴; Prurit > temporairement par grattage⁴; Ulcères⁴;


Rectum: Flatulences à odeur d'ammoniacque; Id. à odeur d'urine stagnante⁴;

Douleur rongante du périnée⁴;

Agalaxie avec dépression morale, tristesse et faiblesse³ (Voisin)

Alcoholus (Ivresse)

- Ingérable
- Perte de self-control, de toute modération; agitation
- Sentimental, éhonté, réclame de l'attention, grande estime de soi
- Intolérant à la contradiction
- Rit⁴, ment⁴, gesticule⁴, délire⁴, se plaint; anxieux⁴, bavarde¹, déraisonne
- Plaisanteries licencieuses¹(1),
- Désirs incontrôlables¹(1), s'imagine poursuivi par voleurs, meurtriers¹(1),
- Opisthotonos dans le coma¹(1), inflammations⁴,
- Démarche ébrieuse, crises soudaines de vertige



18/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Y&S

13

Pas de vraie pathogénésie, mais symptômes fiables d'intoxication

Pour prescrire: y penser, consulter matière médicale (Allen, Murphy, Vermeulen Synoptic2, ...)

Bronchite catarrhale

Mauvaise haleine; parole confuse, incohérente, précipitée, bégayement

Nez et joues rouges

Grince des dents

Nausées, vomissements, brûlures d'estomac, éructations putrides, acides...

Sommeil comateux; S. agité; ronflements; insomnie

Sueurs profuses, froides, parfois chaudes, d'odeur acide

Incontinence urinaire, fécale

Varices, couperose, apoplexie

Aversion pour le mouvement

Obésité

Désir ou aversion pour l'alcool, alcoolisme

Alfalfa (Aliment très protéique)

Medicago sativa = Luzerne

- Aliment pour l'homme: graines
- → Estomac
 - Basurie de manger acide, pain et sucre (Voisin);
 - Soif
 - Affamé¹, faim après manger¹(101); Faim de loup¹; Inappétence¹;
 - Faible, affamé l'estomac vide²; Id. pas > en mangeant¹(62);
 - Indigestion³; I. nerveuse¹(14);
 - < après manger¹.
- En excès: → météorisation des ruminants
- → Abdomen
 - Flatulences
 - Ventre distendu²; Ascite³; A. + oligurie¹(7)
 - Douleurs¹; D. due à flatus¹(141); douleurs coliques erratiques quelques heures après repas
 - Péritonite, extérite²; Appendicite chronique¹(80);
 - Selles jaunes¹; diarrhée indolore¹;
 - Selles fréquentes, molles, jaunâtres et douloureuses accompagnées de gaz brillants. (Bœrlicke)
- Perte d'appétit et de poids



N°586: Medicago sativa (177)

1830/2016 © Jacques Millon, Dr. Val. 14

Tonique et sédatif nerveux (Voisin): pour asthénie avec perte de vigueur physique et mentale.

Psychisme: Insomnie⁴; émotions <²; Rêve suite d'émotions³(34); Gai, heureux¹; Irritable¹; Hypochondriaque¹; mauvaise humeur: ralenti, somnolent; hébété (cf Gels)
Tristesse et nervosité (Voisin)

Tête: Céphalée violente; douleur sourde, frontale ou occipitale

♀ : Agalaxie. basse dilution pour nourrice à lait insuffisant et trop pauvre. (Voisin)

♂ : Hypertrophie de la prostate

Urinaire: Oligurie³; phosphaturie³; sédiment urinaire²; diabète¹; D. insipide³; Rein inactif¹(9); Sédiment d'indican¹(4); Indicanurie¹(9); Glycosurie¹; Anurie¹;
Diabète insipide³; Diabète sucré¹;

Aggravations: le soir¹, par excitation émotionnelle³, l'angoisse¹; les soucis¹; une déception amoureuse¹; après manger³; par les flatulences¹; en urinant¹;

Allium cepa (Cuisine)

- **Fait pleurer & moucher**
 - Mélancolique
 - Yeux brûlent & pleurent
 - Coryza fluent, irritant
 - Catarrhe poumons & Cie
 - Toux irrite larynx (met la main)
- **Faut le digérer & éliminer**
 - Pue du bec | éructe
 - Mal au ventre (foie, flatule)
 - Polyurie fétide, strangurie
 - Borborygmes, diarrhée
- **Pour le « diluer »**
 - Soif
 - Faim
- **Plein air >>, chambre close <<**






18/03/2016 © Jacques Millonnet, Dr. Via. 15

Il suffit d'éplucher quelques oignons pour verser des larmes, se frotter les yeux qui brûlent et se convaincre du bien fondé de cette analogie culinaire.

Evidemment, cela va mieux en plein air et plus mal lorsqu'en chambre close les vapeurs d'isothiocyanate d'allyle responsables de l'irritation oculaire, se concentrent dans l'air confiné. Rêve qu'il est près de l'eau³(1);

Céphalée < le soir⁴ ;

Jetage abondant⁴ avec larmes⁴ âcres profuses - Rhume des foins, annuel, en août⁴;
Coryza par odeur forte⁴(9), par l'odeur des pêches⁴(1); C. par vent de nord-est⁴(1) :
jetage excoriant à gauche⁴(1), J. excoriant avec larmoiement doux⁴(1); Le soir éternue en entrant en chambre chaude³(1)

Yeux: enflammés⁴, brûlent⁴: doit les frotter⁴(4)

Larynx: douleur tranchante⁴(13), id < par la toux⁴(3); se tient la gorge en toussant⁴(3);

Mal aux doigts⁴; aux ongles² - Panaris⁴, Douleur de l'épaule droite, couché(1); Id., après avoir été assis³ (1)

Flatulences humides³(5); Diarrhée⁴, après minuit³, < à 4 heures³(16), < 6 h.³(3);

Vent de nord est <⁴(2)

Allium sativa (Cuisine)

- Pleurs en l'épluchant
 - ⇒ Sécrétions ㄩㄩ (catarrhes, larmes, bronches ...)
 - ⇒ Tension artérielle ㄩㄩ
- Ad usus gastronomici
 - ⇒ Remède de gros mangeurs de viande
 - ⇒ Solitude <<
 - ⇒ << après repas
- On en pique le gigot
 - ⇒ Arthrose coxo-fémorale
 - ⇒ Jambes faibles
- **Langue pâle à points rouges**



18/03/2016

© Jacques Millon, Di. Via.

14

L'ail, aliment méridional certes mais anti-scorbutique et connu pour ses vertus phytothérapeutiques, notamment pour la circulation ! Comme il est Vaso-dilatateur, il est normal que la pression artérielle baisse !

Remède de gros mangeurs de viande, des légionnaires Romains et des bâtisseurs de pyramides.

Rajouter un signe d'appel: Langue pâle avec points rouges: est-ce pour mieux chatouiller nos papilles ?

Ennuis d'estomac après avoir bu de l'eau³ (5); gastrite infectieuse⁴ (1);

Urine à sédiment brun foncé³ (5); Oppression cardiaque & flatulences³ (4)

Sueurs des membres inférieurs³; douleur comme par foulure des membres³; Id. des m. inférieurs³

Douleurs coupantes du dos³; prurit dorsal³; Dos faible & fatigué³

Aloes socotrina (Souche)

- Petites Antilles, chaudes, volcaniques
 - Sédentaire, apathique
 - Pléthorique ⇒ auto-intoxiqué
 - Chaud <<, nuages <<, froid >>
 - Remède d'éruptions (peau, rote, pets)
- Feuilles: fissurées ⇒ mucus ± rouge
 - Ennuis circulatoires (veines)
 - « Se fait de la bile » ⇒ hépatisme
 - Congestif
 - Parésie des sphincters & Incontinences
 - Selles parfois = masses gélatineuses
- Suc très amer, bords épineux
 - Pas trouvé sa place dans la société
 - Repousse tout le monde (musique comprise) après essai de fraternisation



18/03/2016

© Jacques Millon, Di. Via.

17

L'aloé socotrina est originaire des petites Antilles, îles chaudes et volcaniques à la latitude de l'Amérique centrale. On y est volontiers sédentaire (île), apathique (il fait chaud) ce qui rend pléthorique et favorise l'auto-intoxication. La chaleur aggrave cet état, la fraîcheur par contre améliore. Quant aux nuages, ils annoncent parfois un cyclone ce qui n'est pas fait pour améliorer la situation, au contraire.

Si les îles sont volcaniques, le patient a des éruptions tant cutanées que gazeuses vers l'avant ou vers le bas (éructations & flatulences)

La plante a des feuilles épaisses, succulentes, qui se craquèlent facilement et laissent exsuder un suc gélatineux rougeâtre. Le patient est congestif, il a des ennuis de circulation (veineuse, entre autres veine porte) et se fait de la bile: il a volontiers des ennuis hépatiques.

La fuite incoercible de latex évoque les fuites et incontinences d'urine mais aussi de selles qui sont parfois diarrhéiques et peuvent même être formées de masses de mucus pur (incolores). Les fuites suites de parésies sont facilement inconscientes.

Le suc exsudé est très amer: on en a mis pour empêcher l'enfant de sucer son pouce, le chien de s'attaquer à ses pansements. Pour Luc Xhaard, après avoir tenté la fraternisation avec le monde entier, il se sent repoussé et se réfugie dans l'amertume et la solitude, repoussant les autres et refusant même ce moyen de communication qu'est la musique.

Alumina (Chimie) $Al_2 O_3$

- **Formation à l'air rapide & spontanée**
 - Toujours pressé¹, lent³; perte du sens du temps³; passe trop lentement; pessimiste³(57); < par la hâte¹(15)
 - Plein air <⁴, chaud¹; >⁴;
- **Couche protectrice inerte**
 - Paralysies⁴, sensation de³; (hémiplegie²; rectum³ avec insécurité du sphincter¹(8); membres⁴, unilatérale³, après apoplexie³(24))
 - Manque de chaleur vitale (faible)
 - Besoins = 0, puis efforts 3
- **Hydrophobe**
 - Très sec (crotte, mucus)
 - Besoin d'eau: Humidité >>
- **Matériau dur, lisse & terne**
 - Peau sèche, fissurée, dépilée; Ongles cassants
- **Fonctionne au ralenti**
 - Prostré³; Épuisé⁴, après avoir parlé⁴(6)
 - S'évanouit⁴, à la vue du sang⁴(5)



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

18

Sur l'aluminium métallique, se forme spontanément une couche protectrice inerte d'oxyde: l'alumine $Al_2 O_3$. Cette spontanéité est à rapprocher du fait que le patient est pressé, + souvent ralenti. Le besoin d'oxygène pour sa formation évoque la recherche du plein air.

L'inertie chimique du remède fait penser à une inertie nerveuse (ions Al^{3+} responsables d'affection cérébrale style Alzheimer?). On retrouve en effet un engourdissement cérébral et des membres, une ataxie et des parésies (ptose palpébrale, trébuchages, inertie rectale).

L'alumine est hydrophobe, le patient très sec: trompe d'Eustache bouchée, croûtes dans le nez. La gorge gratte, suite de sécheresse⁴(1). selles dures, leucorrhée visqueuse³, muqueuse³, abondante³, >> par lavage froid³(1). Doit pousser longtemps pour uriner⁴, pisse en faible jet⁴. Les yeux secs⁴ sont douloureux⁴ et sujets au strabisme¹. Toux sèche, presque constante⁴(7). L'humidité < ou >; le bain>>> Le froid<<< ou >>>.

La dureté du produit, sa résistance à l'usure permettent par frittage, de faire des céramiques dont le nom fait penser à la casse: La peau sèche se fendille, les griffes sont cassantes.

Agité comme si avait commis un crime³(1); Courage & peur alternent³ (1)

Prostration après les règles⁴ (1); Ennuis gastriques après pommes de terre⁴ (1); constipation obstinée chez l'enfant⁴ (1); constipé par rectum sec³ (1); Vertige > en se frottant les yeux³(1)

Pour CLH: Comme l'Al. Malléable, manque de personnalité, mais veut la sienne; refuse celle des autres; pas maître de lui-même; peur des aiguilles, des couteaux

Amбра grisea (Source)

- Excrément de cachalot, résidu non digéré de becs de calmars

- Psy: Se prend pour une crotte
- Estomac ballonné
- Ne supporte pas les sourires ³(2)
- Hauts-le-cœur marchant en plein air ³ (1)
- Renvois âcres, irritants ³ (3)



- Du Cachalot

- Musique ⇔ Pleurs « de baleine » ⇔ Hyperhémie

- Balloté longtemps avant « maturation » (pue puis devient parfum)

- Architimide



18/03/2016

© Jacques Millon, Di. Via.

18

L'ambre gris est rejeté par l'extrémité aval du tube digestif du cachalot. La substance doit en tous cas flotter pendant longtemps sur les océans avant de perdre son odeur excrémentielle pour acquérir ses fragrances délicates.

Le chant des baleines engendre toujours un effet un peu nostalgique.

L'ambre gris est parfois en grosses masses: fait mal en passant: métrorragie entre les règles, au moindre incident, constipation, longue promenade etc³ (1), nausées, hauts-le-cœur

Angoisse suite à constipation⁴(1) (< par présence⁴(2)

L'enfant parle en dormant³ (2)

Eruption vésicules sous la langue⁴ (2)

Anacardium orientale (âne à Buridan)

Que choisir, nom de Dieu ?

- « L'âne à Buridan » meurt de faim à égale distance de ses deux tas de foin. L'indécision le mine, le rend méchant. Il entend des voix qui lui donnent des ordres contradictoires. Pour s'en sortir, il se goinfre.
- Croit avoir deux personnalités³(38); Un diable parle dans une oreille, un ange dans l'autre³(1); voit le diable³(28);
- Anxieux⁴, hypochondriaque⁴, manque de confiance en soi⁴ et envers les autres; peureux⁴; haineux⁴; hystérique⁴; vindicatif⁴; têtue⁴;
- Susceptible⁴(48), irritable⁴, colère pour un rien³(1), jure⁴(35); prend tout en mauvaise part³(1);
- Contrariant⁴; contradicteur⁴;
- Mémoire faible⁴; perte de mémoire soudaine & périodique³(22); Perd sa volonté après apoplexie³(1);
- Se croit poursuivi³(59), par ses ennemis³(34);
- Tout >> en mangeant⁴ ou après manger⁴;



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

29

Psychisme: Nerveux⁴, faible⁴, prostré⁴, frileux, très sensible aux courants d'air³, sédentaire; Bavard³; Méfiant⁴(48); Mémoire faible⁴; perte de mémoire soudaine & périodique³(22); Perd sa volonté après apoplexie³(1); Aversion pour la compagnie⁴; qui <<⁴; vindicatif⁴; perte de morale sociale³(68);

Rêves vivaces⁴, de feu⁴, de cadavres⁴; Démence³, D. sénile³(43)

Vertiges³; S'évanouit en montant les escaliers³(1), évanouissement > en continuant à marcher³(1)

Digestif: Nausées⁴ & vomissement⁴ à jeun > en mangeant; vomit en toussant³; V. gravidique¹; Constipation atonique⁴; besoin après manger³(36); besoin disparaît à l'effort⁴(2); besoin inefficace⁴; ténesme³; Hémorroïdes⁴;

Sensation d'un tampon qui pénètre⁴;

Peau: Éruption⁴, vésiculeuse⁴ ou pustuleuse⁴, très prurigineuse³, > en mangeant

Extrémités: Froides⁴; Contractées⁴; Douleur cheville gauche comme par une entorse en marchant⁴(1), D. pressive paroxystique aux cuisses⁴(1), D. crampoïde des orteils³(1); postérieurs raides comme par un bandage³(1);

Modalités: **Aggravations:** par le travail mental, l'exercice physique³, l'estomac vide, le froid, la contradiction³; les courants d'air³, par la compagnie⁴, l'alcool³(44); au réveil⁴;
Améliorations: en mangeant (avant², pendant³, après⁴), le repos³, la chaleur¹; en pleurant³(47);

Anantherum muricatum (Usages)

- **Vient des Indes**
 - Désir d'aliments épicés, salés
 - Grande soif
 - Libido ㉨㉨ (Pays du Kamasoutra)
- **Sert de frontière (champs, portières)**
 - Protège les champs (rats, serpents...)
 - ⇔ Remède « de frontière » ⇔ Si la matrice est abîmée! (frontière)
- **Gros chevelu racinien**
 - Remède d'organes kératinisés
 - (sabots, griffes, cornes ...)



13/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Yés.

21

Thème majeur: la protection de surfaces. Le Vétiver ou « Mousseline des Indes » a été longtemps utilisée pour protéger le linge délicat. Pour parfumer le linge certes, mais aussi pour éloigner les parasites, mites etc ...

Il est originaire des Indes ; pays chaud où traditionnellement on mange plus salé (compense les pertes de sels dues à la sueur et très épicé: le désir de sel et d'aliments épicés s'inscrit donc en droite ligne dans cette pathogénésie.

Les Indes sont le pays du Kamasoutra: chez Anantherum, la libido est fortement augmentée tant chez le mâle que chez la femelle, ce qui ne signifie nullement qu'elle soit plus féconde !

Aux Indes, on tresse parfois des portières avec les rhizomes et on les asperge d'eau par forte chaleur. Elles laissent passer l'air et lui donnent un parfum frais. C'est donc un remède de frontière: il ne fonctionne bien que si la matrice est atteinte. Jouons sur les mots: le vétiver a un épais chevelu de racines: c'est donc un remède d'organes kératinisés comme les ongles, griffes, sabots, cornes ...

Pendant longtemps le vétiver alors appelé « mousseline des Indes » a servi à parfumer et protéger le linge contre mites et autres parasites

Il parfume l'haleine de ceux qui en mâchent, masque l'odeur d'alcool mais donne aussi une certaine ivresse.

Androctonus ameurexi (La souche)

- Résiste au froid, chaud, immersion, rayons X, γ , fluorescent sous UV
 - Dans son monde à lui¹, distant
 - Satisfait de lui-même¹(48), égoïste¹(57); critique
 - Insensible¹, manque d'intérêts
 - Amoral, dédaigneux
 - Dictateur¹(57), querelleur¹, colère violente¹;
 - Pas de peur
- Cannibale
 - Cruel¹, réva de meurtres¹
- 2 yeux sur dessus + yeux latéraux
 - Voit monde à travers 1 trou¹(1)
- Soleil le gêne
 - Aversion pour la lumière, le soleil
 - Yeux secs, rouges; douloureux



Mauvaise vue, sensible aux vibrations, musique

18/03/2016 © Jacques Millon, Di. Via. 22

Impassible et déterminé

Insensible au plaisir, aux émotions externes, à la douleur, la sienne comme celle des autres, à leur opinion

Vertiges, nausées

Humeur changeante, querelleur, irritable

Le temps passe trop lentement

Amnésie, Esprit absent, mémoire défaillante

Désir sexuel augmenté (♂ & ♀)

UNION- FUSION à rapprocher du DÉTACHEMENT-DÉSUNION

MUSIQUE ET DANSE

Très grand besoin de musique et de danse de façon frénétique. (cf. Tarentula)

La pathogénésie de Scorpion montre bien que s'unir aux autres est une des souffrances principales de scorpion. D'où la réaction du détachement.

Il est indestructible, mais devient vulnérable dans l'union avec les autres, c'est-à-dire l'amour.

Amélioré couché, désir de s'allonger, par les applications chaudes

Amélioré à la mer, à l'air frais/ froid (céphalée, fatigue)

Désir d'être en plein vent. Aime l'orage

Aggravé au crépuscule : 18/21h

Causalités:

suites d'amour perdu, d'être trompé,

de Fécondation in vitro ?? (spermatophore sur pierre plate après danse nuptiale)

Antimonium arsenicosum (souche)
combinaison antimoine + arsenic

- Ne supportent pas d'être regardés fixement
- **Arsenicum album**
 - L'agité anxieux sécurisé par l'ordre et la routine
- **Antimonium tartaricum**
 - L'encombré de bronches ± asphyxié
 - Sécrétions épaisses
 - >> en plein air
- **Œdème aigu du poumon (P. Schmidt)**

Psychisme



Pathologie



18/03/2016 © Jacques Millonin, Dr. Via. 23

C'est le bronchiteux emphysémateux pour Henri Voisin

L'indispensable pour prescrire

Dépression générale, asthénie³

Forte dyspnée⁴

Encombrement bronchique³ avec abondance de mucosités épaisses² ; râles humides

Difficultés de l'expectoration³ (par parésie respiratoire et consistance des sécrétions)

Amélioration par l'expectoration³

Symptômes fréquents

Toux modéré ou faible

Agitation anxieuse

Murphy ajoute dans les indications cliniques pleurésie exsudative, péricardite exsudative, faiblesse cardiaque, ophtalmie avec œdème de la face, aggravation en mangeant ou en se couchant

Antimonium crudum (La souche)

- Toutes griffes dehors
 - Angoissé
 - Revêche, soupçonneux
 - Contact <, regard <<<
 - Compagnie <<
- Fissures, verrues
 - Aux soles
 - Aux commissures labiales
 - Éruptions, urticaire
 - Éructe souvent
- Repas <<< (météorise)
 - Problèmes digestifs
 - Désir d'acide (caractère)
- Eau <<< (3 « S n)



Stibine = Sb-S₃

18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Y&S

24

Le repas est en principe un moment convivial

Enduit blanc sur la langue

Soif extrême⁴

Beaucoup de rejets:

De société: contact⁴, regard des autres³, compagnie³, taciturne³, irritable⁴,

Musique <¹, sonnerie de cloches <² (1)

Propreté: bain⁴,

Nourriture: nausées⁴, par vin acide⁴ (1), vomissements⁴,

De toxines: diarrhées⁴, suppurations³, transpiration exténuante³

De cellules: éruptions⁴, verrues⁴, cancers⁴; Hémorragies³; Métorragies³; Avortement¹

Urticaire < par la viande⁴ (1), par l'exercice³ (1)

Antimonium tartaricum (Le dépôt)

- Psychisme
 - Somnolence, apathie
 - Morose, Contact <<<<
 - Se raccroche aux autres
- Physique
 - Enophtalmie
 - Éruptions
 - Nausées, vomissements
 - Diarrhée, sédiment urinaire
 - Mucus dans bronches, poumons
⇒ dyspnée ⇒ Peur, angoisse, pleurs
 - Jambes lourdes
 - Paralysies



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

25

Psychisme & émotionnel : Plus sociable que son cousin, sulfure noir, (Company aversion¹), il est un peu moins hypersensible³, mais réagit plus au contact⁴ et autant lorsqu'on le dévisage³. Il se raccroche aux autres⁴(3), surtout l'enfant pendant les quintes³(1); apathie

Il se racle la gorge la nuit pour éliminer les dépôts⁴ (7). Inconscient entre les quintes de toux³ (2) qui le réveillent³(1), Il a des râles muqueux dans son coma³ (2) Respiration stertoreuse³, irrégulière³, apnée du sommeil³; L'enfant saute en l'air quand il tousse³(1)

Vertiges ⇔ somnolence, la nuit pendant la grippe³(1) - délire pendant l'asphyxie³(1); apathie ⇔ agitation³(1)

Sueurs profuses des organes atteints⁴ (1)

Aphtes buccaux pendant la grippe³(1); bouche reste grande ouverte après baillement³(1)

Éruptions pustuleuses bleutées⁴(2) laissant subsister une marque rouge⁴(1)

Pouls dur chez vieillards⁴(1)

Tremble et crie pendant son sommeil³(1); somnolence du jeune pendant la diarrhée³(1)

Apis mellifica (Ruche, éthologie) = A ... pisse !

- Reproduction spécialisée
 - Malingre
 - Jaloux (reine meurtrière)
 - Règles très courtes
 - Ouvrière malingre, stérile
- Survie de la ruche
 - Affairé (maladie: temps perdu)
 - Loquacité; danse
 - Peur de solitude contact, aiguilles
 - Peur⁴; irritable⁴, coléreux³
- Gestion de l'eau ds ruche
 - A-pisse ⇒ (Edème)
 - Soif ±
- Latéralité droite



18/03/2016

© Jacques Millon, Di. V&S

26

Latéralité droite : la ruche fonctionne comme un pays fasciste. « *Ein Volk, ein Führer* ». Pour la latéralité gauche: mieux vaut généralement prendre le frelon (*Vespa crabro*) qui a des mœurs de pirate.

PROBLÉMATIQUE:

Communication: Loquacité¹ (Apisin³); Danse¹ (Apisin¹); vomit de suite après manger³

Reproduction: 1 seul vol nuptial & ± 2000 œufs/jL: Menses too short 1 day³ (9) or 2 days⁴ (5); Libido accrue³; Ouvrière stérile ipenser à peine de cœur), inhibée par phéromones, sinon uniquement œufs m; jalousie³; 'Apisin⁴; chez la femme³ (1) comportement puéril³; Désir accru chez les veuves⁴ (7); Avortement⁴; Bearing down⁴; Tropisme ovarien⁴, douleur⁴; kystes³; ovarite⁴

Travail: Folie⁴, Agité⁴, Affairé³; Anxieux⁴; consciencieux pour des riens¹;

Peurs du contact¹ (43) , d'aiguilles pointées vers lui¹ (11); de rester seul³; de la mort⁴;

Gestion de l'eau dans la ruche: deshydrater miel, humidifier rafraîchir ruche Maladroit⁴, hydrocéphalie⁴; Soif incoercible³; absente⁴; Urine: anurie⁴; en faible jet³; miction fréquente⁴ douloureuse³; ; énurésie⁴; Paupières enflées⁴; rouges⁴; enflammées⁴,

Météo: Chaleur <<<<: froid humide<<<<; froid<<<<; Ventilation: désir de plein air⁴; plein air>>>>⁴

Apocynum cannabinum (Souche)

- La souche: chanvre indien
 - Sol humide mais bien drainé
 - ← Fibres textiles
- Le drainage
 - Besoin d'eau
 - Stockage
 - Élimination d'eau
- Thème « fibres »
 - Cardiopathies
 - Douleurs musculaires
 - Rhumatismes



18/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Y&S.

27

On peut regrouper la pathologie en 2 thèmes principaux

LE DRAÎNAGE

Besoin d'eau: Soif⁴, qui <<<<<; Soif en marchant³ (8); Œdèmes & soif³ (8); soif au réveil³; <<< Couché

Stockage: Triste lors d'ascite⁴ (4), stupeur lors d'hydrocéphalie⁴ (7); coma lors d'hydrocéphalie⁴ (9); Gastralgie <<<<en buvant; Besoin urgent, inefficace⁴; Ascite⁴; lors de diarrhée chronique³ (3); A. & oligurie³ (7); Ne peut parler lors d'hydrothorax³ Hydrothorax⁴

Œdèmes⁴; Figure bouffie³; membres inf. ⁴; Aménorrhée³;

Élimination d'eau: Digestif: Vomit⁴; V. lors des règles⁴; V. en dormant³ (8); diarrhée⁴; D. liquide⁴; , Douleurs du rectum⁴; selles éjectées comme bouchon de champagne (Vermeulen)

Urinaire: Néphrite³; Douleur des reins⁴; Anurie¹, Polyurie³, Oligurie³, Enurésie³, Urine incolore³; Vessie douloureuse⁴;

f: Règles profuses⁴; trop tôt³; métrorragie⁴; Peau sèche²; papules⁴

THÈME « FIBRES »

Cardiopathies: Palpitations⁴; Id. <<<< par mouvement; Faiblesse⁴; F. lors d'ascite⁴, d'anasarque⁴; Hydropéricarde⁴; Pouls intermittent⁴


Muscles: douleurs ¹ rhumatismales⁴, membres inf³

Aranea diademata (Éthologie)

- Froid, agité, névralgies
- Latéralité droite
- Sensible
 - Au froid
 - À l'humidité
 - À toute vibration (voit mal)

- Cable « téléphonique »
- Appel du ♂
- Musique

- Périodicité horaire
- Extrémités engourdis comme si gonflées
- Splénomégalie



© Jacques Millmann, Dr. Vét.

La similitude entre la toile de l'épeire et un cadran d'horloge était trop tentante, surtout que l'on pouvait représenter les aiguilles comme des extrémités enflées et rappeler en même temps la périodicité horaire, la latéralité droite et la sensibilité à l'humidité.

Un rappel des mœurs nuptiales n'est pas inutile: pour ne pas être confondu avec une proie par sa belle myope, le mâle 3 à 4 fois plus petit que sa femelle, doit s'annoncer et faire sa cour. Pour cela il saisit un fil de la toile et l'agite rythmiquement jusqu'à ce que l'araignée courtisée s'immobilise en réponse. La sensibilité aux vibrations (Caractère commun à toutes les araignées), pallie en partie les défaillances de la vue.

Règles en avance et trop abondantes²,


Douleur coupantes lors de fièvre intermittente³ (1). Douleurs piquantes de vésicule irradiant à région d'appendice³ (1)

Sensation que membres gonflés, chaque jour à la même heure³ (1); pesanteur des membres supérieurs chaque jour, même heure³ (1); Pesanteur périodique des membres inférieurs³ (1);

Frissonne de froid sans sueur, soif ni fièvre, durant 24 heures³ (1)

Aranearum tela (Ethologie)

1. Se sent
 - Léger
 - Heureux
 - Très fort
2. Se sent
 - Étouffer (asthme)
 - Comme emballé
3. Régularise & ralentit le pouls
4. Calme
 - Vomissements, Hoquet
 - Toux
 - Emballement des idées à l'endormissement
 - Paroxysmes fébriles



Dessin de Frédéric Mahé

18/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Yés

28

Cette fois, le symbole est rattaché à la proie. L'occasion de présenter ce remède confidentiel, était trop belle pour que je me permette de la rater. 'Voir « Lotus Materia Medica » de Robin Murphy). Ce remède était dans ma jeunesse utilisé empiriquement à la campagne contre les hémorragies lors de fracture des cornes des vaches.

Un remède sans pathogénésie mais qui cliniquement s'est révélé précieux entre les mains de certains auteurs (Jackson, Oliver etc...)

Je profite de l'occasion pour remercier Frédéric Mahé qui m'a magistralement réalisé ce dessin pour illustrer une simple idée.

Manifestations brusques, frissons continuels

Céphalées périodiques opiniâtres et intermittentes, avec éréthisme nerveux extrême

Diminue rapidement la fréquence du pouls

Augmentation de l'énergie musculaire: saute du lit et danse toute la nuit (Clarke)

Argentum nitricum (Chimie) (1)

- Avide de sucre (brûle)
- Trituré avec lactose:
→ Fulminate → explose (gaz)
- Tempérament explosif, agité
- ⇨ Bep de gaz
- Phobies
- « Se prend pour une bouteille de soda »

Crayons brûle-verrues

Ag-NO₃



Oxydant violent
Lumière le décompose
Avec lactose ⇨ Fulminate

18/03/2016 © Jacques Millon, Dr. Yés.

Les premières dilutions sont toujours faites en milieu humide pour éviter les explosions. Trituré avec du lactose le nitrate d'argent donne en effet du fulminate qui explose au moindre choc (utilisé dans les amorces de cartouches).

Les rots ou pets provenant de sucres sont inodores (CO₂ et méthane pour l'essentiel) et bruyants

Désir de sucre⁴(36) qui <⁴(29), mais aussi désir de sel⁴;

Symptômes mentaux : voir la bouteille de soda des « Delusions » du Kent. Faiblesse d'esprit³ + irritabilité⁴, nervosité anxieuse⁴ & impulsivité⁴(54) émotionnelle (Vithoukias), émotions <⁴;

Pour les phobies penser au parallèle avec la naissance: avant, pendant et après !

Diarrhée par trac⁴(1)

Triste et grognon⁴(4) S'obstine et objecte n'importe quoi à tout ce qu'on propose⁴(1); Mydriase avant convulsions⁴(2); Lecture⁵ ou couture⁴ (3) lui donnent des yeux rouges⁴. Yeux rouges que plein air⁴(1); Photophobie en chambre chaude⁴(1)

Vomit du mucus lors de diarrhée⁴(1); Flatulences bruyantes de nuit⁴ (1) ou après avoir mangé du sucre⁴(1)

Inflammation de la trachée & du larynx chez les chanteurs et orateurs (4)


Faiblesse périodique⁴(5)

Catarrhe de trachée ⇔ troubles utérins³(2)

Argentum nitricum (Kent) (2)

Delusion: soda, water, thinks he is: *Arg-n*

- Dedans: sous pression
 - Pressé, impatient, besoin d'air frais
 - Claustrophobie
 - Peur que les murs l'écrasent
 - Peur dans la foule
- Plein de gaz (le sucre fermente)
 - Éructations, flatulences,
 - Explode si pression monte
 - << par la chaleur, par la foule
 - << par l'effort, l'émotion, trac
- Quand il sort de sa bouteille
 - Peur des hauteurs, vertige
 - Peur de l'avenir, d'entreprendre
 - Perd la confiance en soi
 - Agoraphobie & Peur de la solitude



18/03/2016 © Jacques Millon, Dr. Val. 31

La correspondance entre l'illusion citée dans le répertoire de Kent et les peurs et phobies d'Argentum nitricum est vraiment plus qu'intéressante

Le désir de sucre se comprend si on pense qu'en « fulminant » il se libère ! La pression est soulagée. Mais pour cela il lui faut un apport d'oxygène, Plein air >⁴; Laryngite des chanteurs⁴(4);

Pour conclure ce qui précède, il est évidemment indécis³. Ceci le rend obstiné (objections les plus bizarres)⁴(1) et même rétif quand il est arrivé à prendre une décision. Se croit abandonné³;

Penser aussi à mise bas canine grosse portée

Gros remède de trac⁴(4) ; court les 100 pas ! Diarrhée émotionnelle, comme s'il allait au théâtre ⁴(1), peur d'arriver en retard au rendez-vous⁴(8)

Danser lui donne mal à la tête ⁴(1)

Perte d'appétit, sans soif ⁴(2); Perd de la nourriture en mangeant³(1); Grince de dents pendant céphalée³(1);

Mydriase avant convulsions⁴(2); Photophobie en chambre chaude⁴(1), P. < par effort oculaire⁴(1)

Besoin urgent d'uriner, fait des efforts inefficaces. Dès qu'il cesse de pousser, selles et urines passent involontairement³ (1)

Tremblement périodique⁴(1); Faiblesse périodique⁴(5);

Arnica montana (Le choc)

- Étiologie: traumatisme & suites de; surmenage physique ou mental
- Occupé après maladie⁴(5);
- Agité⁴; Hypersensible⁴; Peur d'être approché³(45), touché⁴(43), de la mort⁴; d'être frappé par qui l'approchent⁴(8);
- Apathie après commotion cérébrale⁴(2); pendant la fièvre³(8); stupeur après commotion cérébrale⁴(1);
- Irritable: renvoie le Dr & dit qu'il n'est pas malade⁴(3); obstiné, déclare qu'il n'a rien⁴(2); refuse de prendre son remède³(10); Aversion pour la compassion³(9); veut rester seul¹;
- Amnésie post-traumatique⁴(7);
- Gratte le plâtre des murs¹(4); suite de douleur¹(1)



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

32

Tête chaude avec corps froid⁴(1) ; vertiges > penché³(3); céphalée, marche tête rejetée en arrière³(2);

Yeux: hémorragie post-traumatique⁴(56), intraoculaire résorbée plus vite³(3), hémorragie rétinienne³(23); cataracte post-opératoire⁴(5); Ophtalmie par corps étranger⁴(5); Paralysie d'iris⁴(10); P. des nerfs oculo-moteurs³(6); épistaxis post-traumatique⁴(5), E. suite d'activité physique⁴(10), E. après s'être mouché⁴, E. après la toux⁴(42);

Une seule joue enflée⁴(10); éructation⁴ comme œufs pourris⁴(25), id. le matin⁴(8);

Psy: Irrité si doit répondre³(8); Angoissé lors de cardiopathie⁴(9); anxieux après traumatisme³(3); désespéré après commotion⁴(1); de nuit peur que quelque chose ne lui arrive³(3); crie ou pleure avant de tousser³(7); prostré³;

Généralités: Meurtrissures, courbatures⁴; nausées après une chute³(1); troubles symétriques¹(12); Hémorragies⁴;


Modalités: *Aggravations:* la nuit⁴; contact⁴, couché⁴; repos³ (lit trop dur), par les pleurs⁴(45); le mouvement⁴ (↗ congestion), secousses⁴; froid³; humidité³; consolation¹(50); *Améliorations:* couché tête basse³(41); chaleur³;

Désirs & aversions: de vinaigre³(20), d'acide³; aversion pour la viande³;

Arsenic & vieilles dentelles

Arsenicum album: 1 la poudre d'héritage

- Facies hippocratique⁴; expression anxieuse⁴, agonique¹(1), soucieuse⁴(35), cadavérique¹(3); souffrante⁴(67); méchant³(48); aversion pour la compagnie⁴; désir de compagnie⁴; < par solitude⁴(71); aime le pouvoir¹(11); dictatorial¹(57); claustrophobe³(61);
- Ne supporte pas d'être fixé du regard⁴(45);
- Peur des vers¹(4); des fantômes³(48); de sortir¹(6);
- Asphyxie & mort apparente⁴; coma⁴; prostré³;
- Inconscience \rightleftharpoons agitation⁴; loquace³;
- Furieux⁴; désire tuer⁴; vindicatif²;
- Agité, anxieux, peur de la mort⁴, id. si seul⁴(6); de la solitude⁴; du cancer⁴(41), anticipe⁴;
- Suicidaire⁴; veut être poignardé à mort après minuit⁴(1);
- Manque de chaleur vitale⁴; hypothermie³(20);



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

31

Odeurs cadavérique: Haleine ⁴(10); selles⁴(24);

Psychisme: Agitation nerveuse + fatigue⁴(1); Triste lors de rémission de fièvre⁴(1); rugit³(1); Coma \rightleftharpoons agitation pendant la fièvre⁴(1); délire nocturne dans la pyohémie⁴(1); Consolation <³(50); inconscient pendant les convulsions⁴(65), après³(31); agitation avec fatigue⁴(1);

Mal aux dents > chaleur du poêle⁴(1); Aphtes buccaux bleuâtres⁴(1); Langue blanche, comme peinte⁴(1);

Diarrhée matinale des vieillards⁴(1); vomit & défèque en même temps⁴(50); mal à l'estomac après fruits⁴(77) ou aliments glacés⁴(17) ou acides³, de saucisse⁴(31), de viande avariée⁴(22); désir d'acide⁴; douleur rectale coupante pendant la diarrhée⁴(1);

Anurie⁴; Rétention urinaire⁴ sans aucun besoin³(4); rétention paralytique⁴(18), id. post-partum⁴(1); Urine avec débris épithéliaux⁴(53), sédiments albumineux⁴(9)

Murmure valvulaire d'insuffisance cardiaque⁴(1);

Modalités: Aggravations: Temps humide, après minuit, froid, boisson⁴, ou aliment⁴, bord de mer; chaleur (poêle³[73], soleil³[34], feu³[38] en buvant⁴, id. rapidement³(13), après boire⁴; Plein air⁴, air du bord de mer³(22); le soir; la nuit– **Améliorations:** Chaleur⁴, du lit⁴[59], du poêle⁴[53], boisson⁴(61), aliment froid¹; applications¹[20], après boire², plein air⁴; - **Périodicités⁴ variées;**

Arsenicum album 2: les vieilles dentelles

- Meticuleux; Minutieux;
- Conscientieux pour des riens⁴(100); un rien l'occupe¹(9); Angoisse pour un rien⁴; Intolérant¹(31);
- N'a pas de repos si choses pas à leur place³(14);
- Irritable⁴ ; coléreux⁴, pour des riens⁴(11); furieux⁴;
- Sérieux⁴; ne rit jamais⁴(10); ne sourit jamais¹(7); supporte pas d'être fixé du regard⁴(45); avare⁴(44); taciturne³; apathique⁴; tend à contredire³(59); aime les enfants³(10); claustrophobe³(61);
- Agité: passe d'un lit à l'autre⁴(15);



18/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Yés.

34

Peureux rassuré par les rails de l'habitude, de la routine, l'animal a comme avalé un réveil

Yeux: conjonctivite avec forte rougeur, sécheresse interne des paupières⁴(10), douleurs brûlantes; paupières œdémateuses, très gonflées et fermées⁴; larmoiement brûlant, excoriant¹, blépharite⁴ inférieure³(10); yeux enfoncés pendant la selle³(1);

Nez: Catarrhe suffocant nocturne⁴(2); coryza aqueux⁴, excoriant⁴ les narines

Appareil digestif: Bouche, pharynx & œsophage brûlent. Boit souvent, peu à la fois, le vomit de suite⁴(13), langue couleur de plomb; Coliques violentes quasi intolérables péri-ombilicales, iléus intestinal⁴(30), volvulus⁴(25); selles aqueuses⁴, brunes⁴ et malodorantes⁴ (cadavériques⁴[24]) après intoxication. Flatus³, puant⁴;

Respiratoire: consolation déclenche la toux; dyspnée, faiblesse & insomnie suite d'effort

Extrémités: agitées avec faiblesse, épuisement, doit se coucher; vieux ulcères brûlants, piquants & bleus

Peau: Pellicules³, Éruptions desquamantes⁴; avec écailles blanches¹(10);

Étiologie: bain froid, aliment gelé ou toxique, fruits, bain de mer; efforts; maladie chronique

Asterias rubens (La souche)

- **Rouge** ↔ inflammations
 - Glandes³; foie³; Lymphangite; hépatite ; congestion cérébrale
 - Epistaxis³;
- **Excroissances**
 - ↔ Éruptions: Émotions <² ➔ colère³; Boutons⁴, boutons chez l'adulte, (1); prurit²; vésicules⁴, boutons dans la figure²; pendant les règles³(6); À la puberté¹(1); chez les jeunes filles³(8); Eruption furfuracée entre mamelles¹(1);
 - Coryza³; le matin³; matin au réveil³(13);
 - Convulsions suite de contradiction³(3);
 - Irritable³, I. avant convulsions³(8);
 - Hors de lui par moindre émotion³, surtout contradiction
 - ↔ Cancer mammaire³; Id. douloureux²(10); Id. douloureux de nuit³(1); Id. avec insomnie nocturne suite de douleur¹(1);
 - cancer des aisselles³(5);
- **« Peau » dure, rugueuse**
 - Induration mammaire
 - Trayons rétractés



18/03/2016

© Jacques Millonin, Dr. Yés.

35

Psychisme: Excitable⁴, peureux⁴; coléreux³; irritable³; inconscient⁴; comateux⁴; joyeux³; Peur: une mauvaise nouvelle va arriver, > pleurs comme hystériques³(1); Presqu'inconscient de nuit en s'éveillant³(1);

Pulsation nocturne de carotide droite¹(1);

Poitrine: douleurs⁴; tissus lymphatiques des aisselles enflés par temps humide¹(1)

Mamelles indurées³; avec nodules³; enflées⁴; trayons rétractés³(23);

Selles: en boules¹; comme des olives¹(1);

Extrémités: beaucoup de problèmes (293); Douleurs⁴; Agitation⁴; Insensibilité⁴; Faiblesse³; Enflure⁴;

Sommeil: anxieux¹; perturbé¹; non reposant¹; agité¹; s'endort tard¹ & se réveille tard¹(2); somnolence¹; insomnie³; Insomnie avant attaque d'apoplexie³(1)

Convulsions épileptiques³; Convulsions + chute en avant³(11); Faiblesse après convulsions³(21), après convulsions épileptiques³(4);

Modalités: Aggravation: contradiction³; Indignation³; réveil³; froid humide³; temps pluvieux³;

Améliorations: après manger³; excitation³; en pleurant³;

Aurum (Ruée vers l'or)

- Orpailleur
 - 1 seul but, très pressé⁴ ; excitable⁴
 - Manie du travail⁴ : solitaire⁴
 - Hypochondrie⁴, morose⁴ : hystérie⁴
 - Déception <⁴, coléreux⁴ : méfiant³,
 - Palpitations⁴ ; tachycardie⁴ ;
 - Hypersensible⁴ (bruit, odeur, émotion, douleur) ; désespoir⁴ ;
 - Contradiction <⁴ ; honneur blessé <⁴ (21)
 - Yeux jaunes⁴ ; en taches⁴ ; jetage jaune⁴
- Or dentaire
 - Troubles buccaux après abus de Hg⁴(36)
 - Carie du palais⁴ (12), des os¹; dents¹, dents s'émiettent¹(30)




03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. W. 30

Caractère et humeurs contrastées et explosives

Coté noble

Hypersensible⁴ (bruit, odeur, **douleur**...); Ne supporte pas l'injustice¹(55); chez l'enfant¹(20); franc (comme l'or); juste; introspection³ ; sentimental³(89); se fait des reproches³(68); trop responsable³(36), envers les autres² (aur.; aur-ars.)

Affection religieuse³(85) : tristesse religieuse³ (25); manie religieuse³(9)

Prie constamment³ (1) ; anxiété de conscience⁴ ; pense que les autres n'ont pas confiance en elle ce qui la rend malheureuse³(2)

L'envers de la feuille

Egotisme¹(48) ; méprisant³ : contrariant³ (59): ne tolère pas contradiction⁴:

Fatigué de la vie⁴(116); suicidaire⁴, violent⁴ ; querelleur⁴ ; peureux⁴ ; misanthrope³

Lumière lunaire >³ (1)

Syphilitique, tuberculique: congestions, inflammation, abcès, caries

Modalités

< : nuit froid: émotions, hiver, temps nuageux; confinement

➤: soleil, plein air; bain froid, marche; clair de lune; soir; musique douce

➤Latéralité: plutôt droite

Avena sativa (Usage)

- Aliment tonique nerveux
- Indications homéopathiques
 - Inappétence
 - Faiblesse suite de maladie
 - Prostration + insomnie
 - Libido ♂ suite à excès sexuels
 - Aménorrhée, dysménorrhée + faiblesse circulatoire
 - Récupération des drogués
 - Insensibilité paralytique des membres postérieurs





03/03/2016
© Jacques Millemant, Dr. WH.
37

Inappétence⁴ - Insomnie⁴ - Faiblesse⁴ - Prostration + insomnie³(7)

Membres gourds, à insensibilité paralytique¹(5)

Faiblesse du convalescent³(11); après la fièvre¹(22); après fièvre prolongée¹(12); F. suite de Masturbation, from¹(6); F. suite d'excès sexuels¹(24) - ♂ libido ↘ après excès sexuels¹(4)

Insomnies: I. après boissons alcoolisées¹(12); I. pendant la convalescence¹(11); I. lors de delirium tremens¹(7); I. après médication¹(15); I. des ivrognes¹ (14) ; I. < par épuisement¹ (7);

I. post-grippal¹(2) ; I. après effort intellectuel¹ (23); I. suite de faiblesse¹ (19)

Tremblements séniles¹ (18)

Badiaga (La souche)

- Anxieux³; anxieux + palpitations³; phlegmatique³; pleure³; Pleure pendant la toux³ (22)
- Ophtalmie < par la chaleur⁴; paupières bleues³ (16), bords des paupières bleus³ (4)
- Dyspnée⁴; Palpitations⁴;
- Indurations⁴, des glandes, du foie, de la rate etc...⁴;
- Inflammations⁴ (cf Sil)
- Jetage épais³, jaune³; id. pm¹(1); rhume des foins³; Id. annuel³;



- Badiaga = Spongilla lacustris = éponge d'eau douce
- Contient
 - Iode
 - Silice (spicules)
 - Spongine (voisin de collagène)
- Déshydratée: meurt
- Milieu interne + salé
- Déplacements très lents

03/03/2016

© Jacques Millemant, Dr. WH.

:38:

Modalités: Aggravations: temps froid et humide⁴; pluie⁴, tempête⁴; Toux³; De 14 à 17 heures; mouvement des yeux³; couché³; par le mouvement³;



Balsamum peruvianum (La souche)

- Plante invasive,
- blessée: exsude résine brune épaisse
- Baume cicatrisant, antiseptique
- Exsudats muco-purulents épais, visqueux
- Jetage épais abondant; ozène
- Vomit aliment + mucus, catarrhe
- Toux + mucus ± pus fétide, abcès au poumon
- Oligurie + catarrhe & sédiment
- Faiblesse, rhagades aux doigts, tétines



Myroxylon balsamum L. var
pereira

03/03/2016
© Jacques Millemant, Dr. VIL
:39

Résine de l'arbre *Myroxylon pereira* : Par toute blessure, tout orifice suinte un baume visqueux

Écoulements visqueux muqueux à muco-purulents³ ; catarrhes³
 Vertes³ Nez; Jetage vert³ , purulent³ ; fétide, chronique ou non, ozène
 Face; éruptions³

Estomac : vomit³ aliments + mucus ; catarrhe³

Poumons: Expectorations; purulentes³ emphysème³ Bronchite chronique , fétide³

Extrémités: douleurs creusantes³ Fièvre hectique³
 Abscesses³ ; Ostéite suppurante³


Unilatéral³

Faiblesse³ ; Neurasthénie³

Cicatrisation très lente⁴

Bambusa arundinacea (Usages)

- **Structure** ⇨ colonne vertébrale
- **Etaye** ⇨ thème du soutien
- **Etouffe autres** plantes: solitaire
- **Besoin de soleil** ⇨ chaleur >>
⇨ froid <<
- **Cages**: abandonne ses proches;
- **«Kendo»** ⇨ irritable, colères, panique insurmontable³(70).
- **Port** ⇨ priapisme, libido ↗ (♂, ♀)



03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH. 40

Pathogénésie récente (1999) : Berndt Schuster « Bambus in der Praxis » (Verlag für Homöopathie, Weilburg)

C'est vraiment l'arbre à tout faire en Asie pour la construction, la mise en cage ou les arts martiaux (kendo).- En plus le bambou contient beaucoup de silice et contribue par conséquent à la minéralisation

Troubles suite de responsabilités³ (10); Panique insurmontable³(70); post-partum³; Besoin d'être performant³(7) & utile³ (7). Désespéré, il a besoin d'un soutien³(1); Submergé de stress, doit se forcer pour faire quelque chose³ (1) Refuse alors toute responsabilité³(2) - Désir de changer de vie³(2) - Veut qu'on le laisse tranquille³(9) - Sensation d'impuissance + nausées¹(1);

Aversion contre l'allaitement de ses enfants³ (1) - Aversion contre ses taches ménagères³(10); Panique insurmontable³(70); après le part²;

Vertige en vagues³(8)

Nombreuses raideurs et douleurs de dos³; raideur de la nuque, > par chaleur³ (2); douleurs sourdes des extrémités⁴(23)

Faiblesse du dos, ne peut soutenir son corps³ (2)

Ménopause prématurée³(5) - Métorragie en allaitant³ (5) - Violente tension des mamelles avant les règles³(6)

Insomnie des nourrissons³ (3)

Baptisia tinctoria (indigo sauvage)

- **Coloration sombre:** Teint, humeur, excréments, Aphtes noirs¹(1), puants¹(1); langue brune lors de typhoïde¹(1), avec bords brillants ; bouche⁴(4); amygdales rouges sombre¹(1), gencives aussi¹; selles noires³, ardoisées⁴(4);
- Agité⁴, manque de vie pour se lever³(1); prostré⁴, p. pendant la fièvre³(10); indifférent²; délire féroce³(5), d. gentil⁴(10);
- **Taciturne⁴:** Ne veut parler de sa maladie ou blessure⁴(1); répond en dormant³(5); marmonne³, à voix basse³(3)
- **Expression anxieuse³; hébétée⁴(24);** effrayée³(27); cauchemars dans le typhus³(2);
- **Fétidité de:** haleine³, haleine putride lors de toxémie infantile⁴(1); sueur d'odeur pénétrante¹(1), urine⁴; selles⁴; lochies avec grande faiblesse¹(1); ulcères buccaux³(5);





Langue noire

Se croit en pièces

03/03/2016 © Jacques Milleman, Dr. W. 81

Sepsis : amygdalite indolore⁴(1); délire & stupeur lors de typhus⁴(1), illusion que son corps est éparpillé dans le lit³(1), que ses membres se parlent¹(1); u. de la langue⁴;

♀ : Avortement suite à mauvaise nouvelle³(2); ulcère buccal de la mère¹(1);
♂ : Orchite⁴

Digestif: Diarrhée⁴, d. des vieux¹(28); d. indolore⁴; Diphtérie gangréneuse³(1); dysenterie³, d. des vieux¹(1); dysenterie par temps chaud¹(1); Spasmes de l'œsophage⁴, en avalant⁴(16), ne peut avaler que des liquides⁴(3); gastrite³; péritonite³; colite³; appendicite³; calculs biliaires³; selles involontaires³; douleur rectale⁴;

Tachycardie³; Dos chaud⁴; lumbago³; sacralgie³; nuque raide³;

Généralement affections indolores⁴(38), douleurs⁴;
Éruptions³, cancer³;

Modalités : Aggravations: chaleur humide¹, brouillard¹, en plein air⁴, aversion pour le plein air⁴; été¹, automne¹, au réveil¹, en marchant³;

Améliorations: plein air³; Désir de plein air³ ;

Baryta Carbonica (La souche)

- **Lourd & toxique,**
 - Lent⁴, lourd, frileux⁴;
 - Enfant retardé ou vieillard sénile
 - Faible, peureux: couard³; couard avec accès de colère soudains¹;
 - Soumis¹(48)
 - Soupçonneux⁴,
- **Dépôt hydrothermal**
 - Artériosclérose³; athérome¹(48);
 - Glandes indurées³;
 - Kystes⁴, K. sébacés¹(19), stéatomes⁴, lipomes, verrues³;
 - Chronicité⁴;
 - Douleurs comme brûlure²
 - Paralysie⁴, unilatérale³, indolore³, suite d'apoplexie¹(16), chez les vieux¹(5)
- **Cerveille de moineau + réflexes de colimaçon**



Witherite

03/03/2016 © Jacques Milleman, Dr. WH 42

Le plus lourd des métaux alcalino-terreux non radioactifs est celui qui a le plus de peine à s'élever au dessus du sol: remède de l'enfant attardé³(16) et du vieillard⁴(55) qui retombe en enfance⁴(1); Nanisme⁴(32); Retard physique & psychique; manque de confiance en soi³; anévrismes³(77); Aversion pour la compagnie⁴; pour la présence d'étrangers³(20);

S'imaginer qu'on la critique³(26)

Comportement enfantin lors d'apoplexie³(1), ou chez les vieux³(1) - Prostration & épuisement mental des vieux³(1) - Loquacité pdt les règles des jeunes filles²(1); Loquacité pdt gestation²(1); Marmonnement des vieux²(1); stupeur des vieux²(1); coma des vieux²(1); L'enfant se cache derrière les meubles de peur qu'on ne se moque de lui²(1); peur des gens chez l'enfant³(3): enfant désobéissant avec manque de mémoire²(1); l'enfant ne peut rien apprendre par manque de mémoire²(1); bave en dormant¹(46);

Sensation de toile d'araignée sur visage

Parotide droite enflée, sensible, amygdalite suppurée chronique; amygdalite avec toux & ptyalisme³(1); Nodules derrière l'oreille¹(3);

Tumeur graisseuse de la nuque³(5): lipomes ou sarcomes de la gorge²(1)

Ataxie des vieillards²(1); Paralysie des fléchisseurs des membres inférieurs²(1);

Engourdissement des membres supérieurs²(1) Ramolli cérébral

Dégoût soudain de la nourriture²(1)

Atropa **Belladonna** (Nom: morelle furieuse)

- Anxiété \rightleftharpoons manie³(1); A. comme si devait fuir, nulle part en³(1);
- Délire: esprit confus après³(1); D. avec carotides pulsantes³(1); D. avec contorsion des membres³(1); D. avec yeux injectés³(1); D. avec face livide³(1); D. + dents grincant⁴(1); Veut casser des épingles⁴(1); D. + grimaces³(1); D. frappe⁴(1);
- Facilement effrayé⁴; Peur \rightleftharpoons rage¹(1); P. d'animaux imaginaires⁴(1); P. + sursaut qd on l'approche³(1); P. de l'eau + spasmes renouvelés par contact¹(1); Id. pendant la fièvre³(15); P. d'une mort imminente⁴(28); Id. + déraison¹(2); P. des gens + transpiration⁴(7);
- Folie: veut cracher et mordre ceux autour de lui¹(1); F. + yeux fixes, immobiles³(1); Marmonne³(1);
- Irritable⁴; Furieuse pdt le part³(1); Furieux, ne reconnaît pas ses proches³(1); Furie avec forces décuplées⁴(3); Donne des coups de pied³(40); Id. en dormant⁴(8); Veut tirer les cheveux⁴(12); Mord⁴; Mord dans son délire⁴(9);
- Veut se cacher⁴(52);

Trio du délire (Nash):
Bell., Hyos., Stram.



03/03/2016 © Jacques Millonnet, Dr. VIL 30

Psychisme: Humeurs alternées⁴; Agité⁴; pressé⁴; Indifférent⁴; absence de sens moral⁴; Passionné⁴ : prostré⁴; alternance de soupirs et de danse ou de sautes¹(1);

Sens très aiguisés⁴; Hypersensible⁴; H. à la lumière⁴(48); H. au bruit⁴ ; H. aux odeurs⁴ ; H. pendant la céphalée³(11); H. lors de puberté³(12); pendant la suée²(11); H. < par la chaleur⁴(13);

Symptômes violents, congestifs, apparaissent et disparaissent soudainement avec hyperesthésie motrice et sensorielle

Muqueuses sèches; peau en sueur⁴

Modalités : aggravations: froid; soleil; secousses; toucher; mouvement; position allongée; couché sur coté malade;

Améliorations: applications froides (tête); repos assis (tête); chambre chaude (général)

Latéralité: \pm droite

Étiologie: froid vif & sec; courants d'air; tonte; suppression de sueurs; coup de chaleur; insolation; après vinaigre³(9);

Atropa **Belladonna** (Habitat: **C.Ro.D.T.**)

Calor, Rubor, Dolor, Tumor

- Sol riche en Matière Organique : ↔ Chaleur, Rougeur, Douleur, Tuméfié ↔ Inflammations nombreuses et variées
- Tête: Hémorragie cérébrale⁴(68); Congestion pdt la fièvre³(1); Méningite⁴; Chaleur ↔ diarrhée³(1); Inflammation cérébro-spinale³(39); Péritonite⁴; Entérite⁴; Hépatite⁴; etc...
- Inflammation de la gorge⁴; uvule⁴; tonsilles⁴; parotides⁴; douleur en avalant⁴; Gastrite⁴;
- Yeux injectés³; rouges⁴; jaunes⁴; enflammés⁴; Mydriase⁴; paupières enflammées⁴; regard fixe⁴; Id. pdt la céphalée⁴(3);
- Larynx & trachée secs avec aversion pour boire⁴(1);
- **Manifestation soudaine⁴(68);**




03/03/2016 © Jacques Millmann, Dr. WH 37

Tête:; Pulsation irradiant au front⁴(1); Douleur frontale pressive > assis³(1); Secousses en marchant vite ou montant l'escalier⁴(1); Douleur violente + Face rouge + vomissements & diarrhée⁴(1);

Yeux: injectés pendant le délire³(1); brève douleur paroxystique⁴(1);

Oreilles: rouge en dessous³(1);

Nez: ozène cadavérique³(1); Liquides ressortent par le nez en essayant d'avaler³(1); Épistaxis dû au bruit¹(1); É. dû à la lumière¹(1);

Grince des dents⁴; Id. en dormant⁴(58);

Face: abcès lèvre supérieure³(1); fissures lèvre supérieure en toussant³(1); Pharynx: tendance à avaler sans arrêts⁴; Déglutition difficile: l'aliment ne descend pas³(19); Id. > couché³(1);

Estomac: nausées après convulsions; Nausées par suppression des règles³(24); N. après convulsions³(1); Douleurs avant les règles³(13); D. après les règles³(13); Soif absente⁴; S. extrême⁴;


Abdomen: abcès du foie³(25); Spasmes du diaphragme³(20); Occlusion intestinale⁴(10); invagination intestinale³(30); Hernie inguinale infantine⁴(20);

Urinaire: Mal aux reins en toussant³(1); énurésie pendant la sieste³(1);

♀: Avortement avec yeux rouges³(1); Métrorragie cesse soudain³(1); Id. et réapparaît³(1); M. profuse entre les douleurs post-partum³(1); Bearing down utérus et environs > assise bien droite³(1); Id. < assise penchée³(1); Règles profuses avec tendance à congestion cérébrale³(1);

Bellis perennis (Botanique)

- **Écrasée elle se redresse**
 - ⇨ Traumatismes, résorbe hématomes
 - ⇨ Chocs thermiques (froid chaud) →
- **Périt noyée:**
 - ⇨ Bains froids <<<
 - ⇨ Articulations (rhumatismes)
- **« Ras des pâquerettes ! »**
 - Couvre traumat des parties « couvertes »
 - Abdomen
 - Mamelles
 - Organes génitaux
 - + Tête (soleil, choc du froid au chaud)
- **Furuncles & ecchymoses**
- **Touche volontiers cibles couvertes par les pâquerettes** →



03/03/2016 © Jacques Milleman, Dr. V.H. 38

Pour la pathologie crânienne: fleur derrière l'oreille donc proche du cerveau. C'est d'ailleurs ce dernier qui est touché.

Le soleil et le cristal de glace symbolisent le choc thermique que renforce le traumatisme mécanique du coup de marteau.

L'aspect « ras des pâquerettes » était carrément une invitation à pondre cette diapositive.

Céphalée > en se tenant la tête³ (9), en la tenant fermement³ (1)

Douleur brûlante du bout de la langue > en buvant froid³ (1)

Douleur de meurtrissure d'utérus pdt gestation³(5); douleur de compression de l'utérus³ (8)

Problèmes post-traumatiques

Induration (3) ou cancer mammaire(7) après contusion³

Commotion spinale⁴(8); « Railway spine »⁴(4)

Tumeurs bénignes après traumatismes⁴(3)

Bismuth (La souche)

- Très lourd: reste sur l'estomac ! (157 rubriques + 252 d'abdomen); stase gastrique
- Psy: Anxieux⁴, agité⁴, tient pas en place¹(53), sommeil agité³, sort du lit⁴(50) – Besoin de compagnie⁴, solitude <³; cramponne main de sa mère¹(3); veut être tenu dans sa peur¹(1);
- Vomit de suite après boire⁴(13); la plus petite quantité¹(15); tous les liquides³(26); langue blanche⁴;
- Flatulences³ - Diarrhée⁴ aqueuse³, profuse¹, pâteuse¹; fréquente¹, très irritante³(Voisin); indolore¹, d'odeur cadavérique³(24);
- Indications: stomatite, gastro-entérite, choléra, vomissements post-laparotomie

Germanium 32 Ge 72.64 118.1	Arsenic 33 As 74.92160 118.1	Sélénium 34 Se 78.96 118.1
Cadmium 30 Cd 112.411 118.1	Antimoine 51 Sb 121.760 118.1	Tellure 52 Te 127.60 118.1
Plomb 82 Pb 207.2 118.1	Bismuth 83 Bi 208.9804 118.1	Polonium 84 Po (209) 118.1
Thallium 114 Tl 204.38 118.1	Lithium 115 Li 6.941 118.1	Potassium 116 K 39.0983 118.1

$$4 \left[\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{NO}_2 \quad \text{H} \\ | \quad | \quad | \\ \text{O} - \text{Bi} - \text{O} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{OH} \end{array} \right]$$

4[BINO₂(OH)] : BIO(OH)

Sous-nitrate: poudre blanche hygroscopique

03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. VIL (8)

Angoissé⁴, mécontent³, collant: veut être tenu¹(27), agité⁴; ne tient pas en place >³

Respiration en sanglots après vomissement³(1);

Stomatite, gingivite ulcéreuse⁴ ou membraneuse³, tendance hémorragique⁴ (sang noir) > en buvant froid³ (Voisin)

Atonie stomacale: vomit des jours après quand la nourriture a rempli l'estomac⁴(1);

Gastralgie: Brulures d'estomac⁴; > penché en arrière³, > buvant froid³

Intolérance gastrique⁴ ou stase stomacale³; éructations putrides³; bruyantes³; douloureuses⁴; soif vive d'eau froide

Modalités: Aggravations: par les émotions⁴; en buvant⁴; après manger⁴; en bougeant⁴; après une opération⁴; par la solitude³; en dormant³; par la pression³; par la chaleur³; boire chaud < les nausées³(5);

Améliorations: par le toucher³; par le froid³; boire froid > les nausées³(7); > penché en arrière³; masser, frotter le dos >

Étiologie possible: laparotomie; ...

Bovista gigantea (Botanique)

- **Gonfle vite**
 - → Œdèmes
 - Peur des aiguilles
 - → Ne supporte pas ceinture
- **« Creux », enveloppe fine**
 - → Vertiges
 - → Pbs cardiaques
 - → Sensible aux topiques
- **Explose à maturité**
 - → Éruptions, diarrhées
 - Nuage → suffoque
- **Disperse ses spores (son sang)**
 - → Hémorragies



03/03/2016 © Jacques Millmann, Dr. W. 39

La vesse de loup semble n'être constituée que de son enveloppe. Il semble donc normal et évident donc que l'importance majeure du remède soit en surface; que le sujet soit remarquablement sensible à tout ce que l'on lui tartine dessus.

Le vertige donne bien une impression de « creux » de vide ? Avec un centre creux, les problèmes cardiaques sont une évidence

Les spores ont même servi à faire de l'encre: « écrit avec son sang ! »

Maladroit³(1), Querelleur³ (1) hypersensible³ (1) pendant l'urticaire

L'esprit engourdi³(4) et/ou vertiges+++ (4) post-coïtal

Paralysie du nerf optique droit avec amaurose³ (2)

Eructation matinale avant petit déjeuner³ (2)

Diarrhée avant & pendant les règles³ (4)

Leucorrhée purulente après les règles³ (1) Leucorrhée épaisse³ (1) en marchant; L. transparente³ (1) en marchant; Règles profuses le matin³ (4), parcimonieuses le jour³ (2)

Éruption squameuse du genou³ (4), du creux du genou³ (2)

Muscles et tendons des jambes raccourcis³ (1)

Douleurs pressantes comme par instruments irradiant profondément vers l'intérieur³ (1)

Bryonia alba (La souche)

- Cucurbitacée grimpante
 - Ne veut pas être porté³(7); désire être porté⁴(45); agripper un objet <³(82);
- Se cramponne par des vrilles
 - Pression forte >³(63); toucher <⁴;
 - Douleur d'arrachement⁴, déchirante, pressive⁴; pulsante⁴;
 - Veut rentrer à la maison⁴(58), mal du pays⁴(86); veut quitter sa maison³(14)
 - Mouvement <⁴, repos >⁴; <³
- Aime les terrains riches & humides
 - Parle de ses affaires⁴(18), dans son délire⁴(7); irrationnel³(1) (avare)
 - Peau⁴ & muqueuses sèches⁴;
 - Séreuses mouillées



03/03/2016 © Jacques Millermann, Dr. WH 40

Attention: Bryonia alba monoïque ≠ B. dioïca: attitude envers compagnie ≠ ??

Psychisme

Troubles suite de violence³(4) - angoisse quand doit faire quelque chose³(2) - Folie furieuse³(10) - Prostration avec chaleur de la face³(1); Prostration < par station debout³(1) – Irritabilité³, l. lors de diarrhée³ (5) ; l. lors de troubles hépatiques³(4) ; l. au réveil, lors de coqueluche³ (1) Tout gâte son humeur; désir de compagnie⁴

Se plaint, lors de crises de sueés³ (5) Tranquillité < par la chaleur³ (2); veut être laissé tranquille pendant les frissons⁴ (3) - Peur en entrant dans une pièce³(6) - Peur de crever de faim³(7) - Nerveux, agité quand il doit faire quelque chose³(1); esprit confus⁴

Apathie³; même les troubles se développent lentement; mauvaise humeur quand transpire³(17);

Tête

Se tient la tête dans les mains, << par la toux⁴(6) - Tête chaude de colère, < par vexation⁴(2); tête chaude pendant la diarrhée³ (10)

Hydrocéphalie avec semi-conscience⁴(1) 47 douleurs de tête

Sueurs de la tête, huileuses³(9); d'odeur aigre³(3)

Lèvre et bouche sèche, langue chargée, langue avec sillon central³(4)

Soif de grandes quantités à de longs intervalles⁴(6)

Urines rares, rouge-brun (comme de la bière³(10)) Articulations gonflées⁴(76)

Pouls plein et fort³(3)

Faiblesse printanière⁴(2)

Tourista : va trop vite, débute au foie

Temps nuageux >> ³(5) - < après manger ou boire (mouvements)

Bufo rana (Ethologie & symbolique)

- Amphibien ventru, lent,
 - Humeur, intelligence & esprit à ras du sol
 - Obèse frileux
 - Croit que ♥ flotte dans eau ou air
- Peau nue, pustuleuse, + mucus
 - Éruptions, < après grattage (stries)
 - Lymphangites, adénites
- Chasse avec sa langue
 - Se lèche les lèvres, lappe
 - Se mord la langue pendant crise
- ♂ ne lâche pas sa ♀ qqqs X erreurs: symbole chrétien de la luxure
 - Libido ♂ ⇒ se masturbe²; s'isole & se masturbe¹(2); voyeurisme¹(5)
- Convulsions, épilepsie




03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH. 81

Comportement enfantin; ridicule, gesticule, rit sans cause; agité³; musique<, id.> ; se fâche s'il est incompris mais parole inintelligible - Aversion pour compagnie³; étrangers (<) ; désire solitude³; ± autiste - Peur des animaux¹ ; des oiseaux+(10) - Grince des dents³, pendant épilepsie³ (6)

Convulsions⁴; Colère avant convulsions³ (17) - cris avant convulsions³ (33); id. pendant³ (38) - suite d'excitation+ ; avec chute+: <<< par peur; suite d'onanisme³ (19); écume pendant crise

♀: Leucorrhées⁴: 8 aspects ≠ - Règles: 8 aspects ≠, profuses - fréquentes pendant convulsions : supprimées pendant³ (24) - aversion pour coït la nuit¹ (1)

Douleurs utérines, D. ovariennes - Saigne des mamelons, tumeurs mammaires, des ovaires, kystes ovaires

♂: éjaculation précoce, se manipule les organes⁴ (20); id chez l'enfant⁴ (9) - éruptions - douleurs

Respiration: Dyspnée < de 24 > à 3 h. ¹(1): > assis droit¹ (20): id & penché en avant¹ (11) - obstruée le matin¹ (4), - stertoreuse expire par bouffées¹ (13)

Extrémités: arthrite, éruptions diverses, crampes et douleurs variées

Se ronge les ongles; panaris

Bungarus fasciatus (Anatomie)

- Paralysie d'origine centrale avec fonte musculaire rapide !
Colonne vertébrale saillante « comme si »
- Paralysie du nerf optique ?
Mydriase constante




03/03/2016
© Jacques Milleman, Dr. V.H.
42

Elapidé ophiophage (besoin de paralyser rapidement des proies aussi grosses que lui. Vie nocturne, inoffensif, comme inerte dans la journée à la lumière. Protège et couvrait ses œufs. La colonne vertébrale est saillante, comme s'il y avait eu fonte des muscles qui la longent. En Allemand c'est la « Dreikantschlange », serpent à trois côtes.

Pas de pathogénésie, mais des cas cliniques dont 2 personnels intéressants quant à l'efficacité; mais toujours utilisé en hautes dynamisations

. Voisin & Kollitsch, ainsi que Leeser confirment l'usage dans la polymyélie, dont ce serait un « spécifique ».

L'indication est simple: Paralysie d'origine centrale (cérébrale ou spinale) avec amyotrophie rapide).


Énervernement émotionnel << - **Rêves** angoissés à propos de petits enfants (protège ses œufs); de séduction; d'être sans protection - Irritable pendant l'ovulation - Bcp de pbs mammaires, de douleurs de dos, de pbs d'extrémités -

La paralysie du nerf optique ne figure pas dans les matières médicales squelettiques que j'ai trouvées (Kollitsch; Voisin). Je l'ai rajoutée à cause du cas clinique de Shiva (Shi tzu) qui avait récupéré un réflexe pupillaire après un traitement inspiré par la mydriase constante du bongare annelé. Il est vrai qu'il est très difficile de constater une amyotrophie consécutive à une paralysie du nerf optique, même si celle-ci est généralement d'origine centrale.

Butyric acid (le beurre rance)

- **Fermentation butyrique**
 - Sécrète :
 - Gaz: Flatulence gastrique & abdominale
 - Douleur iléo-cæcale flatus >
 - Sue profuse & fétide
 - Pieds³ ; paumes³
 - Œdème des membres³
 - Œdème des jambes pdt les règles³
 - Leucorrhée bulleuse¹, sent la levure¹
- **Indigestion**
 - Atonie digestive (foie, intestin)
 - Sommeil agité suite d'indigestion¹
 - < de nuit (2 - 4h)(réveil)
 - Aliments gras < chez l'enfant¹







03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH

Psychisme : Peurs – peur pour des brouilles¹ (17) ; peur d'être assassiné¹ (18); idées de suicide¹ ; Triste¹ : Veut rester au lit par peur¹(1)

A perdu l'ambition¹ (34) – Bourré de soucis¹ ; pour des brouilles¹ (38)
 Agité¹ ; apathique¹; irritable¹ - veut être nu¹(24)

Abdomen & Cie

Hémorragie buccale³ ; distension abdominale³ ; plénitude abdominale avec palpitation¹(1) ; jd. Avec respiration douloureuse¹(1) ; douleur en région iléo-cæcale > flatus¹(1) ; douleur en région iléo-cæcale, à la pression¹(1) ; crampes abdominales nocturnes par besoin de déféquer¹(1) ; douleur soudaine à l'hypogastre¹(1); Kystes du pancréas¹(4); Dysenterie amibienne¹(5); selles jaune-clair¹(2)

Douleur vésicale³ ; sédiments urinaires³ ; urates amorphes¹(1) ;

Femelles= cervicite pirulente¹(1)

Lumbago³; L. < debout³ (51) ; L. irradiant vers jambes³ (98); L irradiant vers les hanches³(27)

Vesicules³;

Modalités: unilatéral³ ; < pendant les règles³ , < par le mouvement³

Cactus grandiflorus (la souche)

- **Fleurs très grandes 2-3, heures de nuit**
 - Congestion céphalique ⇔ céphalée, pesanteur
 - Hémorragies (épistaxis, selles noires, hématurie, règles)
 - Insomnies (pulsations, cauchemars)
 - Pollinisation aléatoire (chauve-souris)
 - Veut avaler bcp de remèdes
 - Veut transformer situation très noire en merveille
- **Tiges rampantes**
 - Aggravé en montant
 - Œdèmes des extrémités
 - Mains froides, pieds agités
 - Endocardite avec insuffisance mitrale
- **Tiges cannelées : comme par striction**
 - Cœur « serré » dans du barbelé
 - Constriction, sténose d'œsophage,
 - Constriction du sphincter vésical ⇔ anurie




03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH 44

Pollinisation aléatoire (chauve-souris + brièveté de la floraison)

Thème majeur: Gros ennuis de cœur & de reproduction

Se croit pris dans du fil de fer⁴(4); Ne supporte pas de se sentir coincé

TÊTE: CONGESTION, < par exercice intellectuel⁴ (10), par suppression de suee pdt fièvre⁴ (1)- Douleur, vertex > pression⁴ (9)

♀ Vaginisme⁴ (10), dû au toucher⁴ (1), douloureux⁴ (4), empêchant le coït⁴ (3)

Vaginite pdt coït⁴ (6) - contraction uterine pdt règles⁴ (4)

Respiration; stertoreuse, nuit & jour⁴ (1), < ⁴ (6); > couché, épaules relevées⁴ (1)

Poitrine CONGESTION, coucher impossible⁴ (1)-CONSTRICTION comme par armure⁴ (4) - sensation d'étroitesse⁴ (7), comme si cœur manquait de place pour battre⁴ (5)

Cœur: douleurs névralgiques⁴ (4) , lors de ménopause⁴ (1)

Frissonne vers 11 h pm ⁴ (9) ; vers 11 h am & pm⁴(1)

Caladium seguinum 1 (Phytothérapie amérindienne)

- **Volet irritant**
 - Utilisé par les Amérindiens: irritent la peau pour soulager la goutte;
 - Brûlures gastriques⁴ < le soir³(14), < en respirant profondément¹(1); Coryza⁴; Nausées⁶;
 - Éruptions³; douloureuses³; boutons²; vésicules²; érythème²; prurit⁴, < par grattage⁴; pharynx sec⁴;
 - irritation de la bouche, salivation, aphonie, enflure
 - diarrhée, vomissement, péritonite²; entérite²; colite³, flatus
 - respiration laborieuse: Toux par irritation des voies aériennes, au dessus du larynx²(1); Trachée irritée²;
 - Voix atone³(23) [punition des esclaves trop bavards]; Larynx sensible²(43) - Constriction larynx²; C... trachée²(45);
- **Volet fumée (tipi & calumet)**
 - Sueur d'odeur sucrée², attire insectes²;
 - piqûres d'insectes → Prurit par³(1); → douleur brûlante²(1);
 - Aversion pour le tabac⁴; Oublieux après abus de tabac²(1); Tête chaude en fumant²(1);
 - Fièvre nocturne > au réveil³(1);




03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH. 45

« Aimerais que le monde existe sans la moindre ombre au tableau, mais il y a toujours un détail qui le déçoit » (D. Grandgeorge)

Faiblesse: ne peut sortir du lit, ne peut marcher ni rester debout yeux fermés.
Tendance à ne pas bouger, au repos, et aversion pour le mouvement.

Pour punir les esclaves trop bavards on leur faisait mâcher une feuille ...

Nerveux, agité³, oublieux, pressé³; bavard³; courageux³; hurle³; désesparé³;
hypersensible au bruit³, en s'endormant³(4), au bruit du papier froissé¹(11);

Somnolence⁴, insomnie⁴; réveil en sursaut³;

Tête chaude après avoir fumé³(1);

Pieds chauds avec corps froid³(1);

Pas soif pendant des jours¹(1);

Modalités: Aggravations: le soir⁴; après minuit⁴; en dormant⁴; grattage⁴;
émotions⁴; en se rasant⁴; tabac⁴; en parlant⁴; pendant gestation⁴; le matin³; en mangeant³; par le bruit³;

Améliorations: après sommeil⁴; sueur⁴; couché³;

Alternances: Poitrine: Rash éruptif ⇔ asthme³(1); Oppression ⇔ urticaire³(1);
Dyspnée ⇔ urticaire³(1);

Caladium seguinum 2 (Phytothérapie amérindienne)

- **Volet génital**
 - Urines d'odeur putride le soir³(1);
 - Pensées libidineuses; rêves lascifs
- **Utilisé comme contraceptif**
 - Fièvre nocturne > au réveil³(1);
 - ♂ : Rétraction du prépuce post-coïtale³(1); prépuce enflé post coïtum³(1); érection douloureuse⁴; éjaculation précoce³(49); balanite³(64); Désir ↗³; Désir ↘³; Atrophie pénienne³; Hydrocèle³;
 - ♀ : douleurs utérines crampoïdes après minuit³(1); Prurit vaginal⁴; Id. pendant gestation⁴(11); Id par oxyures¹; Stérilité³; Pas d'orgasme¹; règles abondantes¹;



Un spadice phalloïde ± masqué par un spathe enveloppant

03/03/2016 © Jacques Millmann, Dr. V&E 40

Utilisé par les Amérindiens: irrite la peau pour soulager la goutte. Faiblesse: ne peut sortir du lit, ne peut marcher ni rester debout yeux fermés. Tendance à ne pas bouger, au repos, et aversion pour le mouvement.

Nerveux, agité, oublieux, pressé³; bavard³; irritable⁴; esprit confus⁴; délire⁴; peurs⁴; pleurs⁴; sursaute⁴; inconscient⁴;

Murphy: Très soucieux de sa santé; peur d'attraper une maladie, peur de son ombre; refuse de prendre médicaments

Somnolence⁴, insomnie⁴;

Vertige comme s'il était bercé; Vertige < en fermant les yeux et se couchant.

Peur de se couper en se rasant⁴(1)

Coma avant perte d'appétit³(1)

« Aimerait que le monde existe sans la moindre ombre au tableau, mais il y a toujours un détail qui le déçoit » (Grandgeorge)

Calcareum ostrearum (Éthologie)

- Mollusque
 - S'engraisse bien
 - Peur de perdre sa substance (perles, constipation, coït...)
- Bivalve immobile (Calcite)
 - Lent, Bouge peu
 - Déprime vite
- Pour se nourrir doit filtrer m³ d'eau de mer
 - Peur de crever de faim
- Menacée: Se referme
 - Réserve
 - Peureux
- Perte de substance = catastrophe (perle)
 - Constipé
 - Coït < ♂³(77), ♀¹(80)



03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH 87

Il y aurait beaucoup à dire sur les diverses variétés de Carbonate de Calcium y compris Conchiolinum ...

La Calcite:, plus dure que l'aragonite qui serait + hydratée et se transformerait en Calcite avec le temps.

Les différences dans les pathogénésies des diverses variétés de carbonate de calcium semblent en relation avec l'origine du minéral considéré.

Enfants à tendance surpoids, entêtés⁴ (1); Tourmente son entourage nuit & jour⁴ (1)

Leucorrhée épaisse en urinant⁴ (1)

Douleurs mammaires > par toucher⁴ (1)

TOUTE PERTE DE SUBSTANCE EST GRAVE: Colère avant la selle³ (1); angoisse après mise-bas³(1), pleurniche après catarrhe³ (1); las de la vie après catarrhe³ (1); Pleure lors d'amyotrophie³(1); ne veut plus travailler pdt coryza³ (1); paupières collées pdt règles³ (1); inappétence après exercice³ (1); nausées < par dentition³ (1), hémorragie rectale pdt coryza³ (1); constriction de poitrine par travail manuel³ (1); douleurs d'avant-bras en saisissant objet³ (1); raideur des jambes au début de marche³ (1); jambes faibles après coït³ (1); faiblesse après coït⁴ (39); F. après diarrhée³. Pdt éjaculation¹ (1)

Calcareo silicata (Usages)

- Rarement pur
 - Besoin de compagnie
 - Solitude <
- Constitue le ciment
 - Effort mental <
 - Manque de chaleur vitale
 - Retard physique, pas mental
 - Froid <, Humidité <
 - Raide de partout
- Eczéma des cimentiers
 - Irritable
 - Triste & anxieux



Wollastonite

Cloison pare-feu





Ciment

03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH 40

Le silicate de calcium additionné sous forme de ciment à des matériaux comme le sable, le gravier, l'asphalte etc... apporte un Gain de poids, d'étanchéité, de cohésion & de solidité. À l'état naturel, on le trouve rarement pur: (Wollastonite). Il est généralement fibreux et mêlé de constituants et d'impuretés divers qui lui donnent des couleurs et aspects variés.

Lassitude et frilosité extrêmes; Manque de chaleur vitale (prend froid). Il lui faut du temps pour « prendre »: remède d'action lente et profonde !

Hypersensible aux Émotions, à la Douleur, au Toucher, à la chaleur; aux changements de temps; en, hiver)

CLH: Notion de grande insécurité et d'un besoin de protection (Calcareo) liés à l'image particulière de perfection qu'il souhaitait montrer aux autres (Silicea). Se croit responsable du soutien matériel (pas affectif) de sa famille.

On en fait des cloisons pare-feu; apporte ou a besoin d'un soutien matériel (Cœur de pierre)

Vertiges (réveil, soir, levant les yeux, ± nausées)

Sécrétions épaisses,(aqueuses), jaune-vert, fétides

Sommeil non reposant, sursauts, s'endort difficilement (cf coffea)

Somnolence diurne & post-prandiale; Fièvre sèche, persistante, brûlante

Caltha palustris (marécage)

- Larmolement
- Soif; dysurie; diarrhée; dysménorrhée
- Vomissements
- Éruptions³ pustules ou bulles (avec ou sans aréole, avec ou sans prurit)
 - Pemphigus
 - Des jambes (face avant) ou bras
- Douleurs du cancer du col utérin



03/03/2016

© Jacques Millemant, Dr. WH.

40

Mériterait une pathogénésie

Agitation, anxiété

Céphalée, acouphènes

Indurations: Langue, bras, mains, paumes

Distension abdominale

Respiration asthmatique, toux coqueluchoïde; bronchite

Camphora (Usage)

- Usages:
 - Ingrédient pour embaumer
 - Bouffée d'air frais du sauna
- Pathogénésie
 - Tête lourde; Figure pâle,
 - Trismus
 - Corps froid glacial
 - Objets trop clairs & brillants
 - Catarrhes
 - Douleurs piquantes
 - Faiblesse, Insomnies
 - Notion de désert glacé
 - Compagnie aversion¹, désir²; Solitude³
 - Collapsus post-opératoire
 - Froid < ⁴; > ¹; Chaleur < ⁴; > ²
- Réanimation du nouveau-né
 - Mort apparente du (Ant-t, Camph)
 - Suffocation (Ant-t; Camph, Laur)
 - Spasmes (Camph; Op)



Niflheim = enfer scandinave, glacé




03/03/2016 © Jacques Millmann, Dr. V&E 50

Thèmes principaux : la mort, le froid. Peut servir de symbole pour le Niflheim, l'enfer glacé scandinave. Evidemment aggravé par l'air froid et amélioré par la chaleur (toutes ses formes); Agité sous l'empire d'un coup de soleil. Il a la sensation que ses dents sont trop longues.

Psy: convaincu de sa propre mort avec gastralgie³ (1), écume de rage³ (1), Parle d'une voix douce, en dormant toute la nuit³ (1)

Rétention d'urine due à suppression d'éruption³ (1); Dyspnée lors de pneumonie chez vieillard³ (1); Mal au cœur quand on lui parle bruyamment³ (1); Palpitations avec face froide³ (1);

Sommeil comateux alterne avec insomnie³ (1); Veut être découvert avec peau froide et sèche, mais veut être couvert quand il a chaud et sue³ (1); Veut être découvert quand il a froid³ (1)

Convulsions épileptiques, jetant son corps en arrière³ (1)

Diarrhée⁴, lors d'épidémie de choléra+ (6); aqueuse²; profuse⁴ comme eau de riz⁴;

Froid pendant le part+ (2), Faiblesse⁴; F. musculaire⁴; F. post-traumatique³ (9); avec nausée³; Froid aux lombes, < en marchant³ (1); Temps froid sec <³; Temps chaud <⁴; En se découvrant², > découvert¹; Bain > bain froid>; dans le lit³; sortir du lit >³;


Dyspnée⁴; resp. athsmatique⁴; irrégulière³; courte⁴; lente³; ronflante³; stertoreuse³; Pouls imperceptible⁴; lent⁴, faible⁴, Palpitations⁴

Cantharis (Ethologie)

- Exsude hémolymphe brûlante
 - → Brûlures (2ème ☹)
 - → Exsudatif (phlyctènes, péricardite)
- Cul laissé à nu par les élytres
 - → génito-urinaire
 - → Libido +++
 - → Glomérulonéphrite
 - → digestif
 - Dysenterie ⇄ constipation
- Amours tumultueuses
 - « Tout feu - tout flamme »
 - ➡ Stérilités



Symbolisme: feux de l'enfer judéo-chrétien



« Une Cantharide femelle ronge paisiblement sa feuille. Un amoureux survient, s'en approche par derrière, brusquement lui monte sur le dos et l'enlace de ses deux paires de pattes postérieures. Alors, de son abdomen, [...] il fouette vivement celui de la femelle, à droite et à gauche tour à tour. [...] De ses antennes et de ses pattes antérieures toujours libres, il flagelle en furieux la nuque de la patiente. [...] »

J.H. Fabre

03/03/2016 © Jacques Millemain

« Noces de la Grande Cantharide » par Jean-Henri Fabre. Le texte est trop bien observé et trop beau pour que je ne le cite pas.

Le remède peut bien se résumer dans la phrase « Tout feu, tout flamme », même si le côté génito-urinaire est souvent passé au premier plan. Évoque l'enfer judéo-chrétien.

Le symbole de l'enfer scandinave et germanique est glacé et serait plutôt symbolisé par le camphre.

THÈME MAJEUR : BRÛLURES:

S'enflamme au moral :

Objets étincelants < ³ (1) - Contrariant p.m. ³(1), insolent p.m. ³(1)

Coléreux⁴; Irritable⁴; Hypersensible³ ; Pousse des cris⁴, des jurons³; contrariant³, ³;

Douleurs physiques brûlantes :

face : éruption brûlante³ (1); érysipèle noir ³ (1) Gorge comme du feu ³ (1), **m** : ⁴; **vésicules séminales & canaux déférents** pdt et après coït ³ (1) ; **f** : ⁴ ; Ovaires³; Uterus³; vagin³, **Reins**: ³ (1) **Vessie**: avant miction ³ (1), pdt miction ³ (1); Uretères: avant miction ⁴, pdt ⁴; après ⁴ : **Peau** ³; Brûlures⁴; vésicules ⁴ ; prurigineuses ³

Capsicum annuum (poivre de Cayenne; le bagne)

- Mal du pays¹; avec gorge rouge⁴(1); avec indolence¹(1); avec joues rouges³(1); avec insomnie¹(1); < par³(5); idées suicidaires suite de²(1);
- Humeur alternante³; colère ⇔ rires¹(4); Colère ⇔ contentement¹(1); répulsive¹; méchant³; pleure³; morose³; broie du noir¹; taciturne³; se lamente¹; supporte pas la plaisanterie¹(28); désobéissant¹(52); critique¹; fait des reproches aux autres¹(63); coléreux⁴;
- Reste assis¹; ne veut pas réfléchir¹(78); ne peut travailler¹;
- Se néglige: sale³(28); visage air sale³(40); manque d'élégance¹(8);
- Alcoolique³; se relève la nuit pour boire¹(3);



Bagnard de Cayenne

03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. V.H. 152

Pour compléter ce tableau psychique, repris, coordonné par Maïdo de Jamblinne de Meux:

Notre bagnard n'est pas une lumière: irréfléchi¹(14) (rash); imprudent¹ (heedless); il manque de concentration¹; a l'esprit confus³; est hébété³; idiot¹; est < par un effort intellectuel¹; il refuse tout effort¹(17); perd la mémoire¹;

Verso de la feuille « paresse »: actif¹; industriel¹; travailleur¹; pressé¹; persévérant, têtu³;

Anxiétés⁴: 22 rubriques d'angoisse; le chasse de place en place¹; pendant frisson²; pdt la fièvre¹; pdt les coliques¹; pdt la selle¹; avec peur¹; en s'éveillant³; ressenti à l'estomac³; ...

Peurs⁴: le chasse de place en place¹; du bruit¹; de l'air frais¹; de la mort¹; d'être assassiné¹; des reproches¹;

« Il en prend plein les oreilles »: 92 rubriques: O. externe⁴; interne⁴; abcès derrière l'oreille³; nécrose du mastoïde⁴; écoulement purulent³; enflure⁴; inflammation³; tympan perforé¹(20), suppuration d'O. moyenne³(56); ...

Modalités: **Aggravations**: au grand air³; air froid⁴; en étant découvert³; par les courants d'air⁴; **Améliorations**: après manger⁴; par la chaleur⁴;

Capsicum annuum (Le fruit)

- **Origine: Mexique**
 - Thème du mal du pays
 - Désir d'alcool¹ qui <
 - Désir de café & nausées³ (1)
 - Sensation d'ivresse¹
 - Somnolence²; Insomnie²; Agitation²; querelleur¹; contradicteur¹; contrariant²;
- **Couleur & forme**
 - Figure rouge³,
 - Pommettes rouges après émotion¹ (1)
 - Thème sexuel ♂³
- **Brûlant, irritant**
 - Bouche chauffée³ (4)
 - Douleur gorge < par alcool (2)
 - Crache pendant la fièvre³ (1)
 - Pharynx brûle entre 2 déglutitions



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. V&E

153

Thème d'inflammation: Stomatite³; gingivite³; douleur brûlante de bouche³; Pharyngite⁴; P. à droite³; P. rouge sombre⁴ (1) - Prostatite³, orchite³

Douleurs brûlantes du méat urinaire pendant et après miction ; Ténésme rectal & vésical en même temps; rétention d'urine après exercice⁴ (3)

Perte sanglante de consistance crémeuse par le méat urinaire

Thèmes ♂: Troubles de l'érection⁴; le matin²; l'après-midi+ (17); le soir¹(22); la nuit³; sans désir sexuel³; Priapisme³; fréquent³; douloureux⁴; érection disparaît avec impotence⁴- Atrophie de corde spermatique³ (1); chordée tordant pénis vers le bas avec sensibilité extrême du méat³ (1); scrotum froid le matin au réveil³ (1); douleur de prostate dans gonorrhée³ (2); Phimosi suppurant³ (5); Prostatite³;

Thème sommeil: Somnolence postprandiale >³ par mouvement (1); Baïlle pendant diarrhée³ (2); Insomnie par mal du pays⁴(1)

Thème des douleurs: brûlantes, coupantes, crampoïdes etc⁴: -Douleurs variées⁴, à l'hypochondre³; à l'ombilic⁴;

Aide-mémoire: Chanson de Marel Amont: « Un mexicain basané ... »

Carbo vegetabilis (la souche)

- Bois \pm carbonisé (air contrôlé, étouffé)

- Pâle, bleu,
- Essoufflé (>>> éventé), asthme, enrôlé
- Pneumonie, toux + douleur brûlante
- Froid (stase veineuse, ecchymoses)



- Ultime résidu du vivant

- Appétit \searrow , dyspepsie, constipé
- Vomissements rances, fétides
- Sujet ne guérit pas depuis ...
- Somnolent



- Absorbe gaz

- Météorisé, rots, pets

03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. V&E

:54

BESOIN D'AIR

Désire être éventé pdt la fièvre en lieu & place de soif ⁴(1) ; douleur occipitale, > éventé ⁴(1); respiration asthmatique pdt sieste p.m. ³ (1); id. avec troubles vésicule biliaire³ (1); id. par hernie diaphragmatique³ (1)

FROID

Frissons de froid à la tête après s'être échauffé ⁴(1); S'éveille car froid aux extrémités ⁴ (1); froid au visage avec douleur occipitales³ (1)

FAIBLESSE

Somnolence a.m. Tiraillements dans les poignets en saisissant un objet³ (1); Lourdeur des membres après dîner ³ (1); S'évanouit avant épistaxis³ (1); faiblesse au début de la marche ³ (1), F. le soir < en plein air³ (1)

GAZ & ÉVACUATIONS

Éructation ⁴ ; E. p.m. ³ ; E. la nuit³; Après manger du beurre ⁴(2); du lait³ (22); après tousser+ (15); après aliment riche ⁴(9); E. à vide ⁴; amères ⁴; avec régurgitation ⁴, nausées ⁴; ; E. putrides ⁴

Abdomen gonflé ⁴, l'après-midi³, le soir+ ; Flatulences ⁴ ; F. lors de diarrhée ⁴ ; F. Malodorantes ⁴;

Dysenterie ⁴ ; Fistules ⁴ , excoriations ⁴; hémorroïdes ⁴; selles involontaires³ ; Selles sanglantes ⁴; muqueuses ⁴; fréquentes³ ; molles ⁴; liquides³; aqueuses³: profuses ⁴; en faible quantité³; purulentes³;

Albuminurie³; Hématurie³; U. laiteuses³; avec sédiment ⁴; sucrées³; purulentes¹

Carbolic acid (le phénol)

- Antiseptique corrosif → brûle, irrite
 - Peau: vésicules⁴, pruriantes⁴(56), > en frottant⁴(1); V. douloureuses⁴, brûlantes⁴(49), id après frottement⁴(1), vésicules au milieu du nez³(1) – furoncles³, douloureux⁴, brûlants⁴ – Scarlatine⁴, S. gangréneuse⁴(8) – Ulcères⁴;
 - Muqueuses: Ozène³, O. malin¹(1); Coryza⁴; Jetage³, sanglant¹, mousseux¹; aqueux³, muqueuses buccale ondulée¹(1), luette ratatinée¹(2); salive blanc-bleutée¹(1); palais vernissé³(5); ulcère gastrique³, id. indolore¹(1);
- Sent mauvais: Sécrétions putrides, malodorantes:
 - Bouche: sécrétion putride⁴(2), jetage³: puant⁴, fétide⁴(61) & putride⁴(8), Oreilles coulent⁴, fétide³(36), purulentes⁴; haleine puante⁴, putride⁴;
 - urines noires⁴(30), brunes³, sanglantes³, puantes³;





« Peeling profond »

03/03/2016 © Jacques Milleman, Dr. WH 55

Psychisme: peureux⁴, impatient⁴, irritable⁴, prostré⁴, se plaint⁴, mémoire faible⁴, cri encéphalique⁴, coma⁴, coma urémique⁴;

Odorat hypersensible (Boericke)

♀; leucorrhée⁴ puante⁴, verdâtre³(46), profuse³, jaune³; douleur d'ovaire⁴, gauche³, id. en marchant³(3), en plein air³(1)

Dos: douleur lombaire creusante³ à droite³(1);

Extrémités: panaris² – bout de doigt écrasé³(5) – ulcère⁴, u. chronique des postérieurs³(4), id. de cheville³(2), fétide³(12), de la cheville³(4) – paralysie³, des postérieurs³, paralysie indolore³, des postérieurs³(34);

Estomac: éructations⁴ à vide⁴; nausées⁴; vomit⁴, lors de cancer³(17), vomissement⁴ d'ivrogne³(24); lors de grossesse³; en voiture⁴(28); vomit vert olive sombre¹(1) - Soif extrême³,

Diarrhée⁴, d. périodique³(20), tous les 2 jours³(7); muqueuse³, & sanglante³, malodorante³, putride³, odeur d'œufs pourris³(22), liquide³, & noire³, en morceaux comme des raclures d'intestin³(25)


Douleurs vont et viennent soudainement

Modalités: Aggravations: chaud et froid, le matin

Améliorations; frottement, marche rapide en plein air

Carboneum sulphuratum (Solvant)

- Solvant énergique (myéline...)
- Anxieux, irritable, intolérant
- Hallucinations, lenteur
- Démence \rightleftharpoons excitation
- Névrite optique \rightleftharpoons atrophie
- Paralysie avec congestion intense des centres nerveux
- Sensibilité douloureuse puis anesthésie des membres



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. V&E

50

Vision et audition diminués

Sciatique

Démarche titubante, < dans le noir

Abdomen: douleurs avec gonflements mouvants comme par des gaz

Furonculose, ulcères, dermatoses chroniques et très prurigineuses.

< après le petit déjeuner, après le bain, par le froid, sensible au temps chaud et humide

> Au grand air, par l'air

Castor equi (la Souche)

- Excroissance cornée
 - Verrues
 - Fissures du trayon
 - Ongles cassants, tombants
 - Insensibilité du scalp
- Douleurs mammaires post-partum
- Crise d'asthme près d'un cheval
- Coccygodynie



03/03/2016

© Jacques Millon, Dr. V&E

:57

Il s'agit d'une formation cornée, plus ou moins fissurée et insensible, grasse située en face interne des membres du cheval. On retrouve l'insensibilité au niveau du cuir chevelu (cheveux sont formés de kératine). Psoriasis³, crevasses cutanées³

Les excroissances rappellent les verrues et, à un moindre degré les mamelons ou trayons qui présentent des fissures. L'infection et les douleurs mammaires ne sont pas loin, surtout à la période de congestion du post-partum.

La respiration asthmatique en cas de proximité d'un cheval se retrouve si l'on est allergique à cet animal qui n'a rien d'humain et se permet d'avoir des trucs qui chez le poulain sécrètent un liquide huileux et odorant.

Respiration asthmatique+

Les douleurs au coccyx sont plus difficiles à rattacher au tableau. Il en est de même de la sensation de vide ou de plénitude dans l'estomac.

On peut considérer mamelon ou trayon ainsi que le coccyx comme des excroissances

Ennuis au coccyx ⁴ (152); Coccigodynie vespérale³ (2) -

Ennuis de bout de sein ⁴ (215); Douleur mammaire puerpérale³ (7); douleur du trayon, pdt allaitement+ (17); ulcères de mamelle ⁴ (39), des trayons ⁴ (32) - Aggravation en s'habillant ⁴ (41)

Généralités: pression des vêtements < ⁴ (87)

Causticum Hahnemanni (La préparation) alternances de chaleur et de sécheresse

- Faiblesse, parésies, paralysie⁴ insidieuse¹⁽²⁾; par choc mental¹⁽⁶⁾; quand temps passe du chaud au froid humide³⁽³⁾;
- Pleure⁴ les malheurs des autres
- Combat l'injustice³⁽⁵⁵⁾; supporte mal la soumission, y compris chez les autres.
- Compatissant³; même enfant³⁽¹⁶⁾
- Soucieux pour ses proches³⁽¹⁰⁾;
- Agité, anxieux, mouillé <
- Frileux, froid <⁴, sec <⁴
- Temps humide⁴ & chaud >⁴;
- Douleurs à vif, brûlantes
- Énurésie début de nuit⁴⁽¹⁵⁾, en toussant⁴



03/03/2016

© Jacques Millemant, Dr. V&E

58

On éteint une part de chaux vive fraîche avec un minimum d'eau pure. La poudre qui reste après la réaction exothermique est additionnée d'une quantité égale de sulfate acide de potasse fondu et refroidi. On rajoute la même quantité d'eau bouillante et l'on distille le tout jusqu'à dessiccation. Ce distillat liquide limpide et incolore à odeur de savon et saveur styptique au pH légèrement alcalin que l'on appelle « **Causticum Hahnemanni** ». On le reprend dans l'alcool le dilue et le dynamise.

N'arrive pas à digérer les tribulations de sa naissance: dyspepsie⁴ acide³⁽⁷⁾, brûlures d'estomac³; selles dures⁴ couvertes de mucus¹, brillantes, difficiles à expulser (par morceaux, beaucoup d'efforts⁴, plus facile debout⁴⁽²⁾). Besoin < par la peur³⁽¹⁾; Vulnérable émotionnellement³⁽⁴³⁾; Hypersensible: réagit par hyperactivité: agitation⁴;

Peau: cicatrise mal⁴, cicatrices se rouvrent³⁽²⁵⁾. - éruptions douloureuses⁴, furoncles⁴, prurigineuses⁴, pustules⁴, herpes⁴, urticaire⁴ - verrues⁴, sensibles³⁽⁷⁾, pédonculées⁴⁽¹⁶⁾, saignantes⁴⁽¹⁹⁾;

Suite de chagrins, d'émotions ou d'angoisses prolongées, de maladie épuisante ou de suppression d'éruption, d'élimination...

Frappe volontiers nerfs de la queue de cheval, d'abord moteurs puis sensitifs - Douleurs déchirantes.

Ceanothus americanus (C'est à noter: Thé pour la rate)

- « Thé du New Jersey »
- Tropisme majeur: la rate⁴;
 - Splénomégalie + douleur à la palpation; hépatomégalie; tumeur de la rate³;
 - Splénite chronique, péritonite
 - Anémie, A. pernicieuse¹(14); leucémie;
 - Frilosité, froid <<
 - Dyspnée¹;
 - Ictère³ ; sécrétion biliaire ~¹(24)
- Diarrhée¹ et bearing-down d'abdomen & rectum




03/03/2016 © Jacques Millemant, Dr. WH 59

Psychisme: Tristesse³ ; hilarité¹; Tristesse lors de splénomégalie₃(1);

Coryza³;

Urinaire: Besoin constant d'uriner¹, urine verte³(67); mousseuse¹(58); contient bile¹(25) , sucre¹;

♂ : Gonorrhée¹;

♀ : Règles tous les 15 jours; Règles profuses ou supprimées; leucorrhée⁴ ; L. épaisse³(87); profuse³; jaune¹; jaune et tachant le linge¹(46); Métorrhagie³; M. à la ménopause¹(65);

Pas de fièvre³(50); id. lors de splénomégalie³(6)

Modalités: Aggravation: mouvement; couché sur coté gauche; temps froid, humide - **Amélioration:** temps chaud.

Matricaria **Chamomilla**

Matri(x) -care

- Agité⁴, douleur <⁴;
- Pleurs > quand l'enfant est porté⁴(4);
- Coléreux⁴, enfant coléreux⁴ (25), se raidit & donne des coups de pied quand on le porte, rejette tout⁴ (1); crie⁴, de colère³(18)
- Réclame & rejette ce qu'il obtient
- Pendant la dentition⁴(33); pendant la mise-bas³, après³; à la puberté³;





03/03/2016
© Jacques Milleman, Dr. WH.
68

Hypersensible⁴ [lumière³(48), musique³, bruit⁴, odeur⁴, douleur⁴, pendant la suée⁴(11), à la puberté³(12)]

Colère quand on l'interrompt³(16), quand on le regarde³(10); pendant la suée³(16), quand on le touche¹(9); pour un rien³; violente⁴; donne des coups de pied³(40); mord³; pendant la fièvre & < par la chaleur³(1); avec crise de suffocation³(1)

Querelleur pendant la mise-bas⁴(1)

Angoisse quand menace d'avortement³(1), après allaitement de son enfant³(1), lors de besoin inefficace de défécation³(1)

Mécontent de tout ce que fait quelqu'un d'autre³(1)

Plainte pitoyable quand il n'obtient pas ce qu'il veut⁴(1)

Joue rouge d'un côté pendant la céphalée⁴(1)

Diarrhée lors de la dentition³(1);

Fièvre pendant les coliques⁴(1)

Sommeil troublé du nouveau-né³(1)

Extrémités paralysées de nuit³(1); paralysie soudaine des pieds³(1)

Douleur utérine < par la colère⁴(1); leucorrhée excoriante après manger³(1)

Chelidonium majus (Botanique)

- Fleur & latex jaunes
 - **Tout est jaune**: Peau⁴, conjonctives¹, Face⁴; selles⁴; urines jaune d'or¹(25), jaune citron³(16)
 - Cholagogue
- Fleur ne sent pas bon
 - Patient non plus
- Tige droite avec nœuds
 - droite, coté droit (sic)
 - Articulations gonflées (rhumatismes)
- **Psychisme**
 - Délire nocturne tranquille⁴(1)
 - Taciturne lors de dyspepsie⁴(1)
 - Inconscient dans troubles valves cardiaques⁴(1)
 - Peur de perdre la raison⁴ + agitation & fièvre⁴(1)
- **Pointe omoplate droite sensible**
- **Cf. Lyc courageux, dominateur, réaliste & pratique** (Vithoulkas)



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. V&E

40

C'est l'un des exemples les plus souvent cités. Connue de bien des allopathes, elle est évidemment un modèle de coïncidence inexplicable !

POLYCHRESTE !

Coma avec amblyopie dans la rétinite apoplectique³ (1); dans les troubles valvulaires³ (1); toute la journée, lors d'ictère⁴ (1); après affection rénale³ (1)

Douleur des yeux, en les levant³ (1) Id. tirillante < en plein air³ (1); Id. irradiant vers pommette³ (1), vers dents³ (1) -

Dos : Douleur cervicale < en respirant profondément³ (1); Douleur omoplate droite & bras < par mouvement³(1); Id. < au réveil à 4 h a.m.; Douleur Omoplate, irradie au sternum³ (1); douleur lombaire, comme si brisé, < en se penchant³ (1);

Peau : sèche³; brûlante³; sale³ (32); malsaine⁴; luisante³ (14); éruptions⁴; croûtes³, herpes squames³; vésicules³, pétéchies³; prurit⁴; ; papules³, vésicules sanglantes³; ulcères⁴; U. corrosifs³; U. puants³, putrides³.

Ictère⁴ ; Jaunisse avec calculs³ (2);

Haleine sent le vieux hareng³ (1) - Éructe comme baies de genièvre³ (1)

Ne peut avaler suite à pression sur larynx³ (1) - Douleur hypochondre droit, manger > ³ (1) - Douleur région de vessie en coup de poignard³ (1)

Palpitations soudaines & anxiété³ (1) -

China (l'écorc[h]é vif)

- **Faiblesse irritable; découragé, apathique**
- **Beaucoup d'idées⁴, de projets surtout le soir⁴(26) et de nuit⁴(30);**
- **Hypersensible⁴; pdt frisson² (17); pdt céphalée²(11); au bruit⁴; au moindre bruit¹(38); à la lumière⁴ (48); aux odeurs⁴; à la douleur⁴; aux impressions sensorielles³(45); au toucher¹;**
- **Irritabilité < caresses³(1);**
- **Anxieux⁴; coléreux⁴; peur des animaux, de nuit⁴ (1); hypochondrie⁴; tend à vexer les autres⁴ (2); délire⁴; delirium tremens⁴; inconscient⁴;**
- **Soigneux⁴(70); avare⁴(70);**
- **Tendance aux œdèmes³;**



03/03/2016

© Jacques Milléram, Dr. V&E

81

Psychisme: excitation émotionnelle <⁴; ne supporte pas d'être dévisagé³(45); effort intellectuel <³; anxiété⁴, soucieux³, pour des riens³(8); colère⁴; hors de lui-même³(65); gaité \rightleftharpoons tristesse³; manque de confiance en soi³; refuse de répondre³; aversion pour la compagnie qui l'³; esprit confus³; revancharde³; naïf³; têtu³; pousse des cris en dormant³(93); des cris soudains³(27)

Yeux : Mydriase⁴; Yeux jaunes⁴; cataracte menaçante⁴(18); cataracte noire⁴(31);

Langue blanche⁴, le matin⁴(20);

Estomac: anorexie⁴ par temps brumeux⁴(1); Hoquet³, lors de coliques par calculs biliaires³(1); désire acides, fruits qui l'<<

Abdomen; Distendu⁴; météorisé⁴; < en buvant⁴(14), < après manger⁴; Fermentation⁴, due aux fruits⁴(1); Douleur pressive⁴, de l'hypochondre³, périodique³(29); > plié en avant³(1);

Femelle ; Utérus: congestion après hémorragie³; métrite post-hémorragique³(9); métrite suite d'excès sexuels³(1); Leucorrhée sanglante⁴ au lieu des règles¹(1); leucorrhée grumeleuse³(18), après les règles³(1);

Induration vaginale douloureuse¹(1);

♥ : Palpitation avant les frissons⁴(1); pendant les frissons⁴(23);

Respiration; empêchée⁴, par la plénitude de l'abdomen³(9), de l'estomac⁴(6); soufflante³(6), à l'expiration³(2); stertoreuse³, stertoreuse en dormant³(7), stertoreuse & haletante à l'expiration³(13);

China (perte de sève)

- Excitation après hémorragie⁴(1); épuisé physique avec tremblements
- **Sueurs**: profuses⁴: le matin¹; la nuit⁴; en s'éveillant¹(12); en marchant³(15); sanglante¹(50); huileuse⁴(33); débilatantes³(15); unilatérale³(48); coté gauche³(14); S. au moindre effort³; S. tachant en jaune³(37)...
- **Sang**: Hémorragie⁴; H. passive du nouveau-né pdt le part¹(1); épistaxis abondante, en jet⁴(27); Leucémie⁴(46); Anémie⁴; A. par perte de sang à la ménopause³(1); après hémorragie⁴(19); après maladie épuisante³(12); chlorose par carence en Fer³;
- **Leucorrhée**⁴; L. épuisante⁴(15); excoriante³; L. noire³(9); sanglante⁴; fétide³; L. purulente⁴(66);
- **Lochies**⁴; sombres³(11); fétides³(32); prolongées³(27); purulentes³(3); supprimées³(47)
- **Diarrhée**⁴; périodique⁴(20); l'été³(13); par atonie intestinale³(11); aqueuse⁴; indolore⁴; jaune³; avec gaz³; après des fruits⁴(41); au moindre écart de régime³(32);



03/03/2016

© Jacques Millon, Dr. V&E

62

Sang noir³(35); S. sombre³(53); S. rouge vif¹;

Oreilles: écoulement de sang³(30), après suppuration prolongée³(1);

Male: spermatorrhée sans érection³(71); pendant la selle³(36); lors de l'effort de défécation³(14)

Femelle: éclampsie³; après perte de sang³(1); Cancer d'utérus⁴; atonie utérine³(40); Id. puerpérale¹(14); Id. avec hémorragie¹(6); diarrhée après avoir donné le sein³(6);

Vessie: énurésie⁴ nocturne au lit³ chez enfant faible³(1);

Modalités. Aggravations: le matin⁴; le soir⁴; la nuit⁴; au lit⁴; émotions⁴; en fermant les yeux⁴; pertes de fluides vitaux⁴(122); après manger⁴; après des fruits⁴; fruits acides⁴(14); après boire⁴; après du lait⁴; après lait aigre³(15); avant les règles⁴; pendant⁴; après³; au moindre courant d'air⁴; tout effort physique⁴ ou mental

Améliorations: par le jeûne³(72); par la pression⁴; par la chaleur

Périodicité: tous 2 jours⁴(33), tous les 7 jours³(29), tous les 14 jours³(22).

Coccus cacti (la souche)

- **Ventre collé au cactus**
 - Psy: est « collant », tout près (AFADH)
 - Céphalée << couché sur le dos
 - Mucus collant en bronches, visqueux, difficile à expectorer; Catarrhe vésical
 - Spasmes (toux, finit en vomissant mucus coqueluche) Ténésme urinaire;
- **Écrasée prend couleur rouge cochenille**
 - Mouvement, contact, vêtement → <<
 - Hématurie, dysurie
 - Sédiment rouge brique
 - Règles trop tôt & abdtes
- **Se protège par 1 coque de cire imperméable**
 - Conserve l'eau (anasarque, anurie, ascite ...)



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

63

Règles ne coulent que le soir & la nuit

Inflammation des lèvres vulvaires

Aggravé au moindre mouvement, aggravé par la pression

Absence d'esprit lors d'albuminurie³ (1) ; Angoisse, après manger³(42), région ♥ & palpitations < après manger³ (1)

Prurit d'oreille en entrant du froid en chambre chaude³ (1): Brûlure dans narines comme par du poivre³ (1)

Estomac: Vomit en parlant fort³ (1) Quand se rince la bouche vomit du mucus³ (1) id. vomit épais³ (1)

Respiration stertoreuse³ (1)

♀: ne peut uriner qu'après sortie du vagin d'un énorme caillot de sang noir³ (1); règles profuses seulement le soir³ (1); métrorragie: caillots de sang en fin de miction³ (1)

Larynx & Trachée ; sent comme un corps étranger derrière³ (1); picotements vers 23 h 30³ (1)

Voix rauque < par plein air chaud³ (1)

Toux, à 23 h 30⁴ avec chatouillis dans le larynx (1); Toux intermittente, > en buvant eau froide³ (1); quinteuse vers 23 h 30⁴ (1) ; quinteuse vers minuit, en se couchant³ (1)

Coffea cruda (usages)

- **Psychisme**
 - Agitation⁴, précipité³; vivacité³ psychique & physique; idées instables³(16); afflux d'idées⁴; chagrin silencieux³(30);
 - Calme & plein de soucis³(1);
 - États émotionnels: alterner³; rire vite suivi de larmes³(4); Gai et triste⁴(9);
 - Ne veut pas voir le médecin qui semble la terrifier³(1);
 - Hypersensibilité des 5 sens⁴; Mémoire active le soir⁴(3) jusqu'à minuit⁴(1); Sursaute³;
 - À côté de lui-même⁴(65);
- **Cœur**
 - Palpitations violentes, irrégulières suite d'émotion³(39)
- **Somnolence⁴; insomnie⁴;**
 - Insomnie suite d'énerverment⁴(61); par afflux d'idées




03/03/2016:
© Jacques Millerham, Dr. Vét.
64

Augmente activité nerveuse et vasculaire ⇔ stimule

Tête: Douleurs intolérables ⇔ désespoir & larmes, se jette de part et d'autre dans le lit dans sa peur; douleur violente d'un côté⁴, comme par un clou⁴, < en plein air; hyperhémie suite de joie, suite de peur ou chagrin¹(9); suite de surprise joyeuse⁴(1);

Nez: épistaxis⁴; éternuements³;

♀: Nymphomanie³; Désir sexuel accru³; Métrorragie⁴ avec prurit voluptueux³(1); douleurs insupportables du post-partum³(1); id. avec peur de la mort⁴(1); règles prolongées³; profuses⁴; en caillots³;

♂: tendance à la masturbation³; désir sexuel diminué³; augmenté⁴;


Peau: Prurit⁴;

Modalités: Aggravations: fortes émotions⁴ (joie⁴ [22]), narcotiques⁴ (74); stupéfiants, fortes odeurs⁴ (34), bruit⁴, musique⁴, grand air⁴, froid³, chaleur⁴, soir⁴, nuit⁴; dentition⁴; règles⁴; en chambre³;

Améliorations: chaleur³, allongé³, glaçons dans la bouche¹(1); en chambre⁴;

Conchiolinum: la nacre (Chimie)

- Carbonate de Ca
- Aragonite (CO_3Ca hydratée) sur trame protéique
 - ⇔ Nacre
 - ⇔ Cartilage
- ⇔ « Nosode » du cartilage



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

65

Encore un remède à diffusion confidentielle, tiré du Voisin:

- Une basse dynamisation favorise la formation, la minéralisation;
- Une dilution-dynamisation haute: a un effet freinateur;
- Une moyenne dilution, un effet régulateur

Irritabilité ⇔ prostration¹(1)

Pouvoir de concentration actif le soir¹ (1); id difficile,> en plein air¹ (5); sérénité joyeuse¹ (1); irritabilité & prostration alternent¹ (1); Apathie envers adversité¹ (2)

Dents: racines douloureuses, contuses¹ (2)

Fut de l'os enflé³ (1); ostéite des membres

Sommeil profond mais pas réparateur¹ (4) Somnolence après vin¹(5)

Prurit cutané > à l'air libre¹ (4) - prurit vulve avant les règles¹ (3)

Maniaque du travail le soir¹(4) ; id. la nuit¹(2)

Voix modifiée¹(3) - brûlures d'estomac, la nuit¹(9) ; à 23 h¹ (1)

Épuisement de jour¹ (8), > de nuit¹ (6)

Convallaria majalis (1^{er} Mai)

- Manifestations hystériques¹; irritable
- Intellect lourd, chagrin
- Rumine des évènements passés désagréables¹(89)



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

74

Modalités: *Aggravation:* en chambre chaude; en montant; en expectorant; – *Améliorations:* au grand air, en marchant

Crocus sativus (La souche)

- Fleurit très vite
 - Humeur très versatile
- Bulbe gonflé
 - Gros ventre
 - Comme si être vivant dedans
- Longs stigmates rouges
 - Épistaxis en longs fils
 - Expectoré fils de sang



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

75

Psychisme:

Colère avec éclats de rire³ (1); troubles avec perte d'appétit⁴ (33); Indifférent envers la joie⁴ (33); Plaisante⁴ (60); stupeur après un somme, comme s'il était ivre³ (62); la musique le rend joyeux³ (2); Sur de mourir lors d'épistaxis³ (1); S' imagine impropre au travail³ (1); Folie douce³ (2); Chante involontairement s'il entend chanter une seule note³ (2); sérénité \rightleftharpoons colère³ (3); Angoisse lors de métrorragie³(1)

Thème des hémorragies

Épistaxis par temps chaud⁴ (2); Epistaxis < ³(5)

Tousse en expectorant du sang en filaments³ (1); crache du sang en filaments³ (1) - règles sombres < par mouvement ³ (1)

Règles post-traumatiques⁴ (1) R. visqueuses en filaments au moindre mouvement⁴ (1); R en fils R. trop fréquentes, après avoir pris chaud³ (1); R. trop fréquentes, < par le mouvement³(1); R. coagulées en fils³(1) - Métrorragie, < au moindre mouvement⁴ (3), métrorragie en filaments⁴ (5); M. à la pleine lune ³ (2); à la nouvelle lune ³ (5)- Avortement métrorragique au moindre mouvement⁴ (2); Lochies sombres et en fils³ (1);

Thème: illusion d'avoir quelque chose de vivant dans le corps

Poitrine; sensation de quelque chose de vivant⁴ (7); id. qui bondit⁴ (10); Abdomen; Sensation de bonds à l'intérieur⁴ (8); sensation que qq chose bouge comme un fœtus à la ménopause³ (1); sensation de bonds dans l'estomac ³ (5)

Quintes de toux paroxystiques > mettant main sur l'estomac³ (1)

Frissons du dos irradiant à tout le corps ³ (2)

Faible le soir après manger ³ (2)

Crotalus horridus (Ethologie)

- Besoin d'être agréé par le groupe (snake-dens & hibernaculum)
- Casanier & timide³
- Saigne (épistaxis⁴, orifices corporels⁴, sang noir fluide, caillots en fils⁴)
- Ictère hémolytique⁴
- Loquacité⁴/aphasie suite d'AVC⁴
- Langue pendante⁴ (35)
- Élocution difficile⁴; suite lourdeur de la langue⁴ (12)
- Névralgie buccale¹ (12)



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

76

Le crotale des bois hiberne en groupes familiaux dans des trous assez profonds et humides (hibernaculum) . Les jeunes suivent les adultes et apprennent le chemin pour y aller; transplantés, ils sont perdus et meurent de froid. Au printemps les femelles se chauffent en groupe au soleil sur un rocher plat (snake-den). Placide, peu agressif

Vertèbres cervicales fragiles

SEUL REMÈDE AU RÉPERTOIRE

Psychisme: Anxiété + sueur + pâleur³ ; A. + vomissement bilieux³ ; A. + faiblesse, évanouissement et douleur iliaque gauche³ ; Délire: saute soudain hors du lit et fuit avec loquacité³ ; D. + somnolence lors de typhoïde³ ; S' imagine entouré d'animaux hideux³ ; Aversion pour les membres de sa famille aux premiers stades de la démence³ ; Tristesse mors d'hémorragie intestinale³ ; T avec faiblesse, évanouissement et douleur iliaque gauche³ ; Coma lors de fièvre bilieuse³

Tête: Douleurs occipitales en coup de feu irradiant le long des bras vers le bas³ ; Douleurs occipitales irradiant vers le bas de la colonne vertébrale³ ;

Face: Trismus lors d'apoplexie³ ; Pulsation lors de l'aménopause³

Estomac: éructations fluides de nuit après avoir mangé du pain blanc³ ; Vomissements de bile + anxiété³ ; Vomissements de bile quand il est couché sur le côté droit ou le dos³

Reins: Inflammation toxémique³

Organes femelles: Règles en retard de 6 à 8 semaines³ ; R. post-partum malodorantes³

Voix & discours: Marmonne et veut s'échapper du lit³

Poitrine: Douleur au milieu de la poitrine irradiant aux épaules³ ; D. au milieu de la poitrine irradiant vers le dos³

Extrémités: Gangrène de l'épaule gauche³ ; Engourdissement & insensibilité des mains suite à de la couture³

Sommeil: Insomnie sauf au milieu de la nuit³

Peau: Taches bleutées tous les ans annuellement³ ; Ta hes revenant annuellement³ ; Sensibilité du côté droit³

Croton tiglium (ex-usage allopat.)

Croton cathartique

- « Catharsis » = 'libération' émotionnelle ou intestinale
- Huile **très** irritante (⇒ à vif)
- Irritation violente, douleurs, ± prurit violent
 - Peau
 - Vésicules + prurit, < grattage
 - Vésicules; ulcères (s)crotum (sic)
 - Muqueuses
 - **Diarrhées** violentes
 - Asthme, toux, forte inspiration impossible
- Douleur anus <<<< par pression sur l'ombilic⁴(1)
- Aphone si boit eau froide quand il est surchauffé³(1)



03/03/2016: © Jacques Millerham, Dr. Vét. 77

Nash in Vithoukas: Eczema, surtout du scrotum; prurit intense mais si sensible au contact et à vif qu'il ne peut se gratter.

En premier= "diarrhée aqueuse jaune".

En second: "expulsion soudaine, comme un coup de feu, tout en un seul coup"

En troisième "aggravation par la moindre quantité de boisson ou de nourriture"

Male: Beaucoup de problèmes au (s)crotum; rougeur⁴(23); Prurit corrosif⁴ (1); ulcères latéraux¹(1); douleur avec prurit ; herpes ³ (3); eczéma³ (17); atrophie ³ (11); prurit³ (17); prurit nocturne³ (2); Vésicules⁴ (13), > par grattage, Hydrocœle + prurit³ (22)

Mamelle: P; PAIN; Drawing; string, as by a, nipples, when child nurses⁴ (1)

Somnolence + évanouissement³ (3) ; id plein air < ³ (1)

Abdomen; gargouillis avant la selle⁴ (16); après³ (3); comme par un fluide³(9)

Selles; en buvant (16) ⁴; nocturnes & profuses⁴ (12); en jet⁴ (47); liquides, coulant fort (23) ⁴; Nausées pendant la selle⁴ (1); muqueuses & visqueuses³(10) ; de mucus transparent³ (18) ...Diarrhée soudaine, besoin id. avec beaucoup de bruits
Beaucoup d'éruptions ...

Cuprum (conduites)

- **Conduit des liquides**
 - Enurésie, urètre insensible dans sa passion⁴(1)
 - Suée après coup de folie⁴(1)
 - Pleurs \rightleftharpoons rires < par effort intellectuel, finissant par suee profuse³(1);
 - Vomit quand éruption diminue³(1); vomit liquide après la toux³(1);
- **Conduit l'électricité: \rightarrow spasmes, crampes**
 - Crampes d'estomac & sensation mortelle derrière le sternum⁴(1); tendance aux crampes d'estomac⁴(4);
 - Anxiété avant convulsions⁴(1); peur avant convulsions⁴(1); Pleure pendant les convulsions épileptiques⁴(1); Cris convulsifs⁴(1);
 - Toux en quintes ininterrompues⁴(1); Raide & rigide pendant la toux⁴(1);
 - Spasmes urémiques lors de mal de Bright⁴(1);
 - Respiration spastique suite de peur⁴(1);
 - Douleurs sévères de post-partum⁴(4);
 - Crampes des mains lors de choléra⁴(2); id des pieds⁴(4); Crampes par suppression des règles³(1); Crampes dans les mollets à chaque tentative de coit⁴(1);





03/03/2016: © Jacques Millerham, Dr. Vét. 78

Cuivre, Contrôle, Crampes³, Convulsions⁴, Colère⁴; Confus³; Coqueluche⁴, Calculs (vessie¹, après opération¹(10) – biliaires¹)

Manque ou excès de modestie (ne trouve pas sa juste place, responsabilité trop forte)

Problèmes quand ça ne passe plus: éruption ou règles supprimées –

Aversion pour la compagnie³ ;

Stupeur comme ivre après suppression d'éruption⁴(1); prostré par manque de sommeil⁴(2); Anxiété: spasmes au lit après frayeur³(1); Peur des étrangers < par la dentition³(1); vindicatif après convulsions³(1);

Délire: mord les draps, les mains des autres & les siennes. Gaité \rightleftharpoons tristesse lors de coqueluche³(1); Vertiges + fatigue & tendance à pencher la tête, < par le mouvement, > en se couchant; Métastases cérébrales d'autres affections.

Hoquet⁴; hoquet lors d'apoplexie¹(2); H. avant les convulsions¹(6) ; H. pendant les convulsions³(4); H. > en buvant froid¹(2)

Crampes des muscles striés, lisses (toux, asthme, choléra ...)

Crises de crampes à l'estomac; à l'abdomen – Spasmes ou crampes des doigts ou orteils irradiant –

Besoin de Cu dans tissus jeunes, lors d'infections

Modalités: < avant les règles, en vomissant ; au contact; approche d'une personne³(63); Consolation¹(50)

> Durant la transpiration, en buvant de l'eau froide

Curare (usages)

- **Poison paralysant**

- ⚡ Faiblesse⁴, paralysies⁴, coma⁴; C. vigile¹(43)
- Indécis par faiblesse nerveuse³(1)

- **Parésie ou paralysie hypothermique (Voisin)**

- Paralysie motrice progressive descendante⁴ (yeux: ptose palpébrale³, nuque...)
- Réflexes diminués⁴, sensibilité conservée⁴
- Hypothermie centrale⁴
- Temps froid¹ ou humide¹ <<
- Polyurie², Glycosurie²



- **Paralysie respiratoire (Voisin)**

- Paralysie du vague, du diaphragme ou de la glotte + forte dyspnée³
- Tachycardie³
- Apnée en s'endormant³
- Hypothermie centrale³
- Temps froid et humide³ <<



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

79

Paralysie des membres supérieurs⁴, inférieurs⁴.
 Évite le regard des gens; se replie sur elle-même¹(1)
 Pourchasse les gens¹(1)
 Peur de tomber en avant en se levant³
 Mal aux pieds, couché au lit³(1)
 Trop faible pour lever les doigts*
 Sueurs sanglantes de nuit³(1)
 Hémiplégie gauche près hémorragie cérébrale¹(1)
 Glycosurie avec paralysie locomotrice¹(1)
 Aversion pour le travail par faiblesse nerveuse³(1)

Indications : Botulisme; intoxication à la strychnine

Cypridium pubescens

- Calice = sabot à paroi lisse
- L'insecte pollinisateur piégé s'affole
- Très excitable⁴, agité³,
- L'enfant³, crie⁴, rit⁴, convulse⁴, insomniaque⁴
- Nuit <⁴, veut jouer de nuit³(3)
- Maux de tête des vieillards¹(13) et pendant la ménopause³(35)
- Faiblesse⁴, F. par insomnie³(2);
- Triste, faible & fatigué par suite d'insomnie¹(1)
- Éruptions⁴, vésicules³, confluentes¹(9), douloureuses¹, brûlantes¹, rouges¹; cf dermatose par Rhus tox



03/03/2016

© Jacques Mileham, Dr. Vét.

80

Nervosité des enfants suite de dentition et de troubles intestinaux (Vermeulen)

Suite à des désordres nerveux par hyperexcitation mentale ou excitation nerveuse réflexe après influenza ; épilepsie ; dépendance mentale; (Murphy)

Surabondance d'idées avec agitation corporelle (Murphy)

Orgelet de paupière inférieure gauche

Aménorrhée des femmes hystériques³(2); Insomnie et excitabilité mentale des femmes souffrant d'ennuis génito-urinaires

Vertige: oblige à s'allonger, puis lourdeur et trainage du pied gauche

Insomnie: après avortement³(1); chez l'enfant joueur³(1); chez l'enfant qui veut jouer et rire¹(1); pas de désir de se rendormir.

Modalités: **Aggravé** par pressentiment³, par le trac³; par la dentition³; par la peur³; par la spermatorrhée³; par les soucis¹; **Amélioré:** par le froid¹, après boire¹; après manger¹; en se penchant, se courbant en deux¹;
Latéralité droite³ ou gauche³

Dioscorea villosa (La souche)

- **Liane**
 - Besoin de s'étirer
 - > couché
- **Dioïque**
 - Pbs sexuels
- **Tubercules (faux igname)**
 - Pbs digestifs
 - Renvois, nausées, coliques, rots
 - Diarrhée, hémorroïdes



03/03/2016:

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

81

Allen

Personnes jeunes ou vieilles, aux fonctions digestives déficientes.

Flatulence après les repas ou après manger, surtout chez les buveurs de thé; ils sont souvent sujets à de violentes coliques.

Coliques dans l' abdomen, vers l' ombilic.

Coliques violentes, qui tordent, survenant en paroxysmes réguliers, comme si une main puissante étreignait et tordait les intestins.

Coliques: aggravées (en se penchant en avant et en se couchant); améliorées en se tenant debout, bien droit ou en se penchant en arrière (l' inverse de Coloc.).

Pollutions pendant le sommeil; rêves très vivants de femmes, toute la nuit (Staph.).

Panaris: au début, quand les douleurs sont aiguës et atroces, ou quand on ressent d' abord un picotement; ongles cassants.

Tendance à la paronychie (Hep.).

Guermontprez

La prescription de Dioscorea repose en fait sur sa modalité d' amélioration en hyperextension.

Estomac, intestin, utérus, nerf sciatique sont les localisations usuelles

Drosera rotundifolia (la souche)

- **Sol marécageux, pauvre & acide**
 - << par acides
 - A toujours froid, pas soif
 - Plein air > ou <<<
- **Plante carnivore** ⇨ ne peut avaler
- **Poils rouges à glu** ⇨ expectore sang
- **L'insecte**
 - Angoisse, peur de l'avenir
 - Sensation de paralysie
 - Sueurs froides
 - Rêve d'être maltraité¹(1)



03/03/2016

© Jacques Milléram, Dr. Vét.

.82

50 rubriques d'écrasement ou de douleurs d'écrasement

Quintes de toux rauque paroxystiques volontiers coqueluchoïdes (avec « chant du coq »), se succédant rapidement, bien pire la nuit surtout après minuit et couché, Voix rauque, enrouée, crises d'étouffement, notamment en parlant

Influence de la température : accès après avoir pris froid+ et cependant le froid améliore³

Expectoration abondante, jaune, généralement avec du sang

Angoissé seul, le soir³ (1); attristé par les persécutions³ (1) - Douleur frontale lancinante en bougeant les yeux³ (1)

Sensible aux odeurs acides³ (1) - Constriction³ ou contraction de l'abdomen³ durant la toux (1) - Sueurs froides de l'abdomen³ (1)

Saigne de la bouche, en toussant⁴ (3); Constriction du larynx, marche > ⁴ (1) ; Gorge sèche, rugueuse⁴ (2) - trachée sèche après la toux³ (1) - Toux en rentrant le ventre⁴ (1) - Tousse quand se racle la gorge⁴ (1) - Polypnée pendant quinte de toux⁴ (2) - Toux nocturne dès que tête touche l'oreiller⁴ (3) - Se tient l'estomac en toussant⁴ (5) - Irritation d'épiglotte donne toux⁴ (2)

Drymis winteri (La souche) = « cannelle de Magellan »

- Les jeunes pousses rouges portent fruits
 - Métrorragies, ménorragies dues à fibrome ou métrite
 - Vasoconstricteur ??
 - Anti-inflammatoire ??
- Anti-scorbut de Magellan
 - Tonique ??



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

83

Commercialisé en ampoules de 5 ml. sous le nom de « Winteryl » par laboratoires Novalt dans les années 1960 pour injections i.v. avant chirurgie sanglante genre orectomie canine. M'a semblé efficace contre les hémorragies de type capillaire.

Pas de véritable pathogénésie et c'est dommage.

Echinacea angustifolia (La souche)

- **Capitules à ligules rouges**

- États septiques
- Septicémie puerpérale



- **Ligules s'affaissent**

- Faible, épuisé
- Frissons fébriles
- Gencives rétractées saignent



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

84

Composée à activité cortison-like et antibactérienne des Amérindiens, utilisée dans les infections, morsures et piqûres. Antiseptique, adaptogène, dépurative, sialagogue, stimulante de l'immunité.

A la défense du hérisson: se défend sans combattre et blesse sans attaquer. En fait manque de défenses. En fait la fleur semble à un hérisson

Lent, l'esprit confus

Fièvres diverses scarlatine, entérite, péritonite, cholecystite, éruptions

fièvre puerpérale septique⁴(1);

Douleur après extraction dentaire³(5)

Discordance pouls-température³(6)

Plaies infectées⁴(5); plaies de dissection³(14)

Décomposition du sang³(21),

Gangrènes : abcès gangréneux (14)

Eichhornia crassipes (Éthologie)

- Prospère à « T.G.V. »
 - « Digère n'importe quoi »
- Utile en station d'épuration (lagunage)
- **Multiplie par 200-300 la sécrétion d'enzymes digestifs du pancréas**
- ⇒ Guérit l'insuffisance digestive, pas le diabète !
- ⇒ **Contre-indication: pancréatite !**



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

85

Remède très peu connu, tiré de Mezger .

La jacinthe d'eau prospère au point de mériter le surnom de peste d'eau et ce même en milieu pollué, concentrant les métaux lourds dans ses organes. Elle « digère » vraiment n'importe quoi ! On l'utilise donc parfois dans les stations d'épuration par lagunage.

Utilisé avec succès en clinique chez l'animal.

L'avantage par rapport à l'allopathie est que le remède permet une guérison vraie en stimulant les cellules du pancréas exocrine et non pas en palliant leur insuffisance comme la Triplase ou l'Eurobiol,

Attention: erreur dans le RADAR où la pancréatite est citée comme indication majeure !

Abdomen

Douleurs à gauche de l'ombilic¹(14); Id. au dessus¹(14) - Douleurs pressantes à gauche de l'hypochondre¹ (39)

Selles graisseuses¹ (33)

Elaps corallinus (Souche)

- **Ophidien**
 - Vertige, tombe en avant
 - Contractions spastiques du pharynx³, suffoque³, < par les vêtements¹(15); mord²;
 - < par le toucher²;
 - Poitrine: oppression⁴, < en mangeant¹(2);
 - Sensation de froid dans les os
 - << par le froid
 - >> sur le ventre
- **Vit caché sous l'humus**
 - Désire se cacher¹(52), peur de la pluie¹(6), humidité < ; photophobie¹;
 - Veut être seul¹, Peur de le rester², < quand on lui parle¹(66);
 - Peur d'être épié; insomnie²; Œil vitreux¹;
 - Remède de « voyeur » aux yeux secs²; paralysie du nerf optique¹(146); < fermant les yeux¹(45);
- **Bandes noires & rouges**
 - ⇒ Hémorragies², expectore du sang¹, noir¹(25); épistaxis², soudain¹(4);
 - ⇨ Excrétions noires (selles¹, cerumen¹, hémoptysie¹(25); métrorragie noire¹(34), id, liquide¹(5);)



03/03/2016

© Jacques Milléham, Dr. Vét.

-88-

Un aspect paradoxal: aggravation par l'humidité³ alors que le serpent corail (*Micrurus corallinus*) a son activité maximale en saison des pluies (saison de reproduction, proies plus abondantes: petits reptiles & cécilies = amphibiens apodes souterrains)

Protéroglyphe: doit mastiquer pour imprégner de venin. L'envenimation provoque de l'hypersalivation et une augmentation des sécrétions nasales. On retrouve ces deux signes dans la pathogénésie (resp. degrés 1 et 4)

Psy: Colère quand on lui parle³ (4); triste par temps humide³(5) - Désir de compagnie car quelque chose de terrible va arriver³ (1) ; peur de rester seul¹- Explique mais n'écoute pas, car prétend tout savoir; aversion pour la compagnie¹;

Voyeur; rêve d'animaux¹, qui le mordent¹(18); de cadavres qui l'embrassent¹(1); veut jouer dans l'herbe¹(1);

Nez: La muqueuse nasale se détache³ (1) - Jetage à odeur de hareng³ (1) - Epistaxis soudain³ (4); E. après trauma³ (5)

Gosier : Spasmes du larynx³; à gauche³; contractions suffocantes du larynx³; gorge enflammée, à vif³; mucus dans la gorge³; avec gargouillis³ (18) & en buvant³ (13); douleur dans la gorge⁴, en avalant³; D. de gorge irradie vers l'oreille³; Avaler est difficile³: vêtements <³

Estomac glacé après avoir bu froid⁴ (1) - Ténésme vésical avec pieds glacés³ (1) - Douleurs lombaires lancinantes en levant les bras³ (1) , douleur lombaire lancinante irradie vers le bas³ (1)

Douleurs pressives de l'abdomen⁴;

Très nombreux problèmes d'extrémités !

Elatarium = « giclet » (Botanique)

- Cucurbitacée mal au ventre
⇒ >> plié en 2
- Fruit rugueux, poilu
 - ⇒ Chair de poule, urticaire
- Éjecte violemment
 - Vomi ou diarrhée
 - Muqueuse
 - Verdâtre
 - Avec des grains !
- Après temps humide
 - Humidité <<<
- Prend froid : baïlle & s'étire



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

87

Parallèle frappant quant aux éliminations et à leur mode. Même la couleur et la consistance coïncident. Psy: irrésistible désir de sortir, de quitter sa maison et de s'enfuir dans les bois! (in R. Duffilho)

Un cas clinique de tortue d'eau aggravée par l'eau: pas de pierre émergeant dans le terrarium !

Dans son ouvrage, si précieux - Ami, laisse là ton répertoire -
Kent, bien sûr, fit de son mieux. Il ne put pas, tu peux m'en croire,
Intégrer tous les remèdes: Le répertoire n'est pas complet.
Elatarium, concombre d'âne ou bien Giclet,
Ecballium des botanistes, en parent pauvre, y fut traité.

Quand il est mûr, son fruit explose et projette bruyamment,
Un mucilage vert mousseux, avec les graines évidemment.
Rubéfiant, résolutif, émétique et purgatif, il élimine en explosif
Aqueuse, spumeuse, mêlée de grains, une diarrhée vert-olive;

Provoque nausées, vomissements verts, nettement pis après manger.
Aggravé par un froid humide, sa névralgie va irradiant
La diminution des urines, l'accès fébrile intermittent
Dans l'œil gauche comme une écharde, un grand besoin de s'étirer

Le mal au ventre est bien tranchant, sur un sol mouillé et froid,
Le mal s'en va quand vient la sueur. La sciatique est du côté droit.
Bailler, sortir du lit, voire même, quitter sa maison,
Draîner les tissus imbibés; C'est une image de vagabond,

Parfois nommé Momordica, ecballion ou faux concombre
Trop peu connu, j'en ai bien peur ! Les polychrestes lui font trop d'ombre !
Jacques Millemann

Éosine (le colorant)

- **Tétrabromofluorescéine disodique**
 - Colorant rouge
 - Assèche ←
 - Désinfecte
- Sensation de Brûlure subunguéale
 - Aux mains (sous les ongles)
 - Aux pieds (sous les ongles)
- Rougeur & brûlure
 - Paumes
 - Rotules (prurit & rougeur)
 - Langue (+ engourdissement)
 - Polyarthrites brûlantes



Serait un remède pour le cancer et la polyarthrite d'après Woodbury (in Boericke)

Sensation d'être très grand et tendance au vertige
Localisation erratique après grattage qui soulage

Eriodictyon californicum (La souche)

- Feuilles visqueuses, collantes
- Expectoration muqueuse¹; épaisse¹
- Bronchite¹ catarrhale; Pleurite¹
- Respiration asthmatique⁴ suite à catarrhe³
- Éternuements³
- Expectoration >³;
- Sibilances
- Toux per- & post-grippale
- Inappétence; appétit ↗ ↗
- Oppression ♥ ; tachycardie



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

89

Eriodictyon glutinosum = E. californicum = Yerba santa des gauchos exposés aux intempéries

Mériterait une pathogénésie plus développée

Euphorie¹ ; Hilarité, mémoire faible, gémit en dormant, sommeil agité

Céphalée pressive⁴

Douleurs à la poitrine⁴

Douleurs de l'avant-bras³

Pouls accéléré, faible

Éruptions³

Douleurs brûlantes dans la gorge

Douleurs tiraillantes des testicules, ne supporte pas la pression

Borborygmes abdominaux¹ ;

Eschscholzia californica (Usage) pavot de Californie

- **Usages:**
 - Anxiolytique & sédatif sans accoutumance ni assuétude,
 - Antinévralgique,
 - Antimigraineux
 - Coliques
- Provoque fatigue générale, torpeur & polypnée
- Ralentit circulation



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

90

Un nom à coucher dehors et à dormir tranquille

Utilisé en teinture mère: Soporifique « homéopathique » inoffensif: accélère la phase d'endormissement et améliore considérablement la qualité du sommeil

Mériterait une vraie pathogénésie: 1 seule rubrique dans MacRepertory Universale V : Sleeplessness¹(677)

Erythroxylon **coca** (Usage)

- Usage traditionnel
 - Habitat de la plante: Andes
 - Mâcheurs de coca Aymaras
 - Contre fatigue, faim, « soroche »
 - Coca npcf cocaïne
- Pathogénésie
 - Psychisme
 - Timide, excité, hilarité, sent ↑ proche
 - Irritabilité suite à mal des montagnes³⁽¹⁾
 - Besoin de compagnie
 - Caries
 - Mal des montagnes
 - Céphalée, fatigue, palpitations
 - Modalités
 - << : Ascension, Altitude, froid, effort intellectuel
 - >> : Plein air, mouvement rapide,



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

91

Il ne faut pas confondre la mastication des feuilles de coca (habitude indienne) avec l'usage de cocaïne (addiction « occidentale »).

L'amélioration après le coucher du soleil rappelle la descente de l'astre solaire.

Psy: Angoisse, repos absolu ³(1); angoisse & épuisement < par tout ³(1); aversion pour travail lors d'épuisement nerveux ³(1) Irritable lors de mal de montagne ³(1); Triste, lors d'épuisement nerveux ³(1); agité, timide, mal à l'aise en société ³(1)

Tête: Céphalée, < en hauteur ³(1) ; C. vin >¹ (4); C. suite de joie ¹(7) -

Vertiges: < en sortant en plein air ¹ (2); V. > couché sur visage ³(1); V. vin > ¹(5)

Poitrine: oppression & palpitations ¹(17); Oppression pendant l'ascension ¹ (21)

♥ : pouls intermittent, tous les 5 battements ³(7); tachycardie tumultueuse ¹(4); id avec sueurs ¹(1)

Expectore: Crache du sang après exercice physique ¹ (4) - Expectore le matin après le lever ¹(1)

Géné: semi-conscient dans mal des montagnes ³(1); s'évanouit lors d'escalade ³(1)

Ethyl sulfur dichloratum (Ypérite)

- Agitation puis somnolence
- Irritations
 - Yeux: photophobie
 - Peau: érythème, phlyctènes, ulcères
 - App. Digestif
 - Rein: albuminurie
- Œdème aigu du poumon⁺⁺⁺
 - Pneumonie, cyanose
 - Dyspnée +++
 - Râles diffus, divers
 - Expectoration muco-membraneuse ± rosée



03/03/2016

© Jacques Milleham, Dr. Vét.

92

L'Ypérite est un gaz de combat, lourd, tristement célèbre et puissamment irritant

Deux pôles d'action principaux:

le système nerveux: il provoque angoisse, agitation puis somnolence

les muqueuses (il est soluble) et la peau, où il provoque brûlures, phlyctènes et ulcères

C'est un grand remède d'œdème aigu du poumon. Cyanose, Congestion pulmonaire, bronchite, râles divers, dyspnée pompante, pneumonie gangréneuse, hémoptysie, Sclérose pulmonaire avec emphysème et pneumonie purulente viennent ensuite..La base pulmonaire est touchée plus fortement. Toux quinteuse et spasmodique

Les muqueuses digestives et la cornée s'ulcèrent. Spasme inflammatoire de l'œsophage avec ptyalisme abondant. Gastrite ulcéreuse avec brûlure une demi-heure après le repas.

Dan une seconde phase, le rein intoxiqué réagit: albuminurie et rétention chlorurée

Fabiana imbricata (Nom: Pichi-pichi # Pipi-pipi)

- Activité mentale + sueurs⁴;
- Urinaire:
 - Vessie: hypertrophie concentrique, Cystite, C. chronique, dysurie, ténesme, calculs
 - Reins: néphrite, N. parenchymateuse aigüe, pyélonéphrite, coliques
 - Urètre: urétrite, cowperite
 - Urines: sanglante, sédiments, pus, mucus
 - Uricémie, diathèse acide



03/03/2016

© Jacques Milléham, Dr. Vét.

93

Pas de vraie pathogénésie

Inflammations⁴ ; douleurs après miction

Sécrétion biliaire ➔ ¹(49); douleur au foie¹, calculs biliaires¹;

♂ : Prostatite, gonorrhée, troubles de l'érection, impuissance

♀ : Vaginite, gonorrhée

Excellent draineur des muqueuses: nasale, vésicule biliaire, vessie, intestins (Julian)

Tuberculose rénale, Fistule anale

Falco peregrinus disciplinatus (La souche)

- Hypersensible⁴, anxieux⁴, irritable⁴
- Angoisse dans la tempête¹ (7)
- Grande acuité sensorielle³; serein³
- Gesticule³; Veut s'évader³ ;
- Extasié³(86) ; Compatissant³(95)
- Air libre <¹(83); > ¹(109) ; > bord de mer¹(40)
- Veut aller à la montagne¹(4)
- Approche influe¹(63); Tempête id¹(12)
- Être dominé <¹(13); Se croit piégé¹(17)
- Sans soucis¹(18); veut grimper¹(9)
- Palpitations³ ;



Hipubus@Ereosote, July 2004
Sestred, Latvia

Rajouter disciplinatus au nom du remède car la souche était un faucon utilisé en fauconnerie, donc dressé !

PSYCHISME: Fermer les yeux <¹ (69) ; Consolation < ¹(50), Consolation >¹ (28) - Comportement enfantin¹(74) ; désire être avec des enfants¹ (1) - Clairvoyance¹(59) - Contradiction < ¹ (70); contrariant¹(90); Rêve d'oiseaux¹⁰(34)

Colère³ ; C. violente¹(127); alternant avec tranquillité¹ (6); après avoir pris froid¹(2); suite de bruit¹(12); suite de contradiction¹ (55); C. < par un toucher¹ (9)

Anxieux pour ses enfants¹(17); pour sa famille¹ (28); pour les autres¹ (42) ; pour le futur¹ (160)

Sentiment de culpabilité¹ (128) ; Maladroit¹ (97);

Honteux³ ; audacieux¹(31); se déteste¹(26)

Compagnie < : aversion pour¹ : se sent abandonné³ ; sensation d'isolement¹ ;

Action automatique¹(20)

Mord ; mord autour de lui¹ (2) ; se mord les ongles¹ (57)

< dans la maison¹(29);

<< par excitation émotionnelle

Latéralité droite³ ou gauche³

Fel tauri (La bile)

- Irritable, agité, mauvaise humeur
- Somnolence postprandiale, insomnie lors d'indigestion³;
- Indigestion, constipation, diarrhée (Boericke), hyperpéristaltisme, soif, borborygmes, putréfaction intestinale, ascite
- Cirrhose, calculs biliaires, occlusion du cholédoque; ictère¹, ictère par obstruction¹⁽²⁾
- Glycosurie



03/03/2016

© Jacques Millerham, Dr. Vét.

95

Pas de pathogénésie hahnemannienne


Mal à la nuque

Respiration asthmatique

Augmente les sécrétions intestinales, émulsionne les graisses, fluidifie la bile

Ferum metallicum (La souche)

- Fer de l'épée, de la charrue
 - Dogmatique, travailleur, ambitieux; Tempérament colérique⁴(66), sanguin⁴(20); humeur variable³;
 - Contradiction <⁴(70); Colère⁴; Irritable⁴, I. facilement³ (72); rageur⁴; querelleur³; occupation >³(89); anxieux pour les autres³ (42), pour des riens³ (36); dictateur³ (57);
 - Émotions <⁴; Peur⁴; Agité⁴; violent⁴; triste⁴; Pleure⁴;
 - Rêves anxieux³, de batailles¹(26); de combats³(93); idées de mort³(90); sensation de mort³(29); s' imagine en guerre³(11);
 - Travail impossible³; Aversion pour T, intellectuel³;
- Fer de l'hémoglobine
 - Congestion⁴, Hémorragie⁴; Anémie⁴;
 - Céphalée pulsante; face rouge feu; tous les 14 jours⁴(17);
 - Narines dilatées³(18); épistaxis ↔ crachements de sang⁴(1); épistaxis en se penchant³(7);
 - Règles profuses⁴; profuses avec chlorose³(6); suite de mouvements³(7);sombres³; pâles & aqueuses⁴; fluides avec caillots³(5)
 - Extrémités froides⁴;



03/03/2016

© Jacques Milléham, Dr. Vét.

96

Remède d'action biphasique:

1. Augmentation des oxydations renforce: forces, appétit, congestions; hypertension; pléthore, vasodilatation;

2. Diminution des oxydations avec instabilité vasomotrice réactionnelle; anémie hypochrome; ectasies veineuses, hémorragie capillaire passive; frileux

Son idéal: faire son devoir – égoïse: effort mental difficile, confus, triste; alterlyse: redoute s'être chef, de prendre une décision

Vertiges lors d'anémie³(22); en regardant l'eau³(8); en marchant vite³(5); en passant sur eau courante³(13);

Faim de loup ↔ anorexie; vomît la nuit⁴(64); V. après minuit⁴(6); vomit des aliments après chaque quinte de toux.

Diarrhée tenace de mucus & aliments non digérés, selles excoriantes³, diarrhée < le matin; selles lientériques la nuit⁴(8); selles comme des râclures d'intestin³(25);

Modalités: Aggravations: en plein air³; marche⁴; début⁴; pendant⁴; après³; couché⁴; après coucher³; travail manuel¹(29); Perte de liquides⁴; Hémorragie³(16); tous les 2 jours³(33); la chaleur³; le froid⁴; consolation¹(50); Les souffrances apparaissent au repos, exercice rapide ou inhabituel: impossible.

Améliorations: exercice intellectuel³(19); marche lente⁴(14); couché⁴; la chaleur³; le froid³;

Ferrum phosphoricum (souche)

- Mélange → rien de caractéristique !
- Début d'inflammation indéterminée
- Fébricule³(14), fièvre adynamique³(11)
- Tête:
 - Bouffées de chaleur³, congestions³;
 - Teint rouge⁴ ↔ pâle⁴ (soudain); terreux⁴;
- Organes des sens
 - Photophobie pendant céphalée³(18);
 - Surdit  a frigore¹(26); lors d'anémie³(2);
 -  pistaxis⁴; E. lors de pneumonie³(1); E. en  ternuant³(12)
 - Aphone apr s usage de la voix³(16);
- Toux s che apr s inspiration³(14), profonde³(8);
- Pouls plein et faible³(3);
- Convulsions pendant la fi vre³(23)

M lange phosphate ferreux, ferrique et oxyde de Fer



- Ferr → an mie → faiblesse
- Phos → fi vre
- Les 2 : h morrhagies

03/03/2016

  Jacques Millerham, Dr. V t.

97

Psychisme: Anxieux⁴; apathique³; agit ³; indolent⁴; loquacit ³; loquace pendant la fi vre³ (6); Irr solu³; Triste³; Hypersensible au bruit³; sursaute pendant le sommeil³; peur de la mort³; aversion pour la compagnie¹, > par la solitude¹(63);

Douleur de l' paule< par toucher¹(11); delto de ; irradiant au bras¹,   la poitrine¹(14); Varices des membres sup rieurs⁴(7);

Appareil digestif: estomac d rang  par la viande³(13);  ructations acides³; d sir d'alcool¹; aversion pour le lait¹(89); Dysenterie avec h morrhagie importante

Indications: Congestion pulmonaire; Pneumonie virale; Grippe; Trach ite; Diarrh es infantiles etc ...

Modalit s: Aggravations: de nuit (4-6 h am), mouvement¹, efforts¹, secousses³, viande³;  ternuements³(22); bruit, froid¹; air froid¹, apr s manger⁴; debout¹; contr le de su e, toucher³ les cheveux; pression¹;

Am liorations: froid³; saignement¹; pression¹; marche lente; apr s le lever; Avant¹, pendant¹ et apr s la selle¹; solitude¹;

Ficus religiosa (La plante)

- Des branches rejoignent le sol et s'enracinent
 - Calme, ne bouge guère; soumis
 - Triste et mélancolique
 - > assis
- « Ceci est mon sang! »: rouge vif
 - Hémorragies³; Épistaxis; Hématémèse;
 - Hématurie + besoin fréquent d'uriner
 - Ménorragie; Métorragie;
 - Hémophilie
 - Dysenterie¹; Hémorragie intestinale
 - Sécrétions striées de sang



03/03/2016

© Jacques Milleham, Dr. Vét.

98

Pathogénésie sommaire (Anshutz, Boericke, Clarke, Murphy; Voisin)

La fleur abrite et nourrit des insectes qui assurent la pollinisation puis y pondent avant de s'échapper soit par l'ostiole soit en creusant un trou dans la paroi du fruit.

Faiblesse

Cancer utérin

Fluoric acidum (attaque même le verre) acide fluorhydrique corrosif

- **Psychisme**
 - Anxieux⁴; peureux⁴; apathique⁴; imbécillité³;
 - Triste³; hypersensible³; libidineux³;
 - Aversion pour ses proches à la limite de la folie¹(1); parle gentiment aux autres¹(1); Déteste sa femme³; Renvoie l'infirmière³;
 - haine irraisonnable¹(1); irritable³;
 - Désire compagnie¹; solitude -²;
 - Esprit confus³; euphorie³;
 - Rêves de mort³;
- **Destructions physiques**
 - Abscès⁴; Fistules⁴; Nécroses⁴; caries osseuses⁴; C. dentaires³; Ostéite⁴; Périostite⁴; Cancers⁴; Chéloïdes⁴; Exostoses³; Ulcères³; nez³; langue³;
 - Varices⁴; V. douloureuses des jambes⁴;
- **Nucleus (Vermeulen)**
 - Frivole, matérialiste, épris de liberté, dominant, satisfait de lui
 - Très énergique, sang chaud
 - Libertin, fort désirs sexuels
 - Destructions et caries, excréments âcres



F - H

03/03/2016 © Jacques Millerham, Dr. Vét. 99

Tête: Hyperhémie³; calvitie³; poil sec³; éruptions³; croûtes³; prurit³; insensibilité³; douleurs variées³; ozène³; nécrose du maxillaire inférieur³; Air de vieillard³; céphalée en retenant sa miction³(1);

Oreilles: Hyperacousie matinale³ (1); Prurit brûlant après grattage³(1);

Yeux: les ouvre difficilement³; sténose du canal lacrymal³; exophtalmie³; Cligne³;

Bouche: Nécrose des mastoïdes³; Halitose³; ulcères de la langue³; u. des amygdales³; goût putride³; dents s'émiettent³; tartre noir³; écoulement soudain du nez & de la bouche⁴(1); ptyalisme avant la selle³ (1); taches crayeuses sur les dents³;

Abdomen: distendu³; ascite³; induré³; hépatomégalie³;

Rectum: constipé³; diarrhées variées³; flatulences³; fissures³; hémorragies³; hémorroïdes³; prolapsus pendant la selle³;

Urines: par gouttes³; besoins fréquents³; énurésie nocturne³; dysurie³; douleurs³; corrosives³; brûlantes³; âcres³; alcalines³; profuses³; claires comme de l'eau³; sédiment pourpre³;

♂: condylomes; gangrène menaçante du pénis³ (1); désir nocturne violent avec érection³; sueur huileuse³;

Ongles striés en long¹(1)

Sueur malodorante l'après-midi³(1)

Modalités: Aggravations: le matin³; été⁴; hiver⁴; changement de temps⁴; plein air⁴; chaud ou froid⁴; solitude³; règles³; bruit³; sommeil³; insomnie³; émotions⁴; en se levant³; en chambre⁴; avant, après la miction³;

Améliorations: froid⁴; poursuite du mouvement⁴; marche⁴; marche en plein air⁴; présence d'étrangers³;

Fragaria vesca (Le fruit)

- Fruit rouge avec grains durs (akènes)
- Niveau cutané
 - Urticaire; pétéchies; érysipèle
 - Allergie aux fruits, aux fraises (hautes dil.)
 - Anasarque
 - « strawberry-tongue » (langue enflée avec points rouges)
 - Crise de suffocation apoplectiforme
- Diminue lactation (sevrage)
- Prévention des calculs
- Prostration, convulsions



Pas de pathogénésie. Source: Bœricke, Clarke, Murphy & Voisin

Galactorrhée, sevrage (4 CH)

Préviendrait formation de calculs, de tartre dentaire, de crises de goutte

Bouche: Langue rouge fraise avec papilles préminentes¹ (16); tartre dentaire¹ (17)

Poitrine: Atrophie mammaire¹ (34) ; Lactation supprimée¹(44) ; Au sevrage¹(9)


Extrémités: Engelures aux mains¹ (24); E. par temps chaud¹(1); aux mains¹ (1) ; aux pieds¹ (1)

Peau : Urticaire après avoir mangé des fraises¹ (1) ; Pétéchies ou érysipèle lors d'urticaire¹ (1)

Troubles suite de sevrage¹(13)

Fuchsinum (Le colorant)

- **Fuchsine: colorant magenta**
 - Falsifier le vin
 - Coproscopie; Cytologie (Ziehl)
- Oreilles rouges
- Bouche gencives: rouge sombre + brûlure & ptyalisme
- Néphrite corticale avec urine rouge sombre & albumine
- Diarrhée rouge clair, profuse + douleurs abdominales



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

101

Oreilles rouges¹ (102)

Bouche rouge¹ (213)

Reins:

dégénérescence¹ (38) ; dégénérescence graisseuse¹(25) - Néphrite parenchymateuse aiguë ¹(68); néphrite parenchymateuse, pyélonéphrite, abcès¹ (143)
*

Albuminurie¹ (235)

Fucus vesiculosus (L'algue marine)

- **Vésicules gonflées d'air**
 - Obésité
 - Constipation rebelle + flatulences
 - Sensation de suffoquer pendant les règles
 - Accélère la digestion
 - Flatulence diminue et disparaît
- **Vit en mer (iode)**
 - Goitre
 - Goitre exophtalmique²(74)
 - Obésité, émaciation
 - Angine, coryza, rhume des foies
 - Atrophie des ovaires³(12)
 - Artériosclérose³(101)
- **Sensation de constriction², de la tête⁴, comme par une bande³;**



Pas de pathogénésie. Source: Voisin, Bœricke, Clarke & Murphy
Tête comme enserrée par une bande¹ (44); Id. cercle de fer¹(2)

Tonsillite chronique¹ (35)

Goître des obèses¹(1)

Estomac: digestion accélérée¹(3)

Abdomen; émaciation¹ (5) ; Faiblesse dans l'hypogastre¹ (12)

Organes femelles: atrophie des ovaires³ (12)

Circulation & ♥; ennuis lors d'obésité³ (3) ; dégénérescence graisseuse du cœur¹ (36) *

Clinique; dégénérescence graisseuse d'organes¹(21); Id. de boyaux¹(1)

Galium aparine (La plante)

- Gratteron: s'accroche, est envahi
 - S'accroche à sa mère, peur de séparation
 - Se croit seul, incurable, triste, prostré
 - Optimiste malgré sa faiblesse¹⁽²⁾;
 - Se sent appelé, vulnérable
 - Oublie, esprit confus
 - Irrité par petits bruits répétés
- Caille-lait
 - Perd son self-contrôle; Violent, coléreux, querelleur, se frappe
 - Peur que quelque chose ne lui arrive
 - Très fatigué, débordé; Entreprend beaucoup, ne persévère pas; remet tout au lendemain



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

103

freinerait le développement de cancers; serait utile dans les hydropisies, le scorbut, favoriserait la granulation des plaies superficielles (Boericke). Fatigue chronique. Fibromyalgie (CLH. 3014; Faignaert)

Cancers³ de l'encéphale¹⁽³³⁾, de la langue¹⁽⁴²⁾, épithéliome lingual¹⁽⁹⁾; mammaire³⁽¹²⁷⁾, de la peau³⁽⁹⁸⁾; épithéliome cutané³⁽⁸⁷⁾; Ulcères³, U. cancéreux³⁽⁸⁰⁾; Nodules mammaires¹; tumeurs bénignes;

Aphtes¹; Goitre¹;


Constipation , diarrhée

Cystite¹ , dysurie¹ ; rétention urinaire¹; Urines profuses¹, rares¹, âcres¹, excoriantes¹ , avec sédiment¹; besoin morbide, urgent et inefficace¹;

Psoriasis, prurit; ulcères nécrosants

♂: gonorrhée¹ ;

Gallic acid (La souche) [CLH]



▪ Galle = abri violable

- Thème d'enfant unique
 - Veut l'exclusivité
- Besoin d'un « garde du corps »
 - Panique, violent si ce dernier pas là
- Pathologie « en bulle »
 - Cage thoracique: pneumonie (tub.)
 - Anévrisme de l'aorte



▪ Acide

- Brûlures (Pyrosis)
- Faiblesse, irritabilité
- Hémorragie passive + pouls faible
- Prurit cutané



Cynips parasite sur galle

03/03/2016

© Jacques Millmam, Dr. Vét.

f04:

Acide tri-hydroxy-benzoïque tiré de la Galle du chêne

La femelle *Cynips quercusfolii* pond dans le tissu foliaire et y laisse un œuf unique et des enzymes. La feuille réagit et développe une galle ou cécidie, nourricière et protectrice. En sort après nymphose une femelle parthénogénétique. En automne, il y a ponte dans un bourgeon dormant. De la galle, un peu différente sort au printemps, un *Cynips* sexué, plus grand, qui s'accouple et le cycle recommence. Une femelle de *Cynips* ou de Chalcidé parasite peut venir pondre dans la galle. Sa larve dévore le premier occupant, abandonné par sa mère.

Besoin d'un garde du corps: veut être veillé, besoin de compagnie, peur de rester seul. Jure, insulte. Absences, convulsions épileptiformes

Saute à bas du lit

Constipation, gros hémorroïdes

Hématurie

Douleur au poumon droit⁴(24)

Sensation de creux⁴

Galphimia glauca (gal, fit mi allergies)

- **Psychisme**: esprit confus, facilement distrait; comme si sous tranquilisant; fait des fautes d'orthographe; agitation interne + palpitations; euphorie; irritabilité non extériorisée
- Vertiges séniles, assis, en se levant,
- **Allergies**: rhume des foins annuel¹, coryza¹, éternuements; éruptions¹, conjonctives rouges; allergie de contact¹; asthme¹; urticaire³; larmolement; paupières lourdes



Galphimia glauca
=
Gerbe d'or

03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

105

Pathogénésies: Teut, Dahler, Schnegg (D) ; David Riley (USA)

« Anti-histaminique homéopathique »

Nez: coryza excoriant < au mouvement; jetage clair, avec filets de sang; narine droite obstruée, >> par sommeil

Lèvres et gorge sèches; douleur en avalant; mucus dans la gorge; éructe après manger ou dans la journée, nausée + éructation ou dans la soirée; hoquet

Voix indistincte ou rauque suite à mucus dans la gorge

Abdomen météorisé; douleur du bas-ventre irradie vers dos, et/ou poitrine

Constipation avec ténésme & défécation difficile; diarrhée matinale avec faiblesse et tremblements des extrémités

Vessie: mictions fréquentes et profuses

Modalités: Aggravations; au changement de temps; air froid; mouvement, le matin

Améliorations: repos, massages, chaleur

Glonoïnum (Nitroglycérine = trinitrine)

- Explosif étudié par A. Nobel
(une « tête » qui avait du cœur)
- **Explosif**
 - Chaleur, soleil, lumière du gaz <³
 - Secousses <²
- Monte à la tête
 - Sensation de trop plein, va exploser < par chaleur
 - Hyperhémie avant convulsions
 - Chocs synchrones du pouls
- Remède cardiaque
 - Bouffées de chaleur, palpitations⁴



Coup de sang → Glon

03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

106

Alfred Nobel ingénieur, chimiste, polyglotte, voyageur, en Italie, reprend la Nitroglycérine inventée par Ascanio Sobrero, cherche à la rendre plus maniable (son frère en meurt), crée la dynamite, dépose 350 brevets et par testament crée avec toute sa fortune, les prix NOBEL pour récompenser les découvertes de bienfaits à l'humanité.

Etiologies: coup de soleil⁴, faible après coup de soleil³ (2); Coma par coup de soleil⁴ (6); traumatisme³; lumière du gaz⁴ (6); Convulsions suite effort intellectuel³ (4) ; mouvements tumultueux³ (3); Perd notion du temps: trop lent pour rentrer à la maison⁴ (1)


Tête: coma avec congestion tête⁴ (4); Id. pdt gestation⁴ (1); trop pleine, chaleur⁴ (3); chocs synchrones du pouls⁴ (2); Douleur pressive,⁴ en secouant la tête (6)

Cœur: chaleur irradiant vers la tête⁴ (2); congestion cardiaque lors de convulsions³ (1) Hyperhémie de la poitrine alterne avec congestion de la tête³ (1); Palpitations alternent avec congestion cérébrale³ (1)

Aversion pour la nourriture lors de troubles cérébraux³(1)

Graphites(1) (Aspect - Usages)

- Charbon: besoin d'oxygène
- Noir bleuté: anémié
- Lubrifiant: gras, sans ressort
- Se consume quand on l'allume
- Mine de crayon gras
- Gros, gras, grognon, grincheux, gratteux, gazogène, gonflé (météorisé), goulu⁴ (ou anorexique³)



03/03/2016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

107

L'effet lubrifiant est dû à la structure cristalline en couches mono-moléculaires avec 3 liaisons du C dans un même plan et une seule entre deux plans.

Musique d'orgue <⁴ (1); pleure en entendant de l'orgue⁴ (1); Chagrin constant³ (1) < le soir³ (1); Angoisse en plein air qu'il abhorre³ (1); désespoir pour des bricoles³ (1)

Sue de la tête après lavage⁴ (1);

Anémié et besoin d'air comme tous les charbons.

Éruption allergique croûtes, rhume des foins⁴ (1); vésicules prurigineuses la nuit³ (1); Herpétiques récidivantes³ (1); eczéma alterne avec troubles internes³ (1); ulcères pendant les règles³ (1)

Anémie⁴; A. ferriprive⁴ (33); A. suite de perte de sang³; Bouffées congestives⁴; Hémorragies⁴; sang aqueux³ (33)

Respiration asthmatique au lit le soir+ (3); Id. après minuit; saute du lit³ (3); R. difficile < après le lever¹ (5); R. gênée par douleur dans l'abdomen+ (2); les aisselles¹(2); les épaules¹ (2)

Peau: éruptions⁴; crevasses⁴; kystes⁴; sèche⁴, ne sue pas⁴; humide⁴; malsaine⁴; verrues⁴; ulcères⁴; chaude⁴

Besoin de s'étirer³ (1); ne s'étire jamais assez³ (1), met longtemps à récupérer après mise-bas³ (1); Les plaies suppurent pendant les règles⁴ (1)

Gyromitra esculenta (Intoxication) tuyau: Frans Vermeulen

- Contient monométhylhydrazine (carburant volatil +++ pour fusées)
- De quoi envoyer dans la lune !
- Symptômes tardifs (6-8 heures)
- Violence
- Tout est rapide et violent
- Diarrhée + vomissements, déshydratation (aussi rapide que dans le choléra)
- Crampes, convulsions
- Peau sèche
- Perte du potassium



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

108

200 cas d'intoxication en Suède dont des mortels. Pas de vraie pathogénésie. Tuyaux & symptômes: Frans Vermeulen

Peau sèche

Pâleur

Troubles hépatiques et rénaux

Sensibilité à la pression

Hémoglobinurie; hypoglycémie

Apathie et comportement maniaque alternent

“Cri encéphalique” (cf. Apis)

Dyspnée puis la mort

Alternance de stupeur et de nausées

Vertiges, vomissements, frissons

Vomissement après avoir bu du lait

Atrophie aigüe du foie + ictère suite à l'hémolyse (cf. Phos.)

Crampes nocturnes

Évanouissement suite à un bain chaud (cf. Lach)

Crie la nuit (cf Zinc)

Haliaeetus leucocephalus (fond)

- Objectif, raisonnable³(24)
- Angoisse³; Irritabilité⁴
- Colère quand doit répondre¹ (8)
- Beaucoup d'énergie³(78)
- Angoisse à propos temps pluvieux¹(1)
- Cligne des yeux³
- Désire des cheveux blancs¹(3)
- Veut aller à la montagne¹(4)
- Membres froids³
- Rêve d'animaux qui l'attaquent¹ (2)
- Tranquille, serein après manger¹ (1)
- Vision comme à travers vaguelettes¹(3)
- Urine involontairement pendant la selle¹(8)



Source : Jeremy Sherr ; Dynamic provings number one

Aggravé par l'excitation émotionnelle

Haliaeetus leucocephalus (sujet blessé)

- Rêve de coups de feu¹⁽⁶⁾
- Angoisse d'anticipation
- Occupation >
- Manque de confiance en soi
- Faiblesse⁴
- Pensées de mort
- Membres: douleurs⁴, diverses
 - Douleur comme si bras cassé³⁽³¹⁾
 - Douleur bras comme par esquilles³⁽³⁷⁾



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

110

Souche: sang et plume d'un aigle pêcheur estropié (aile et patte) par un coup de fusil.

Œil: écoulement de mucus ou de pus³ ; œil gauche¹⁽²⁾

Pleurs impossibles¹⁽⁴¹⁾

Harpagophytum procumbens (Botanique)

- Griffe du diable !
⇒ Ça fait mal !
- Fleur rouge
⇒ inflammation
- Racines profondes
⇒ douleurs pénétrantes



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

111

Une vraie pathogénésie serait utile pour ce remède à effet corticoïde, qui est utilisé en phytothérapie. Il semble d'ailleurs qu'il soit utile de limiter son utilisation dans le temps, à cause de son effet « cortison-like »..

Les photos de la plante constituent ce qu'en héraldique on appelle des « armes parlantes ».

Peut-être tiré par les cheveux (resp. les racines) mais c'était trop tentant.

Apathique et las; indifférent

Peau: éruptions³; crevasses³;

Inflammations³; Douleurs des articulations, muscles, tendons

Changement de temps < ¹; air froid < ¹

Hecla lava (Le volcan)

▪ Phase 1 Eruption, destructio

- Caries, nécrose (dents, os...)
- Ostéite, périostite
- Abscess



▪ Phase 2: construction (cône

- Exostoses
- Lymphadénites
- Ostéosarcomes
- Fibromes

Cendres: Si, Ti, Al, Fe
Mn, Mg, Ca, Na, K, P, F

ASPECT DESTRUCTIF

Nez: ulcère osseux interne³⁽⁸⁾ ; « goutte au nez³ (63) dans l'arrière-nez³⁽³⁰⁾

Sécrétions coulant par gouttes³⁽⁶⁶⁾

Bouche

Douleurs gingivales après extraction dentaire³⁽⁹⁾ ; troubles suite à la sortie des dents de sagesse³⁽⁵⁾ Sensibilité des dents < à la pression³⁽⁷⁾;

Abscess à la racine de la dent³⁽³¹⁾; Nécrose mastoïde¹⁽¹⁾; Cancer de la mandibule¹⁽¹⁴⁾; des gencives¹⁽¹¹⁾

Tuberculose des reins¹⁽¹²⁾

Pieds :

Nécrose, carie osseuse³⁽⁹⁾: du tibia³⁽¹⁶⁾

Peau: Actinomycose¹⁽⁶⁾

ASPECT CONSTRUCTIF

Face: enflée²

Exostoses Oreilles³ (5) ; au méat externe³⁽⁴⁾, de la face³⁽⁷⁾, des doigts³⁽⁵⁾



Exostoses syphilitiques³⁽⁶⁾

Tumeurs osseuses bénignes³⁽¹³⁾

Peau: éruptions². Verrues noires¹⁽²⁾

Helium (La souche)

- Gaz rare, inerte, ultraléger
- Sensation de légèreté, lourdeur, grande énergie – fatigue, isolement
- Tête légère, corps lourd (H: les 2 légers), gros effort pour les réunir
- Désir de solitude, de calme, apathie, pas d'initiatives, agitation
- « Laissez-moi seul, je n'ai besoin de personne »; flotte dans l'univers, hors du monde
- Veut se réfugier sur une île, dans un couvent¹(1), se rêve sur une montagne
- Irrité quand on rentre dans sa sphère; colère pour des riens



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

113

Saute sur un trampoline: haut & bas; Se sent comme un aigle (vole & voit)

Se languit de Dieu (H vient de s'en séparer, He en est + loin);

Désir de propreté, de se tondre la tête, très perfectionniste; le monde est sale et pollué.

A beaucoup de possibilités mais ne peut les traduire en actions

À compléter !

Heloderma horridus (La souche)

- Lézard du désert, sec. Vie nocturne
- Cherche le frais (soleil le deshydrate & tue)
 - Symptômes surviennent de nuit, le réveillent
 - Dépressif,
 - Soif extrême
 - ♥ Battements lents, pénibles
 - Froid arctique (F. de la mort)
 - Hypothermie
 - Sent comme anneaux glacés autour du corps:
 - Paupières lourdes
 - Paralysie agitante



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

114

Lézard venimeux de désert brûlant (Arizona, Nouveau Mexique); Le plein soleil le tue par déshydratation (écailles non jointives). Vit en grotte. Léthargique, actif à la fraîche et en « hiver ». Mâche pour envenimer. Venin d'auto-défense cardio- et neurotoxique: paralysie spinale brutale avec chute, tue par arrêt du cœur en diastole (Froid de la mort).

Sensation d'anneaux glacés autour du corps⁴ (1)

Douleur des parties paralysées³ (23)

Parfois sensation brûlante (comme par grand froid) : au cerveau, aux pieds, brûlures acides à l'estomac

Langue froide et sèche, déglutition difficile (oviphage). Gosier sec, parcheminé

Mains glacées, cyanosées, tremblantes, engourdies

Démarche raide, maladroite, comme sur des éponges, lève les pieds plus que nécessaire, les repose brutalement sur talon.

Les pieds sont froids comme de la glace ou brûlent.

Selles molles, avec bcp de gaz, parfois sombres, difficiles à expulser.
Hémorroïdes

Miction intermittente

Hepar sulfuris calcarea

- Fleur de souf[f]re calcaire
- Râleur hypersensible, colères brusques; toujours mécontent⁴(4); paroxysmes d'irritabilité³(3);
- Enfant ne rit jamais³(1), ne joue pas³(19);
- Anxieux, anxieux pour ses proches⁴(11); pour la santé de ceux qu'il aime¹(4); Peur < en plein air³(4);
- Précipité⁴;
- Impulsif, intolérant à la douleur, douleur soudaine quotidienne³(1);
- Contact froid <, air froid <
- Veut être couvert, même en chambre chaude⁴(1)
- Abscès menaçant³(4), fait avorter l'abcès³(11); élimine corps étranger³(4);
- Asphyxie et mort apparente pendant le sommeil³(5)
- Écoulements putrides⁴; malodorants⁴



Coquille d'huitre
+ fleur de souf(f)re



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

115

Triste quand éruption supprimée³(1)

Tête: éruption: prurit matinal³(1), E. très sensible⁴(3)

Opacité de cornée gauche³(3); œdème de cornée³(1)

Oreille: écoulement purulent⁴, caséux³(2); douleur > couché³(3);

Face furoncles douloureux⁴ (3); papules douloureux autour des yeux⁴(3);
ulcères sensibles à l'air⁴(1); Bouche sensible au toucher³(3);


Selles à odeur de fromage avarié⁴(4); Urines: le matin doit pousser longtemps avant⁴(5);

Voix rauque due à air froid³(5); toux sèche après manger³(3), T. rauque le soir⁴(3);

Panaris chaque hiver⁴(1):

Hydrocyanic acid (acide prussique)

- Gaz dissous → acide ; « Bleu de Prusse » : → Cyanose
- Asphyxie²
 - Soudaine prostration²; bradypnée²; asthme²
 - Ailes du nez bleues²(1)
 - Cyanose de la face⁴, des extrémités⁴;
 - Collapsus² : Cœur faible⁴;
 - Angoisse indescriptible sous forme d'asphyxie urémique²(1)
- Convulsions, spasmes
 - Excitation folle en gestes ou mots²(1)
 - Hystérie, doit se forcer pour ne pas se blesser²(1)
 - Coma interrompu par mouvements convulsifs soudains²(1)
 - Yeux basculés vers haut à droite pendant crises épileptiques²(1)
 - Convulsions hystériques épileptiformes²(1)
 - Puls rapide¹, irrégulier², très faible²
 - Opisthotonos¹;
- Léthargie, paralysie aigüe, faiblesse (acide)
 - Se lève du lit, regard vide²(1)
 - Obnubilation sensorielle et psychique⁴ pouvant atteindre l'insensibilité totale²;



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

116

Angoissé après mauvaises nouvelles¹(1); Folie avec insensibilité à la douleur⁴(3)
Crie pendant l'angine³(1);

Vertige > en levant la tête¹(1); Langue pendante³(35); Langue pendante lors de troubles cérébraux³(2);

Nez: jetage³ brun-vert³(1); jetage blanc le matin en se levant¹(1); Nez bouché la nuit au lit¹(1); nez bouché > par une diversion¹(1); nez bouché > en éternuant¹(1)
nez bouché > par aliment chaud¹(1)

Acné des sourcils¹(1); Paralysie post-traumatique des paupières¹(1);

Voix très forte¹(1); Gargouillis œsophagiens en buvant⁴(18); Estomac gargouille en buvant⁴(8)

Vomit après mauvaises nouvelles¹(1); nausées par un mouvement brusque¹(1); nausées en regardant fixement droit devant soi¹(1); nausées par temps chaud & humide¹(1);

Abdomen dur pendant les convulsions³(1); Borborygmes pendant le jeûne¹(1); Déglutition bruyante¹; Douleur ombilicale > par application chaude¹(1);

Rectum; Flatulence > par exercice¹(1); F. < par le repos¹(1); F. < en roulant en voiture¹(1);

Extrasystoles > en rotant¹(1); fortes palpitations occasionnelles¹(1); Tachycardie après angoisse¹(1)

Respiration accélérée en allant dormir³(1); Respiration irrégulière pendant les convulsions¹(1);

Expectoration noire-jaunâtre¹(1);*

Hydrogène (Souche)

- Élément primordial, 1 seul proton
 - Fusion ⇒ les autres éléments
 - Affranchi de gravité terrestre
 - Grande affinité chimique
- Psychisme
 - Pas dans le monde
 - Aime l'Humanité
 - Aime l'ésotérisme, l'astrophysique
 - >> tout seul, air libre
 - Sec (bouche, gorge)
 - Douleurs brûlantes
- Physique
 - Nausées, pas soif
 - Diarrhée explosive
 - Membres pesants



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

117

L'Hydrogène, premier élément du tableau périodique de Mendeleïev, constitué d'un proton et d'un électron, est la brique élémentaire de l'univers. Tous les autres en découlent par fusion nucléaire, avec un dégagement énorme d'énergie..

C'est le gaz le plus léger au point de s'être échappé de l'atmosphère terrestre. Avec l'oxygène il peut donner des explosions et former de l'eau, ce milieu indispensable à la vie.

Thème coupé du monde,

S'imaginer hors du monde³ (48); tout semble étrange³ (36); Rêve qu'il est occupé³ (42); Aventurier+ (5); Critique: censure ou reste silencieux¹ (3); a du mal à se concentrer; > plein air (5); id. pendant examens¹ (1); Se croit rejeté par société¹(2); Croit qu'effraye les autres+ (1)

Douleurs coupantes dans les oreilles³; à gauche³ (11); Jetage matinal³ (36)

Altérations du goût³; aliment a goût sec¹ (18); amer¹ (49): comme du poivre¹ (22); comme de la sciure¹ (3); l'eau a un goût métallique¹ (1)

Pesanteur: Voix de basse³irradie vers le bas³ (22)

Bienveillance: Rêve qu'il sauve des enfants³ (11);

Hydrophobi(e) num = Lyssin

- **Hydrophobie**⁴; bruit de l'eau versée⁴(3); bruit d'eau courante⁴ (21); en pensant à de l'eau³(5);
- Agité⁴; Ne tient pas en place¹; Irritable⁴; Mord⁴; désir de tuer³(71); coma¹; se fâche⁴; rage¹; pour un rien¹; se reprend vite¹(9); aboie¹(14); id. pendant convulsions¹(4);
- Anxieux⁴; A. entendant les cloches de l'église³(1); A. par la musique¹(4); par pressentiment³(49); id. un rendez-vous³(21);
- Clairvoyance³(59); Délire⁴; nocturne³;



03/03/2016

© Jacques Millenard, Dr. Vét.

118

Psychisme: 45 rubriques d'illusions, 25 de rêves, Idées folles³(1); Impulsion morbide³; à se poignarder avec le couteau qu'il tient³(4); 45 de peurs (du feu¹, de l'eau⁴(38), d'être seul³, agoraphobe⁴(31); d'être mordu³(5); du mal³; d'étouffer⁴(57); que quelque chose d'horrible ne survienne⁴(31), Hypersensible⁴; H. au bruit⁴; suicidaire³; compatissant³; Lascif⁴; Satyriasis³(43);

Vertige avec nausée³, vertige en passant sur l'eau¹(6); céphalée en entendant ou voyant l'eau courante³(1); 200 rubriques de céphalées;

Bouche: pâle³(59); jaune³, salive visqueuse⁴; crache spasmodiquement⁴(2);

Rectum; P; en entendant eau courante: besoin urgent⁴(1), diarrhée⁴(1), ténésme⁴(1)

♂ : atrophie³(56); des testicules³(28); troubles de l'érection⁴; hydrocèle³; priapisme¹; désir sexuel accru⁴; violent³(52);

♀ : coït douloureux⁴(36), aversion pour³; leucorrhée⁴, L profuse¹; blanche³; règles profuses³, plus fréquentes³, prolongées³; vaginisme⁴, pendant coït⁴(33); douloureux pendant coït⁴(31) Libido diminuée³;

Convulsions en essayant de parler³(1);

Modalités: Aggravations: le matin⁴, le soir⁴; la nuit³; unilatéral⁴; droite⁴; gauche⁴; plein air³; pressentiment³; se pencher³; en buvant³; en s'énervant³; par vue d'objets brillants⁴(1) **Améliorations:** plein air¹; air marin¹; tête rejetée en arrière

Hypericum perforatum (Botanique)

- >> à l'air libre
- Feuilles comme « trouées » & po en cône
 - ⇒ Traumatologie
 - ⇒ Douleurs profondes (nerfs)
 - ⇒ « Trous du sommeil »
- Fleur jaune soleil
 - ⇒ Voit des taches jaunes
- Fleur écrasée « saigne »
 - ⇒ <<< Lacérations
 - ⇒ << Commotions



Phytothérapie : l'effet calmant sur le système nerveux est confirmé par la phytothérapie.

L'huile de millepertuis de couleur rouge sang, a servi de vulnéraire, notamment pour les brûlures. ¹

Atteinte nerveuse: Commotion cérébrale⁴, spinale⁴(8); region cervicale⁴ (4); cu coccyx⁴ (10); suite de puerperium⁴(10) douleurs sacrées puerpérales⁴ (5); Id. suites d'accouchement au forceps⁴ (1); traumatisme des orteils⁴(1); doigts lacérés⁴ (1); doigts écrasés⁴ (5); convulsions suite de traumatisme⁴ (21); troubles nerveux suite de traumatismes⁴ (15); Prophylaxie du tétanos⁴ (7); troubles suite de fracture du crâne avec esquilles³(10); blessures des nerfs⁴ (3); « Dos ferroviaire » ³ (4)

Respiration asthmatique après commotion spinale³ (1); Trauma de moëlle épinière: couché tête rejetée en arrière³ (1)

Douleurs du sacrum, après accouchement aux forceps⁴ (1); Douleur de dos après mise-bas³ (1)

Paralysie⁴;

Kali bichromicum (Usages)

▪ Tanne, coagule, dessèche

- Tropisme: peau & muqueuses
- oreilles Catarrhe : épais⁴(24), jaune⁴(29) ;
- Nez: sec⁴(13) croûtes⁴(11) , dures⁴ ; masses vertes⁴(6); coryza visqueux⁴(37)
- Bouche: mucus épais⁴(33); filant⁴(11);
- Pharynx: mucus gélatineux⁴(42), croup irradié à trachée⁴(5)
- Constipé⁴ ; selles dures⁴



▪ Mordantage Tendance aux trous

- Oreille: excoriation⁴(12)
- Bouche: ulcères syphilitiques⁴(22)
- Peau: ulcères⁴(6), secs à croûte noire⁴(2); éruptions diverses

▪ Psychisme: a besoin de limites bien tranchées

03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

120

Ulcères nets aux bords à pic ; U. circulaires³(1); U. douloureux par temps froid³(1); U. avec point noir central³(1)

Alternances: rhumatismes des membres \rightleftharpoons pneumopathie₄(1) - cécité \rightleftharpoons céphalée³(1) - douleur de face \rightleftharpoons douleur des membres³(1) - douleur des membres \rightleftharpoons douleur d'estomac³(1) - rhumatismes \rightleftharpoons coryza - \rightleftharpoons

Périodicité: céphalée chaque jour⁴(34), même heure⁴(8) - constipation, toutes les 3 semaines²(1) - dysenterie, printemps, début d'été¹(1) - Névralgie, chaque jour, même heure⁴(5)

Langue: enduit épais + constipation⁴(19)

Suées quand assis tranquille⁴(1)

Nez bouché par temps chaud & humide³(1)

Urethre écoulement comme de la gelée³(1)

Prolapsus; uterin par temps chaud³(1)

Pustules prurigineuses la nuit³(1)

Douleurts très localisées et circonscrites (couverts par un doigt)

Lac caninum (La souche)

- Besoin de compagnie⁴
 - Manque de confiance en soi¹, se déprécie
 - Anxieux⁴, hypersensible⁴ (impressions mentales⁴, bruit³, odeurs³)
 - Irritable⁴, crises de rage⁴
 - <<< quand elle allaite² (7)
- O.R.L.
 - Fissures ailes du nez, commissures labiales; jetage⁴
 - Os du nez sensibles à la pression
 - Gorge sensible itou
 - Mâchoire craque en mangeant
- Gynéco
 - Règles abondantes, en jet
 - Seins gonflés, douloureux avant
 - Galactorrhée, sevrage



Domestiqué

Impur

Social

Auxiliaire de vie

Premier animal domestiqué (palafittes) vivait des déchets et avertissait
Problèmes relationnels mère-enfant (cas général des laits), victimes de
pédophilie

Rhumatismes, douleurs & inflammations, amygdalite, pharyngite etc
erratiques, **changent de coté et vite**

Indolence

Jambes engourdis, raides

Paumes des mains et plantes des pieds brûlantes (cf « aggravée » du
chien de chasse)

Se lèche beaucoup: se sent comme un moins que rien: se lave
continuellement les mains, bave beaucoup

Voix rauque

Mastite très douloureuse, sensible à la moindre secousse

Organes sexuels facilement irrités; Libido accrue³

Modalités: Aggravations: par la chaleur³ le matin un jour, le lendemain le
soir – **Améliorations:** par le froid, les boissons froides

Lac delphinum (La souche)

- **Clown, heureux de vivre & protecteur**
 - jovial¹(12); veut jouer¹(41), dans l'eau¹(2); expansif¹(18); rit facilement¹(20); sentimental en entendant de la musique¹(1); aime les animaux¹(20); fait le clown¹(24);
- **Aime l'eau**
 - Sensation de sécheresse³; rêve d'eau⁴;
 - Cheerfulness, bathing while
 - Nez douloureux¹; gorge sèche³; coryza¹; catarrhe nasal¹;
- Anxieux³; émotions <⁴; irritable¹;
- Hypersensible¹; H. au bruit¹;
- Clairvoyant¹(59);
- Faiblesse⁴;
- Flatulence après manger¹(13);



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

122

Rêves: de cercle³(4); (encercler les bancs de poissons) Rêves d'eau⁴; de vagues¹(18), qui claquent sur lui¹(1); d'inondation¹(30); de nager dans l'eau¹(43); de se noyer¹(36); d'animaux³, de poissons¹(33); d'enfants³ (protège les petits); de bébés¹(36), de les allaiter¹(5); de le perdre¹(3), de le perdre dans l'eau¹(1); son fils se noie¹(1);

Psychisme: Désire plonger de nuit¹(1); S'imaginer en danger¹(2); entouré d'ennemis¹(16); poursuivi d'ennemis¹(5); séparé du groupe¹(6); impavide dans l'eau¹(1);

Extrémités: 80 rubriques ! Membres inférieurs insensibles⁴; douloureux⁴; crampes³; prurit³;

Désirs chocolat¹, crème glacée¹; oignons¹ (18); oignons en rondelles¹ (2);

Lac felinum (La souche)

- Remède encore peu connu
 - Relations mère-enfant ??
 - Conflit désir de liberté & besoin de sécurité
 - Besoin d'ordre, de propreté
- Développement physique précoce
- S'éveille au moindre bruit
- Allergies (alimentaires, chats)
- Troubles des règles



S'est apprivoisé tout seul.
Venu du désert, a troqué sa
liberté contre une gamelle
pleine.

03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

123

« **Mind** » aggravé par mort d'un chat¹(1); colère contre ses propres fautes¹(16); angoisse quand il est lié¹(1); se méprise¹(11); se roule sur le sol¹(8); dépendant des autres¹(10); rêve de rats¹(17); de prostitution¹(3); peur des aiguilles pointées sur lui¹(11), d'être opéré¹(4); id. mutilé¹(1); id. ridicule¹(2); veut être libre¹(3); quitter la maison¹(14); vivre sur une île¹(1); être indépendant¹(1), aime les chats¹(2); aversion pour l'homme¹(11), griffe¹(19) ...

Éveillé, vif

Douleur frontale piquère, au dessus œil gauche³ (13); (cf dépôt de phéromones)

Douleurs oculaires: piquères⁴

Lachesis mutus (Symbole)

- Lach. = Archétype du serpent
 - Soumis à volonté divine; Sinistre (= Gauche)
 - Repos & nuit <<
- Mue = pertes = Renouveau
 - Toute perte >> I (Fluides, sang, mots)
- Mœurs & Anatomie
 - Queue faible, Lumière <<
 - Langue protrudée, tremble
 - Pathologie lourde (pourpre ⇔ gangrène)
 - Pbs pour avaler (angine)
- Saisi au cou ⇔ impuissant
 - Supporte aucune striction
- Pb central: Serpent à sonnette sans crécelle, besoin de communiquer et n'y arrive pas !



Tentation
d'Adam &
Eve
Michel-Ange



Le serpent
d'airain
Gustave
Doré

03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

124

Symbolique : presque universelle du serpent (Ouroboros,, dragon, vouivre, Uræus, Midgardsvorn, grand serpent du Mahabharata, Quetzalcoatl...) Vénééré dans certaines religions du proche-orient

Mystérieux & inquiétant car pas de pattes: Symbole du Caducée, cf spirale de l'ADN. Latéralité: sénestre !

Vie et mort: alternent ➔ Symbole biblique bivalent du Bien et du mal ! "Serpents brûlants du désert" & serpent d'airain de Moïse.

Mue = perte de substance mais apporte un renouveau (symbole de résurrection), Séducteur, tentateur ...

Vivacité dès que lumière allumée le soir ⁴(1); Joyeux dès que id.⁴ (1) alopecie de gestation ⁴(1); troubles chroniques suite de chagrin ⁴(1); Homosexuel³;

Somnolence < p.m. toutes les 48 heures⁴(1); Parole lente³, incohérente ⁴; bégaié³; come épaisse ⁴;

Déglutit constamment³: douleur gosier gauche⁴; comme à vif⁴; Sédiments urinaires comme paille brûlée ⁴(1) Métrite ⁴; métrorragie ⁴, leucorrhée ⁴; suites de ménopause⁴ :

Paralysies ⁴; Fièvre intermittente⁴; fièvre hémorragique³; ulcères⁴; gangrène³; abcès gangréneux ⁴(14); Hémorragies ⁴

,Blessures ⁴; Morsures ⁴; noires³(4), bleues³(4); piqûres septiques³; blessure gangrénée ⁴

Ledum palustre (Habitat)

- Marais frais, mi-ombre
 - > pieds dans eau froide
 - Plaies, traumatismes froids
- Marécage = nid à moustiques
 - Contre piqûres d'insectes
- Repousse animaux
 - Contre suites d'intrusions
 - Préviendrait tétanos
 - Mésestime suites d'agression
 - Attend: froid puis réagit trop
 - Refuse de répondre après trauma crânien



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

125

Problématique (CLH) : Tout choix lui est difficile: travailleur¹ mais irrésolu¹; misanthrope³ mais bienveillant¹; Il a confiance en lui-même mais rêve qu'il est humilié.

Face: Erésipèle après piqûres d'insectes³ (1); éruption à douleur brûlante en plein air³ (1);

Yeux: Paupières collées sans inflammation³(1); hémorragie de l'iris après iridectomie³(1); Paralysie post-traumatique des paupières supérieures³ (1)

Extrémités: chaleur du lit lui est intolérable³(1); douleurs, chaleur <³(1); raideurs articulaires >³ par eau froide; prurit des chevilles après grattage³(1); douleur pressive de la hanche, <³ au mouvement (1); tourniole, suite de trauma³(1); Genoux froids et enflés³(1); Douleur tirillante <³ par chaleur (1); Douleurs rhumatismales hanche droite & épaule gauche⁴(1)

Généralités: Frissonne sans que fièvre ne suive³ (1); Soleil <+; Après un cauchemar, peur de dormir: il pourrait mourir⁴ (1); manger des œufs chauds <³ (1) **Froideur des parties traumatisées⁴ (1)**

Lemna minor (La souche)


▪ En surface d'eau stagnante

- Grosse pluie <<< (l'enfoncé)
- Jetage ± malodorant (en met plein le nez)
- Odeur de pourriture (eau stagnante)



▪ Eutrophisation possible

- Gêne respiratoire
- Nez ⇔ gorge encombrés
 - Amygdales enflées
 - Rhinorrhée, Croûtes, Muco-pus
- Rhinite atrophique



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

126

Lemna minor : < ² par forte pluie

Calendula : < ² par ciel bas et nuageux

Rhododendron: < ² par approche de l'orage

Dulcamara: < ² par humidité ambiante et temps de brouillard

in Anshutz

Jetage⁴; Goutte au nez³; Profus¹; Croûtes¹; Purulent¹; Épais¹; visqueux¹; jaune¹:

Jetage en goutte dans l'arrière-nez³ (30); Polypes ³

Nez enflé suite d'obstruction³, Inflammation avec atrophie ¹(5); bouché le matin au réveil avec odeur et goût putride ¹ (1)

Humidité < ¹(24); Temps pluvieux <³

Lilium tigrinum (Symbolique)

- Pleure pour salut de son âme
 - Palpitations cardiaques
 - Latéralité gauche
 - Hystérie mystique
- Règles seulement quand se déplace**
- Réserves dans le bulbe
- ⇒ « Bearing-down » (l'utérus lui pèse)



Simone Martini
« L'Annonciation » #1333

03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

127

Le lys est un symbole de pureté, de virginité. C'est même devenu un attribut de la vierge Marie, de la royauté française (fille aînée de l'église).

Le lys tigré a gardé la même structure et allure mais se trouve marqué de taches, d'impuretés: il a donc perdu sa pureté liliale! On le trouve donc à gauche, du côté sénestre !

Désespoir religieux & excitation sexuelle⁴(1); Doute du salut de son âme⁴ (20); se croit perdu⁴ (25); échec ³(5); Discours obscènes ³(19); s'arrache les cheveux lui/ elle-même ³(12)

Se hâte comme pour devoir impératif⁴ (2); Se hâte; veut faire plusieurs choses à la fois⁴ (12); Indifférente à tout ce que l'on fait pour elle⁴ (1)

Abdomen: douleur brûlante irradiant vers jambes⁴ (1); douleur pesante, > en croisant les jambes⁴ (4), < debout⁴ (1); douleur pressante hypogastre, < pendant la selle⁴ (6); irradiant aux organes génitaux⁴ (12); vers le dehors⁴ (22);

Besoin morbide d'uriner lors de prolapsus utérin⁴ (3); Règles: caillots sombres, au moindre mouvement ³(1); Ovaires: Bearing down⁴ (14), < debout⁴ (1); bearing-down utérin > en croisant les jambes⁴ (4) Douleurs lancinantes d'ovaires⁴ (11)

♥ Palpitations pendant gestation⁴ (9)

Poitrine: sensation de palpitation au moindre énervement⁴ (3); id pendant repos⁴ (1)

Nez rouge ³; septum rouge ³; S'évanouit en chambre chaude⁴ (17)

Lobelia inflata (Habitat)

- Habitat
 - Sol humide, inondable,
 - Peu aéré
- « Tabac indien »
- Problématiques majeures
 - Sécrétions, catarrhes
 - Respiration
 - Intoxication
 - Spasmes



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

128

Agité, anxieux, apeuré

Thème : sécrétions ⁴

Sueurs froides de la face; Ptyalisme; Nausées + ptyalisme; Ennuis d'estomac + ptyalisme; Ennuis d'estomac + suées; Expectoration; E. de mucus; Leucorrhée profuse; Id. + suintement séreux d'anus & vagin (1). Névralgie temporale par retard des règles(1).

Thème: Respiration ⁴

Voies aériennes sup.; < froid; < air froid; < exercice; Asthme; A. spastique; A. à midi (1); Dyspnée; D. < air froid; D. < exercice; D. < à l'inspiration; D. < couché; D. < par aliment chaud (1)-R. empêchée par poussées de mise-bas (2); Pneumonie; Toux; coqueluche; Emphysème.

Thème: intoxication ⁴ Eructations; Nausées, vomissements; Ennuis rénaux; Sédiment urinaire rouge brique; Eruptions; Douleurs rhumatismales; Douleur du sacrum < par contact vêtements (1); D. sous omoplate droite en se penchant(1)
Tachycardie

Thème: Spasmes, Crampes ⁴

Céphalée: constriction, pressive; Larynx: oppression étouffante: poitrine: oppression; crampes des membres inférieurs:

Stase sang ds poitrine (1) ; Sensat. que ♥ va s'arrêter (1); s'évanouit après avoir fumé

Lolium temulentum (Botanique)

en fait *Neotyphodium lolii*, champignon parasite de l'ivraie

■ Ivraie enivrante

- Éperdu
- Déprimé
- Ne peut tenir un verre
- Céphalée, vomissements

■ Agitée par le vent

- Vertiges, ataxie
- Tremblements & paralysie
- Parkinson
- Spasmes des membres
- Sciatique



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

129

La similitude est double dans ce cas:

- Physique d'un côté: graminée sensible au vent, agitée et tremblante
-Toxique d'un autre: les grains d'ivraie enivrante polluant le blé étaient souvent parasités par un champignon (*Endoconium temulentum* = *Neotyphodium*) responsable de cet effet toxique.

-Vertiges³; Maladresse³; Délire³; Vite énervé³; Agité³; Furieux³

-Membres: Tremblements³; Crampes³; Paralysies³; Douleurs³; Faiblesse³

Lac Loxodonta africana ♀

- Confiante, calme, paisible
- Préoccupée : nourrir les autres, trouver à manger
- Faut chercher de l'eau
- Problèmes liés à matriarchie
- Femmes ayant besoin du soutien d'autres femmes pendant la maternité
- Traumas de conception & gestation
- Dépression post-natale
- Thème de la violence, brutalité



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

130

- ♀ : Troupeau mené par matriarche
 - Le mène, le protège, le défend
 - Besoin de compagnie
 - Mémoire de la troupe
 - Connait la route de l'eau, des pacages

Source : Myriam Birrer Wiratunga in Homeopathic Links 2/11 & Patricia Hatherly (Australie) in Homeopathic Links 3/11

Lait de cette jeune femelle captive dont troupe a été exterminée. Son petit mal formé fut euthanasié à la naissance

Loxodonta africana (dens) ♂

- Coléreux, irritable
- Aversion pour la compagnie
- Aversion pour communiquer
- Les gens l'ennuient
- Confusion, concentration difficile
- Content de soi
- Veut être dehors, sentir l'herbe sous ses pieds
- N'a pas le thème de violence, brutalité ! (état normal)
- Rêves d'éléphants



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

131

•Mâle :

- Adulte, Solitaire
- Chassé du troupeau à la puberté
- Agressif lors du rut (musht)

–Il est quand même étonnant que des substances aussi différentes que l'ivoire d'un côté, un lait de l'autre se retrouvent avec des symptômes communs (de l'espèce éléphant) et néanmoins marqués de signes reflétant le comportement fort différent et fortement typé de chaque sexe.

Luffa operculata (éponge végétale)

- La plante
 - Liane grimpante,
 - Fruit = éponge végétale
 - Structure : cornets nasaux ou ethmoïdaux
 - Éponge: métabolisme de l'eau !
- Tropisme: haut du corps
 - « Tête vide & plein le nez »
 - Catarrhes (sec ailleurs)
 - Sinusite, Coryza chronique
 - Yeux secs brûlants, constipation
 - Rhinite atrophique; éternue+++
 - Hypertrophies Amygdales Thyroïde
 - << Poussières, brouillard
 - Maigrir malgré gros appétit



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

132

Apathique, fatigué mais colères violentes pour des brouilles. Appétit et soif intenses (éponge) ; nausées

Gosier sec, amélioré en plein air, air froid améliore

Toux spasmodique

Manque de réactions

Mictions fréquentes

Éruptions abcès

Bout des doigts brûlants

Aversion pour les graisses et les aliments épicés

Désir de vinaigre dilué, de citron

Lycopodium clavatum (Botanique)

1 - La plante primitive

- **Rampante, sans vaisseaux**
 - Manque « d'élévation »; Méprisant, envieux; dictateur hautain
 - Faible ⇔ Insuffisances (veines, foie, métabolisme, stases ...)
 - Sec, constipé, besoins fréquents, peau sèche, brûlante
 - Prématurément vieux
- **Pas confiance en soi**
 - Menace, joue l'important
- **Manque de self-contrôle**
 - Panique, peurs
 - Colères rageuses
 - Appétit capricieux, Faim vient en mangeant



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

133

« Énorme et droit à l'air primaire, minuscule et rampant aujourd'hui, nain qui regrette sa grandeur passée » - « J'ai besoin de quelqu'un à qui ne pas parler » (Marc Brunson) - Besoin de gens qui le rassurent mais peur qu'ils ne voient ses faiblesses.

Psy: Peur d'être triste ⁴(1); folie envieuse ⁴(1); folie autoritaire ⁴(1); folie fait des reproches aux autres; Donne des coups de pied au réveil ⁴(1); Plein de soucis au bruit ou lors d'interruption de son travail ³(1); Insulte des gens imaginaires ³(1); Conscientieux pour des riens de 4 à 8 pm ³(1); peur de rester seul lors de dyspnée ³(1); lors de typhoïde ³(1); peur de n'importe quoi, même de la sonnette ³(1); hautain, raide et prétentieux ³(1); Impatient au réveil ³(1); Entêté ⁴; comme un idiot ¹(4); Aversion pour la compagnie ⁴ mais < tout seul ³ & > en compagnie ³; Ne supporte pas les petits ³(17); fuit ses propres enfants ¹(1); Manque de confiance en soi³, égotisme³

Vertiges < par petit déjeuner, avant ou après diarrhée ⁴(1); Vertiges en secouant involontairement la tête ⁴(1);

Mucus sanglant séché sur les lèvres ⁴(1);

Céphalée ⇔ sable urinaire ³(1);

Mal au foie après mortification ³(1);

Douleurs de dos < miction ⁴(1);

Lycopodium 2 : Les spores

▪ Très petites & légères


- Peur d'un rien
- S'emporte pour un rien

▪ Très inflammables

- Passionné, jaloux
- Irritable

▪ D'un jaune bilieux

- Hépatique, cirrhose
- Teint terreux
- Soucieux, triste
- Anxieux, avare



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

134

S'enflamme, s'emporte pour un rien (« soufre des artificiers »)

Mal embouché⁴ ; Rouspète³ ; Contredit³ mais ne supporte pas de l'être⁴ ; couard⁴ , peur d'exprimer son opinion¹⁽⁴⁾, méfiant³ ; servile⁴ (13); Crie, hurle⁴; Désir de tuer⁴; Intellectuel⁴ ; Ennuyant⁴ ; Gesticule⁴

Ne supporte pas d'être regardé fixement¹ ; Désir de fuite³ ; cupide⁴

Maigre⁴ , malgré gros appétit³⁽⁴⁶⁾ ; Obèse³

Marmor albus (La souche)

- Calcaire métamorphique
 - A subi forte pression & chaleur
 - Froid au toucher
 - Au Mental
 - Au physique
 - Très beau poli
 - Extérieur charmeur, séduit
- Le sujet
 - Intérieur broyé, égoïste, égocentrique
 - « Brillant comme Phos., méprisant comme Plat.; charmeur et traître comme Thuj. » (Nuala Eising)



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

134

Dépendant; désir d'être dépendant, vite vexé; envieux, irrité par des brouilles

Désir d'enchanter les autres; coquet; ne veut pas se déshabiller, peur de vieillir, désir d'être caressé; sensuel; se croit noble; croit avoir un haut rang;

Épuisé, paresseux, froussard, égoïsme; égotisme; impulsif, critique les autres;

> Couché ; < debout

Beaucoup de cérumen, jetage abondant, aqueux, vert; nombril suinte

Faim de loup, insatiable, appétit augmenté après repas ; vite rassasié
Constipation ; diarrhée post-prandiale

Désir de viande, dégoût du poisson

N'aime pas le bain

Medusa (Souche)

- Coérentère marin
 - Beau en mer & fragile
 - Cnidaire: urticant
- Psychisme
 - Supporte pas d'être fixé du regard¹;
 - Peut être comme pétrifié
 - Maniaque du travail¹;
 - Froid envers autrui ; introverti¹;
 - Veut qu'on le laisse tranquille¹;
 - Veut être beau
 - Danse (seul) & musique >> (cf Sep)
- Physique
 - Agité tremblant¹;
 - Problèmes avec partenaire sexuel
 - Désir de sel
 - Petit appétit (mince)
 - Plages d'urticaire (ça brûle), vésicules¹;



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

136

Lactation ➤ trop profuse³(43) , agalactie¹ (72); Lactation nerveuse¹ (25);

Manger du poisson <³(44)

Lumière <¹; soleil <¹;

Indifférent, apathique, aversion pour la compagnie¹(<<), le changement¹, les enfants¹, Déteste ceux qui aiment la vie¹(1); tend à contredire¹,

Aversion pour les changements¹ (5), pour les enfants¹ (17) , pour la compagnie qui l'aggrave¹;

Introverti, irritable, haine envers ceux qui aiment la vie¹(1) ; a du mal à se concentrer¹; agitation tremblante (11)

Tendance suicidaire: se jette par la fenêtre¹(20)

Œdème de la face , des paupières

Anurie

Manger > ; > après manger

Douleurs piquantes & brûlantes

Beaucoup d'enflures³ et d'éruptions⁴

Lumière solaire; soleil <

Désir de sel, d'alcool, de bière, de café, de chocolat, d'épices

Refus de poisson, de viande, d'aliments gras & riches

Melilotus officinalis (la coumarine)

- Maître-mots: congestion, hémorragie
- Epistaxis précédée de battements carotidiens ainsi que d'un visage rouge et congestionné -
- forte congestion faciale, très rouge > épistaxis profus
- L'hémorragie soulage ; Les règles améliorent l'état général -
- Maladie migraineuse -
- Nez sec et bouché -
- Règles peu abondantes et intermittentes avec nausées et bearing-down -
- Sensation d'avoir l'anus plein de sang -
- Sensation de constriction anale et de battement.
- Pourrait convenir aux adolescents qui n'ont pas voulu perdre l'illusion de leur perfection et qui souffrent d'être obligés de vivre au milieu des autres qu'ils trouvent cons et à la limite dangereux . (D. Grandgeorge



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

137

Mélicot gâté: le foin mal séché fermente. La coumarine se transforme en [dicoumarol](#), anticoagulant, mort-aux-rats par hémorragie interne (Warfarin).

Allopathie: préventif de [thromboses](#) et [embolies](#). Phytothérapie: résolutif, émollient et calmant (sédatif).

Peurs ; colère³; C. violente³; destructeur¹ (67); apathie³; stupeur³; impulsions morbides³(52); désir de tuer³; id. soudain¹ (24); esprit confus³; pleure³; pleure sans raison¹ (57); affections religieuses³(85); Illusions⁴; voir des démons³(38); se croit démon¹(12); se croit possédé du démon¹ (8); veut se cacher¹; enfant veut se cacher¹ (3) et s'enfuir¹ (1); critique¹; délire loquace¹ (55); veut rentrer à la maison¹ (58); ne reconnaît pas sa maison¹ (4); ni ses proches¹(30); Folie après insolation¹ (1);

Melilotus:

Epistaxis précédée de battements carotidiens ainsi que d'un visage rouge⁴ et congestionné – Règles peu abondantes et intermittentes avec nausées et bearing-down –

Forte congestion faciale, très rouge > épistaxis⁴ profus; Pouls carotidien¹;

Hémophilie¹, sang rouge vif

Maladie migraineuse -

Nez sec et bouché -

Sensation d'avoir l'anus plein de sang – varices³(93);

Sensation de constriction anale et de battement –

Convulsions⁴ ; C. chez l'enfant³ < par dentition³;

Modalités: aggravations: si on l'approche¹; le regarde¹; insolation¹; ménopause¹; dentition³; traumatismes crâniens¹; par le mouvement³; temps pluvieux² & instable¹; approche d'une tempête²; à 16 heures²; avant³ les règles; pendant³;

Améliorations: hémorragie³(53); pendant les règles¹; Les règles améliorent l'état général

Mephitis putorius (gaz de combat)

- Psychisme
 - Colère³ pour un rien imaginaire¹(1);
 - Énérvé + chaleur de la tête¹(1);
 - Ne peut dormir ni travailler; tristesse ↔ euphorie
- Yeux
 - Douleur⁴ en les tournant comme par corps étranger¹(1)
 - Comme du feu dans les yeux ; vision trouble
 - Ophthalmie à droite¹(1); Rougeur la nuit¹(1)
- Respiration
 - Asthmatique le soir³; < par la toux³; < en se couchant³; < par l'eau froide³; striduleuse² ; violente³; spastique³;
 - Dyspnée³; suffoque²; enfant doit être redressé, visage bleui
 - Toux pendant les convulsions³;
 - Toux quinteuse⁴; toux coqueluchoïde³;
- Peau
 - Éruption⁴; de boutons³ , de vésicules⁴



Mercurius (Mythologie)

- **Dieu des marchands, des bandits**

- Révolutionnaire mécontent⁴(1); Désobéit⁴; anarchiste⁴(7); irritable⁴; Soupçonneux⁴(1);
- Dégouté de lui, n'a pas le courage de vivre³(1); veut fuir⁴; Hypocrite²(11)
- Peur de nuit + désir de fuite⁴(1); id + chagrin⁴(1); peur des voleurs³;
- Veut tuer à la moindre contradiction⁴(1); contrariant³; haït ceux qui l'ont offensé³(27);



Merci à D.
Grandgeorge

- **Messenger des Dieux**

- Désir presque incontrôlable de voyager loin³(1)
- Précipité⁴; idées fixes⁴; agité par moindre exercice⁴;
- Timide³(63); perdu sa volonté⁴(52)

- **Dieu des médecins (allopathes évidemment)**

- Compassion³; Anxiété de conscience³; peur de la mort⁴
- Dictatorial³(57); Veut contrôler les autres⁴(2)
- Avidité³ (dépassements d'honoraires); Grimaces³(26) (Diafoirus);

- **Agité, touche-à-tout, farceur, arnaqueur; délit d'initié**



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

[139]

Modalités

Aggravation: de nuit⁴; avant minuit³; par les courants d'air⁴; la transpiration⁴; couché⁴, sur le dos³; sur le côté douloureux³; le côté droit⁴; par la chaleur⁴ du lit⁴ ou du feu³(38); sensible aux changements de temps⁴; de température³; au temps nuageux²; au temps de neige¹(35); à la lumière⁴; par le repos³; Sensible au temps froid et humide⁴;

Amélioré par le repos⁴;

Bave pendant la selle³(1)

Grande lassitude, prostration, tremblements; excrétiions et sécrétions fétides

Key-notes locales (Nash & McRep)

Pustules non prurigineux à auréole pourpre dans la figure - Gangrène des lèvres³; des joues³; - Langue flasque, enflée avec empreinte des dent; gencives rétractées - Photophobie surtout pour lueur du feu ou éclairage artificiel: larmes excoriantes de nuit³(1) - Otite interne & externe avec cérumen jaune, fétide - Coryza fluent⁴ + larmoiement & jetage excoriant⁴; vert⁴; fétide⁴; épistaxis nocturne³(38) – Inspiration difficile en plein air³(1)

♂: gonorrhée verte; ulcères profonds du gland³(1); testicules enflés & indurés³(1);

♀: leucorrhée verdâtre, prurit, douleur, < de nuit, après miction - Fissures fétides de la peau³(1)

Ça le fait suer mais n'améliore pas

Achillea **Millefolium** (Mythologie)

• Ça va saigner !

- Hémorragie suite d'effort³(4); suite de blessure³(8); H. buccale³; H. du pharynx²(35); H. anale³; H. urètre³;
- Épistaxis⁴; rouge vif³; sombre¹; persistant¹(16); profus¹(27);
- Expectoration: crache du sang⁴; E. après une chute³(2);
- Urine: callots de sang³(19);
- Femelle: règles profuses⁴; profuses chez la ♀ stérile³(4); règles prolongées⁴; Métorragie rouge vif & continuelle³(3); M. profuse & rouge vif au moindre mouvement³(14); M. fluide³(24); giclant³(22); M. suite d'hémorragie pulmonaire¹(1); M. indolore³(17); M. profuse & indolore¹(2); M. lors de menace d'avortement³(14);
- Rectum: condylomes saignant abondamment³(1);



03/03/2016

© Jacques Millenans, Dr. Vét.

140

Le bouillant Achille: Psychisme: Violence le soir¹(1); après diner¹(1); Vertige < par exercice violent¹(1); < par mouvement lent¹(1); en marchant lentement mais pas lors d'un exercice violent¹(1); Se tape la tête contre les murs⁴(16); contre des objets⁴(11); Palpitations³; Délire³; Hystérie⁴; Irritable¹; Violent¹; Frappe⁴;

Et le talon d'Achille ?

Ennuis variés des extrémités surtout aux postérieurs: prurit⁴; insensibilité⁴; pied insensible⁴; ; Douleurs variées sises en divers endroits

Varices

Calculs vésicaux³, suites d'intervention pour calculs¹(10);

Condylomes saignant facilement³(10); C. au pénis³(39);


Atonie des vaisseaux sanguins³(1)

Blessures⁴; entorses⁴

Modalités: Aggravations: Café¹, vin¹; blessures³, effort³, en soulevant quelque chose³, en se penchant¹, se pliant en deux¹ – **Améliorations:** par une élimination¹(59), en saignant¹(53)

Morpho menelaus occidentalis (♂)

- Pathogénésie du mâle: ♂ ≠ ♀ (Psychisme); Suggestion : Ajouter ♂
- Fureteur papillonnant; éternel enfant immature, coté erratique
- Névralgies fugaces, erratiques << par le froid (modalité locale ≠ générale)
- Recherche effrénée du plaisir; hypersensible; irresponsable
- Recherche de frais, fuit forte lumière; >> par fraîcheur (sauf névralgies)
- Raideurs du rachis >> par massage
- Léger, joyeux (papillon) ou pesant, irritable, triste et solitaire
- Morpho ? Morphée ! Sommeil profond et prolongé !



03/03/2016

© Jacques Mlleman, Dr. Vét.

141

La femelle est beaucoup plus discrète et « papillonne » moins, donc n'a pu être attrapée,
Pathogénésie : INHF (Hélène Renoux)

Morpho a besoin de lumière et de fraîcheur ! Si lumière = vie & chaleur = amour : « *Je t'ai donné la vie mais tu dois te passer d'amour* »

Hypersensibilité sensorielle (vue, odeurs, bruits...)

Libido en sommeil

Désir d'amusement

Indifférent à ses impératifs de conscience

Sommeil profond & prolongé

Dos : raideur, massage >>

Organes femelles: sécheresse du vagin

Moschus moschiferus (L'animal)

- Chevrotin porte-musc
 - Solitaire, montagne aride d'Asie
 - Fier, vif, actif, indépendant
 - Supporte pas captivité
 - Forte libido
- Comme si 3 Phases (Dr E. Lorenz)
 - Avant la capture
 - Pendant la capture
 - Après la capture
- À noter:
 - Violent, capricieux,
 - Crises de toux, d'asthme, de cyanose
 - Coté hystérique; libido



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

142

Problèmes psy pendant digestion⁴ (3) ; agitation + troubles asthmatiques⁴ (5) ; agitation + pbs digestifs⁴ (1) ; agitation + prostration⁴ (1)

Anxiété avec respiration croassante³ (1)

Se plaint sans savoir pourquoi³ (1); Impatient avant les convulsions³(1) ; loquace comme s'il était ivre³ (3)

Humeur hargneuse, se vexe jusqu' aux larmes, avec colères violentes allant jusqu' à la malice et la rage la plus extrême. Grande activité, durant laquelle tous les objets tombent de ses mains par faiblesse.

Étourderie avec gestes insensés, plaintes sur sa douleur.

Soudaine perte de mémoire, avec incapacité totale à retrouver ses esprits. Enclin à s' effrayer, à trembler, avec palpitations cardiaques et peur de la mort.

♥ Faiblesse suite de troubles émotionnels³(3) ; faiblesse < par travail mental³(1)

♀ Désirs accrus chez vieilles ♀ ³ (2)

Une joue froide et rouge, l'autre pâle et chaude (sic) !³ (3)

Spasmes hystériques simulant une tetanie⁴ (1)

Mygale (éthologie) espèce ??

- Voir attitude défensive animale

- Mouvements involontaires
 - Des extrémités
 - De la mandibule
 - Chorée
- Démarche ± ébrieuse
- Traîne les pieds en marchant

- Nausée avec vue basse
- Agité
- Figure rouge



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

143

est également un venin d' araignée et a guéri certains cas de chorée. Il semble qu' il s' agit de cas très intenses et avec prédominance des secousses sur les muscles de la face. Il y aurait également lieu de faire une expérimentation complète de ce remède. (Nash)

Délire parlant des affaires; agitation la nuit; peur de la mort; découragement, avec expression anxieuse; nausées, avec fortes palpitations de coeur, diminution de la vue, faiblesse générale; trémulation de tout le corps le soir; frisson intense d' une demi-heure, et alors fièvre, avec tremblement; douleur dans la tête, le matin, pire dans les yeux ou d' une tempe à l' autre.

Mygale, ayant été donnée à un garçon pendant quelques temps, produisit, pendant les symptômes spasmodiques, de violentes érections de la verge. Malheureusement, la verge en érection était incurvée, non droite, et en conséquence, le patient éprouvait une forte douleur. Le Dr WILLIAMSON, par qui cette observation fut faite, fut amené à l' usage heureux de ce remède dans la chaudépisse cordée. Il l' employa en basse dynamisation. Il l' a depuis employé en hautes dynamisations avec un égal succès. (Farrington)

Myristica sebifera (La Sève)

- On incise (l'écorce) et ça coule (le pus)
- Indifférent, peu soigneux; concentration impossible
- Inflammations⁴; lymphangites³; otite moyenne³(89); arthrite¹; raideurs³;
- Abscess⁴, panaris, paronyxis³, furoncles, phlegmons; éléphantiasis³(45);
- Salive visqueuse³(113); langue blanche, fissurée
- Boit beaucoup, urine peu
- Urine rouge³, rouge vif³(51)
- Raideurs
- Accélère maturation, ouverture, vidange et cicatrisation (Boericke)



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

144

Peau: éruptions⁴, abscess⁴, furoncles³, ulcères³, synovite

Figure très rouge

Toute la bouche, amygdales et pharynx semblent à vif en mastiquant ou avalant

Selles mêlées de mucus jaune; fistule rectale

Douleurs des mains quand elles se touchent

Ne peut aller au lit le soir; violents sursauts en dormant; sommeil agité; insomnie

Naja tripudians (La souche) = N. naja

▪ Elapidé

- Poumon gauche atrophié
- Courant d'air <<
- Latéralité (ennuis) gauche
- Cou fragile
 - Le tient quand il tousse
 - Constriction d'œsophage
- Venin plutôt neurotoxique
 - Vertiges, névralgies, acouphènes, mydriase
 - Crampes, faiblesse

▪ Dessin = Lunettes ou cœur ??

- Ennuis cardiaques (V. mitrale)
- Toux cardiaque, palpitations
- Suffocation (Plein air >>)



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

145

Allen: key-notes

(Folie suicidaire), rumine constamment quelques ennuis imaginaires (Aur.).

Hypertrophie simple du ♥ . Pour rétablir un ♥ détérioré par inflammation aiguë ou soulager des troubles d' hypertrophie et de lésions valvulaires chroniques.

Toux irritante, sèche, d'origine sympathique dans le stade aigu de cardite rhumatismale ou en cas de lésions organiques chroniques (Spon.).

Menace de paralysie cardiaque post-diphtérique. Violente douleur piquante dans la région du ♥ . Pouls irrégulier en force, mais régulier en rythme.

Incapacité de parler avec suffocation, palpitation nerveuse, chronique, surtout après avoir parlé en public; douleur aggravée par voyage en voiture ou couché sur le côté.

Répertoire:

Anxiété, niveau ♥ , suite à chagrin³(1); Douleur dorsale suite de chagrin³(1)


Respiration asthmatique lors de troubles du ♥ chez patients en phase terminale⁴(1); murmures valvulaires dûs à dépôts de fibrine⁴ (7)

Nez bouché < de jour³(2)

Leucorrhée aqueuse pm³(1)

Naphtalinum (Toxicité)

- Oculaire
 - Cataracte¹ ; rétinite¹(42); décollement de la rétine¹(13) opacité de la cornée³(90); paralysie du nerf optique¹; larmes corrosives¹(61);
- Respiratoire
 - Coryza¹; Se frotte le nez pour calmer l'irritation; Catarrhe¹; Rhume des foins¹; éternuements
 - Asthme³; Asthme sénile¹(52); Dyspnée³; Emphysème¹;
 - Quintes de toux prolongées; Toux spasmodique¹, coqueluchoïde¹;
 - Expectoration visqueuse¹;



03/03/2016

© Jacques Mérimans, Dr.Vét.

146

Sursaute¹; S. de peur¹;

Face : face et lèvres cyanosées, face jaune pâle,
Inappétence, ptyalisme

Néphrite, Néphrite suppurée, ; albuminurie; urine d'odeur ammoniacale;
urines noires¹; Besoin soudain, urgent¹;
Gonorrhée¹; œdème du prépuce¹;

Psoriasis

Sueurs poisseuses¹;

Troubles suite de verminose³, (ascaris, oxyures...)

Modalités: Aggravation : en chambre close²;

Amélioration: en plein air¹;

Natrium muriaticum (Source)

= Sel de mer séché

- Dissous: ~~Personnalité perdue~~
 - Chacun sa place (ordre social)
- Sec : pbs d'hydratation
 - Air de petit vieux, peau sèche³
 - Expression vieillie⁴(70) chez nouveau-né²(2)
 - Constipé, n'urine pas si vu
 - Chagrin sans pleurs⁴(30)
- Mer:
 - « Ne vole pas haut »
 - Aime ce qui est réglé, réglo
 - Séjour au bord de mer:
 - Peu de temps >>
 - Longtemps <<
 - Marée: Périodicité ³ (Kent)



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

147

Emmuré dans sa solitude, il rumine tous les désagréments anciens et ne comprend pas que le passé est passé

Fils de la mer(e) ⇨ père défaillant (D. Grandgeorge)

Psy: Consolation <, l'attriste & p)eur⁴(1); rêves: s'en souvient longtemps ⁴(1); rêve qu'il a soif brûlante ⁴(1); Irritable avec constipation & piqûres dans le rectum ⁴(1); Prostré quand a beaucoup parlé ⁴(1); torpeur avec constipation ⁴(1); Anxieux & pressé ⁴(5); Chagrin d'amour avec peine silencieuse ⁴(5); Vertiges périodiques + nausées ⁴(1);

Tête: Occiput lourd en fermant pressant les paupières ⁴(1); Céphalée en se pressant les tempes ⁴(1); Céphalée piquante en regardant lumière brillante⁴(1); **Yeux:** < regardant par la fenêtre ⁴(4); Raideur douloureuse des muscles(1); Voit les objets confluer ⁴(5);

Bouche: gencives comme meurtries après boisson chaude et froide ⁴(1);

Gorge: ne peut avaler, rejette toute nourriture solide, violemment quand atteint un certain point ⁴(1);

Face: Prurit autour des sourcils ⁴(4); vésicules sur ailes du nez ⁴(5);

Goitre exophtalmique après chagrin ⁴(3)

♀ Règles en retard pdt frissons ⁴(1); Règles peu abdtes pendant frisson ⁴(1); Prolapsus utérin le matin ⁴(3);

Eruptions croûteuses aux aisselles ⁴(3); Lumbago > couché sur du dur ⁴(2)

Extremités: Crevasses autour des ongles⁴(1); Tour des ongles: noi ⁴(1);

Sieste de l'après midi perturbée par des rêves ⁴(1)

Natrum sulfuricum (La souche)

- Très soluble dans l'eau
- Sensible au changement de temps
 - Anhydre = Thénardite
 - Décahydraté = Mirabilite
 - Thénardite \rightleftharpoons Mirabilite
- Œdème post-trauma du SNC
- Diarrhée (\pm gaz) le matin au réveil + borborygmes, toucher <<
- Troubles hépatiques \rightleftharpoons Mal hypocondre droit)
- Toux + mucus + douleur (en bas à gauche) le chasse du lit, pression >>



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

148

Psy: Joyeux après la selle⁴⁽⁵⁾; Esprit confus après trauma crânien⁴⁽¹⁾; Dégoutée de la vie, doit se dominer pour ne pas se blesser ⁴⁽¹⁾; Anxiété nocturne en se réveillant ³⁽¹⁾

Oreilles: piqûres par froid humide ³⁽¹⁾

Bouche: aphtes > par qq chose de froid ³⁽¹⁾ Langue grise⁴⁽¹⁾

Abdomen; > par un pétrissage ⁴⁽¹⁾; Mal au foie < par exercice mental (5)

Flatulence après petit déjeuner (4) Douleur au côté droit à cause des flatulences⁴⁽²⁾; id. > par pression⁴⁽⁵⁾; Douleurs aux cotés > par pétrissage⁴⁽¹⁾

Tiraillements en région ombilicale avant le petit déjeuner ⁴⁽¹⁾

Diarrhée matinale, au lever, après avoir bougé ⁴⁽⁵⁾; D. après aliments farineux⁴⁽⁴⁾; Flatulences bruyantes pendant la selle ⁴⁽⁵⁾

Urètre; Écoulement chronique verdâtre ⁴⁽⁴⁾; é épais & verdâtre⁴⁽³⁾

♀: condylomes rouges, mous & charnus⁴⁽¹⁾

Poitrine: sensation de palpitations > plein air⁴⁽²⁾; pneumonie sycotique⁴⁽¹⁾

♥ Oppression cardiaque en étant assis ⁴⁽²⁾; Thrombose < par humidité ³⁽¹⁾


Extrémités; Panaris > par applications froides ⁴⁽⁵⁾

Peau: excroissances rouges ⁴⁽²⁾

Chorée l'après-midi ³⁽¹⁾

Niccolum metallicum (Usages)

- Résiste & protège contre usure, corrosion & oxydation
- « Ne vit qu'en fonction des autres »
- Déprimé, asthénique (< le matin, > au grand air); Anxieux⁴; Irritable⁴; Agité⁴; Peurs⁴; querelleur le soir¹(9);
- Émotions <³, contradiction <³; Pleure³
- Moindre contradiction ⇐ colère¹(1), injustice: id.¹(1); contrariant¹(59);
- Agitation⁴ > en marchant¹(16);
- Vision trouble le soir < par exercice des yeux³(2);
- Faiblesse avant les règles³(35); pendant³(89);



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

149

Métal allergisant, cancérigène, nausées, vomissements, vertiges, asthme, cardiopathies - Forme couche d'oxyde protectrice (cf alumine)

Catalyseur, dans certaines diastases: L'uréase (une enzyme qui catalyse l'hydrolyse de l'urée) ; la NiFe-hydrogénase, coenzyme F430 , méthyl-coenzyme M réductase des archéobactéries méthanogènes

cathode des piles alcalines Ni-MnO, et des accumulateurs alcalins Ni-Cd, Ni-MH, et Ni-Zn

Tête: douleur (paroxystique⁴, vertex⁴, front³, occiput³, cotés⁴, tempes³; < en entrant dans une pièce³(22); douleurs aux cervicales (craque en remuant la tête), douleur à l'articulation temporo-maxillaire (ouvrir la bouche difficile)

Yeux: mucus ou pus³, douleurs⁴; vision trouble après avoir regardé³(15);

Hoquet⁴, H. violent⁴(27), H. douloureux³(19); nausées⁴; éructations⁴; nausées⁴; Constipation⁴; douleurs⁴, borborygmes⁴; Dyspepsie atonique & nerveuse

Leucorrhée⁴,

Sommeil perturbé⁴, insomnie⁴, somnolence⁴; baïlle⁴;

Modalités: Aggravations: le matin⁴, le soir⁴, par le mouvement; entrant en chambre chaude (céphalée); en marchant dans le vent³(35); – **Améliorations:** après manger; lourdeur des extrémités > par le mouvement; en plein air (céphalée) ; en toussant – **Périodicité:** tous les 15 jours¹(22), annuelle¹(31);

Okoubaka aubrevillei (Usages)

- Contrepoison africain traditionnel
- Psychisme
 - Apprendre est difficile; Perte de mémoire, grande somnolence
 - Irritable, agressif, ne se supporte pas lui-même, égoïste, ne peut pleurer
- Indications
 - **Convalescences**, allergies, affections auto-immunes, épuisement, intoxications, intolérances alimentaires
 - **Suites d'intoxication alimentaire**, chimique ou médicamenteuse
- Modalités: < par effort intellectuel, > par le tabac



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

150

Arbre semi-parasite atteignant 40 m; et jusqu'à 3 m de \emptyset . Souche: écorce de l'arbre

Pas de pathogénésie , surtout connu par son usage traditionnel et des cas cliniques homéopathiques (Magdalena Kunst, Erwin Schüren, Wilmar Schwabe. Julian)

Yeux secs, conjonctivite, œdème allergique de paupière inférieure

Oreilles: acouphènes, douleur, hypoacousie

Nez: sinusite chronique, rhume des foins, asthme bronchique

Bouche; herpes des lèvres, aphtes, langue à enduit blanc marques des dents, abcès de racine dentaire, déglutition douloureuse

Inappétence, désir de pain, café, chocolat, intolérance pour graisses, viande, café, thé, alcool, sucreries, aliments météorisants. Dyspepsie flatulente.

Estomac: comme une pierre dedans, > par boisson chaude, **nausées matinales**, en se lavant les dents, vomissements. Distension & plénitude, borborygmes souvent avec coliques et/ou diarrhée

Abdomen: douleurs, météorisation, ictère par cholestase, problèmes pancréatiques par aliments pollués de pesticides, **diarrhée suite à aliments non tolérés – diarrhée fluide, claire, d'odeur âcre.**

Douleurs mammaires prémenstruelles,

Glycémie instable; douleurs précordiales, cardiospasmes

Œdème et douleurs des doigts

Peau: exanthème & eczéma dûs à substances chimiques, remèdes; acné

Oncorhynchus tshawytscha (éthologie) saumon du Pacifique

- **Migrateur « sportif »**
 - Fougueux
 - Rebelle, veut se battre
 - Veut voyager, +
 - Veut être libre
 - Veut rejoindre home ancestral
 - Peur de l'avenir
- **But: reproduction**
 - Malade d'amour
 - Pressé d'être à l'heure
 - Désir d'élever des enfants
 - Troubles par manque d'enfants



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

146

Psychisme:: peur en hauteur³⁽³¹⁾; impression que ♥ poussé hors de sa poitrine³⁽¹⁾; > par bain chaud¹⁽²⁾; **Rêves** de règles³⁽⁴⁾ ; d'amours gentilles¹⁽²⁾; d'être brûlé¹⁽²⁾; de sa maison familiale¹⁽¹⁾; de rois¹⁽²⁾; de reines¹⁽²⁾; il court¹⁽²⁾ veut nager¹⁽²⁾; être enceinte¹⁽²⁾; doit rentrer à l'heure¹⁽²⁾; veut aller à la montagne¹⁽⁴⁾; il se prépare pour le bal¹⁽⁵⁾; il élève des enfants¹⁽⁵⁾

Tête : comme si elle changeait de forme¹⁽¹⁾

Odorat : sensible à l'odeur de l'ail¹⁽²⁾ ; de citrouille¹⁽¹⁾ ; de l'eau, des étangs, des rivières¹⁽¹⁾

Extrémités: douleurs dérivantes des membres supérieurs³⁽³⁸⁾

Aversion pour le poivre vert¹⁽¹⁾, la coriandre¹⁽¹⁾; le saumon¹⁽¹⁾ ;
désir de saumon¹⁽⁵⁾

Opium (Nature & Usage)

- Latex (# sang) desséché
 - Congestion céphalique
 - Yeux injectés, myosis
 - Muqueuses rouge brique, sèches
 - Constipé sans besoin
 - Pouls lent malgré forte fièvre
 - A toujours trop chaud
- Opiomanes: 2 phases
 - Plaisir, Visions, Rêves
 - Respiration lente, stertoreuse
 - Constipé apathique



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

147

VERSANT PASSIF, RELÂCHÉ

Mind; Indifférence à la souffrance³(3), ne se plaint pas³ (3) ; troubles suite à des reproches³(5): se roule sur le sol³ (3); stupéfié; se lève avec difficulté³(5); inconscient après épilepsie³(3)

Paralysie de la langue, tirée à droite³ (3) ; Paralysie des intestins³(4)

Le matin doit pousser longtemps avant de pouvoir uriner³ (5); Fièvre intense avec stupeur é inconscience³ (5)

VERSANT SPASTIQUE, EXCITÉ

Diarrhée suite de joie soudaine³ (2) ; selles involontaires, suite de peur³ (3)

Secousses du mollet³ (3); Bladder; URINATION; retarded; spasm of sphincter, on account of (1) ***: **Op.**

SUITES DE PEUR

Tremblements suite de peur³ (1) Catalepsie³(5) ; Convulsions de la mère³(1); rétention d'urine³ (2); Prolapsus; uterin³(2)

Oxydendron arboreum (eau)

- = **Andromeda arborea** (terre humifère, acide, fraîche, bien drainée, à l'abri des vents desséchants.)
- Ascite¹;
- Calculs¹, (rein, vessie)
- Sédiment¹; anurie¹;
- Coliques néphrétiques¹;
- Hypertrophie de la prostate¹;
- Œdèmes¹
 - Membres inférieurs¹;
 - En général¹;
- Suite de rougeole¹;



21 rubriques dans
MacRepertory
UniversaleV

Pæonia officinalis (la souche)

- Fleurs & graines rouge vif
 - Bouffées congestives de tête & visage
- Gousse velue à graines rouges
 - Fissures anales, ulcères
 - Hémorroïdes congestionnées, étranglées < par essuyage
- Comme si s'ouvrait sous la pression
 - Ténésme fissure anale, hémorroïdes
 - Escarre du talon de l'alité



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

149

*Lorsque fleurit une pivoine
En un lieu si peu idoine
Que d'aucuns appellent anal
Ce n'est certes pas banal
Car là en-bas, ça fait très mal.
Mauvaise nouvelle peut être causale.*

*Quand il rêve, c'est de fantômes,
Ou de morts dedans son home.
Cauchemars et douleurs brûlantes,
Dans la poitrine, elles sont piquantes
Et vers le cœur sont irradiantes.
Hémorroïdes ? « l'enfer de Dante » !*

*La tête connaît la congestion,
Au rectum siège l'ulcération.
L'accouphène perturbe l'audition.
Le mal, souvent articulaire
Rend la démarche pas très fière.
La peau brûle comme l'urticaire.
Le décubitus provoque l'ulcère.*

*Le patient souffre de la chaleur.
Le froid humide n'est pas meilleur.
Ses sens ont perdu leur valeur
Dès qu' il pénètre une chaude chambre,
Après sa marche, il faut entendre.
Contact, pression lui sont peu tendres.*

*Il boit pour ses nausées calmer.
Fort lui démange le bout du nez*

Palladium (La souche)

- **Métal platinoïde, rare et précieux**

- Vaniteux⁴(15), hautain⁴ - Hautain blessé: veut être flatté⁴(1); égotisme³(48); méprisant⁴(67);
- Veut qu'on aie une bonne opinion de lui³(8);
- Croit qu'on le (la) néglige⁴(1): brille quand on le polit !
- Peur qu'on parle de lui³(1)
- Coléreux³ ; colère pour un rien
- Ne tolère pas la contradiction¹;
- Irritable, prend tout de travers³(18)

- **Plus mou & léger que Platine**

- Manque de sécurité émotionnelle avec très fortes émotions qu'il ne peut exprimer (Vithoukaskas)
- Se sent plus grand, plus large (Plat: + grand que les autres)
- Manque de confiance en soi¹ ;
- Veut être flatté³(6)
- Anxieux³ ; A. après les règles³ ;
- Têtu, essaye de paraître aimable³(1)

58,9 Co 27 Cobalt	58,7 Ni 28 Nickel	63,5 Cu 29 Cuivre
102,9 Rh 45 Ruthénium	106,4 Pd 46 Palladium	107,9 Ag 47 Argent
192,2 Ir 77 Iridium	195,1 Pt 78 Platine	197,0 Au 79 Or



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

150

Pas d'état natif; isolé du platine par Wollastone: Aversion pour la compagnie³ ; désir de compagnie³; aggravé par la solitude³ ;

Abdomen: Comme un poids lourd dans l'abdomen > couché sur coté gauche³(1) ; Douleur inguinale d'ûe à la marche¹(1); Douleur comme par morsure¹(1);

Douleur pressive > couché sur coté gauche³(1); Douleur contuse après les règles accompagnée de peur³(1);

Urinaire: Vessie pleine après faible miction¹(1); Douleur > par la selle¹(1);

Douleur au rein gauche en étant assis¹(1); Urines sanglantes aqueuses¹(1);

♀: Ovarite droite > pression¹(1); Leucorrhée gélatineuse avant et après les règles³(1); Leucorrhée transparente après les règles³(1); Douleur d'ovaire > en plein air¹(1); Douleur d'ovaires > en compagnie³(1); Douleur d'ovaires après conversation animée⁴(1);

Key-notes (Vithoukaskas)

Mal à la tête transversal d'une oreille à l'autre - Très grosses tumeurs (préférence ovaire droit) - Écoulements glaireux, muqueux - Douleurs soulagées par la pression - Sensation que l'utérus va subir prolapsus- Comme si quelque chose pendait de la gorge

< : par les émotions, par la musique - > par forte pression

Passiflora incarnata (son nom)

- **Pas-si-flort**
- Addiction morphine³(1); nicotine¹(1); alcoolisme
- Insomnie⁴ ; chez l'enfant³: par nervosité³; suite de grippe³;
- Convulsions⁴ ; par temps chaud¹(1);
- Trismus
- Tétanos en pays chaud¹(1); T. avec opisthotons¹(1), T. du cheval¹(1??)



03032016

© Jacques Millon, Dr. Vét.

151

Indications (Voisin)

Sédatif du système nerveux central

Insomnie avec agitation, angoisse surtout sujets fatigués: sommeil non reposant; s'endort soudain; Insomnie avec cris; I. des vieillards

Asthme ou coqueluche avec asthénie

Convulsions (dents ou vers) d'enfants faibles, atoniques

Suites de choc ; Hystérie, folie

Irritabilité ; Cris, cris chez l'enfant - Taciturne

Congestion céphalique

Éclampsie

Diarrhée, Choléra ; Ch. Infantile

Aphonie

Respiration asthmatique ; Toux sèche, nerveuse, coqueluche

Modalités

<< par l'énervement; enfance; dentition, vers & parasites, narcotiques; règles, mise-bas

Penthorum sedoïdes (habitat)

« Ditch stone crop »

▪ Semi-aquatique: fossés, stolons & rhizomes

- Rhume, sensation d'humidité²(2)
- Goutte au nez³(63)
- Jetage épais, purulent,
- Yeux fermés: sensation de flotter¹(1)
- Remonte vers avant & arrière
- Irradie vers trompe d'Eustache
- Éternue
- Catarrhe chronique des muqueuses

▪ Fruits rouges ,

- Nez, pharynx comme à vif
- Enroué, aphone
- Muqueuse pourpre, fripée
- Prurit anal, rectum brûle



03/03/2016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

152

THÈME DE L'HUMIDITÉ

Nez: Catarrhe arrière-nez à la puberté¹(1); inflammation chronique d'arrière-nez¹(14); arrière-nez à vif¹(25) ; sensation d'humidité¹(2) ; écoulement de gouttes dans les choanes³(30)

Face: ulcère du nez, sensation d'humidité non > en se mouchant¹(1);

Gorge: sensation de mucus¹ (21); sensation de relâchement (fripé)¹(10)

Larynx & Trachée: sensation d'humidité¹(1)

Poitrine: sensation d'humidité dans les bronches, comme si un coryza s'installait et irradiait vers le bas¹(1)

Poitrine : constriction des bronches¹(4)

Rectum: fourmillement comme des vers¹(6)

Petroleum (Extraction)

- **Jaillit sous pression:**
 - Excitation avec tendance à la colère et aux jurons³(1);
 - Loquacité < par l'alcool³(2); querelleur suite d'ivresse³(1);
 - Nombreuses éruptions variées:
 - Tête⁴: ictérus³(49); croûtes³; eczémas⁴; excoriations⁴(14); herpes⁴(32); impétigo³(22);
 - Anus⁴(37) < chaleur du lit³(1); périnée³ (9); croûteuse près anus³(3);
 - Génitales: sèche³(9); eczémas³(30); herpes⁴(39); psoriasis³; avec prurit³(35); rhagades au scrotum³(1)
 - ♀⁴: Leucorrhée⁴; sueur³(28); sueur malodorante³(8)
 - Diarrhées⁴; matinale³; urgente au réveil³(20); > de nuit³(1); suite de vexation³(7); douloureuse³; flatulences³;
- **Par fissures du sol**
 - Engèlures⁴; aux mains⁴(24), aux doigts³(18); aux pieds⁴; aux orteils⁴(22); engelures enflammées³(16)
 - Peau: fissures⁴; profondes & saignantes⁴(10); prurigineuses³(4); douloureuses³(8);
- **A subi un gros traumatisme impliquant un changement de vie**
 - Colère le matin au lit³(6); Enfant furieux³(3)
 - Peur après vexation³(6)



03032016

© Jacques Millmam, Dr. Vét.

153

Peur après vexation³(6); s'imagine être trois personnes³ (6); s'effraye facilement pendant la sueur⁴(10); inconsolable et anxieux à propos de sa famille qu'il a laissée pour un bref voyage³ (1)

Crie lors de céphalée occipitale³(17);

Rêves: déplaisant + agitation³; R. voluptueux³; R. de meurtre³; de malheur³; R. effrayants¹; R. qu'une autre personne partage son lit¹(2); R. anxieux³;

Irritabilité avec tendance à prendre froid³;

Tête: Congestion de la tête suite de mouvement³(8); Id. suite de mouvement rapide³(1)

Œil: Cancer de l'œil³(28); du canthus³(4); Fistule lacrymale⁴(34); suppurante³(4)

Cérumen épais³(2)

Luxation facile de mandibule³(10); haleine alliagée³(8)

Modalités:

Aggravations: froid³; plein air³; colère par vexation³; anxiété³; rire³; lavage³; lit³; applications froides³; id. humides³; en mâchant³; pendant ou après coït³; froid³; chaud³; contradiction³; excitation³; début² & poursuite du mouvement³; repos²; grattage³; se pencher³; toucher⁴; chaleur³; chaleur du lit³; changement de temps³; froid sec³; froid humide³;

Améliorations: plein air²; air chaud³; couché tête haute³; hémorragie³; épistaxis³; repos³; se pencher²; toucher¹; chaleur³;

Petroleum : Chimie & le chien du garagiste

- Solvant des graisses
 - Émacié malgré appétit féroce⁴(46)
 - Peau sèche⁴, fissures⁴; croûtes⁴...
 - ⇨ Frileux, s'infecte ⇨ Odeur fétide
 - Excoriation derrière l'oreille⁴(13)
 - Eruption aux ailes du nez³(36)
- Assis: cul dans l'huile
 - ⇨ Eczéma du scrotum⁴;
 - Négligé: a besoin d'affection
- Dans le froid
 - Articulations craquent



03/03/2016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

154

Le chien du garagiste est négligé, s'assoit dans le pétrole (dégraissant et irritant). Il cherche une affection qui ne vient pas, se sent abandonné¹. Le garage n'est pas chauffé et sent mauvais⁴ ; sueur d'odeur huileuse¹(33)

Psy : angoissé le soir à propos de sa famille laissée à la maison³(1); Inconsolable à ce propos³ (1) rêves désagréables avec agitation³ (1); agitation avec tendance à la colère et aux jurons³(1); Irritabilité avec tendance à prendre froid³ (2)

Tête congestionnée suite à mouvement rapide³ (1)

Nez: écoulement glaireux³ (3)

Yeux: éruption squameuse⁴(10); enflure canaux lacrymaux⁴(8);

Oreilles: éruptions excoriantes derrière⁴ (10); prurit, comme par le froid⁴(9); **Sourd** avec sécheresse dans l'oreille⁴ (1); Sourd par paralysie du nerf auditif des vieillards⁴ (1)

Appétit augmenté lors de diarrhée⁴(3) ou après une selle⁴(7)

Éruptions herpétiques près de l'anus⁴ (9), avec prurit⁴ (7); au périnée⁴ (3); au scrotum⁴ (5) et aux/entre les cuisses⁴ (6)

Peau: fissures hivernales⁴ (9) fissures profondes, sanglantes aux mains⁴ (8); id. douloureuses⁴ (5) ; engelures enflammées aux pieds⁴ (4)

Larynx et Trachée: secs < par la chaleur³ (5) , secs pendant la fièvre³ (1)

...

Phascolarctos Cinereus (Ethologie)

- Mignon
 - Trop coquet
- Arboricole australien
 - Désir de lumière
 - Se bat pour son espace¹ (1)
 - N'aime pas être touché
- Eucalyptus blessé → cyanures
 - Egoïste, > par solitude
 - Peur d'être capturé¹ (2)
 - Veut s'évader
 - Rêve qu'il est empoisonné¹ (2)
 - Addiction à la drogue (morphine)¹



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

155

Il faut savoir que le koala reste sur son arbre et ne mange que des feuilles d'eucalyptus et qu'au bout de quelque temps l'arbre brouté augmente la quantité de cyanure dans ses feuilles. Le koala le sent et change d'arbre. Les premiers koalas capturés et exportés sont tous morts, même après que l'on aie planté un ou deux eucalyptus dans le zoo.

Psy : s'imagine qu'il n'appartient pas à ce lieu¹(3); illusions très colorées¹ (4); s'imagine suivre des cycles de «bad trips»¹(1); rêve d'accidents proches¹(1), d'animaux abattus¹ (1); mécontent le matin au réveil¹ (2); rêve qu'il pend d'une falaise par le bras droit¹ (2); rêve de nuages(3) ; de nuages toxiques oranges¹ (1); qu'il ne peut établir de contact¹ (1); qu'il veut partir¹ (1); l'eau lui semble du poison¹ (1)

Elle abandonne ses enfants¹ (2); ses relations¹ (2) ; satisfait de lui-même¹ (4) ; soupçonneux envers tout le monde¹ (2)

Veut abattre tous les arbres qui ne sont pas du pays¹ (1)

Mal au foie en étant assis¹ (4)

Des blessures douloureuses guérissent¹ (2)

Phosphorus (Source-Chimie)

- S'enflamme pour un rien
 - Besoin d'air
 - Le mouvement l'anime
 - A trop chaud (ice-cream)
- Pas de réserves
 - avide de sucres
- Phosphorescent
 - Éclaire, entraîne les autres
 - Aime ceux qui l'entourent
- Quand il a fini de brûler
 - Reste Ph-ac, remède d'épuisés émotionnels
- Consolation > ³(24); < ³(58)(besoin d'autrui)
- « Aimez moi comme je vous aime »



03032016

© Jacques Milham, Dr. Vét.

156

« Aimez-moi comme je vous aime ! » Remède d'altruiste, amélioré par la consolation, console les autres

Il y a le phosphore rouge (hémorragies) et le jaune (ictères)

Remède d'énergie (ADP \rightleftharpoons ATP): dégénérescences d'organes nobles, nerfs

Mouvements au ralenti ou très vifs

Symbole: l'allumette

Elle s'enflamme très vite, enflamme le reste : Phosphorus est un passionné. Sa pathologie est soudaine, aiguë. Il entraîne les autres

Elle brûle avec une flamme vive

Phosphorus est très sympathique, a beaucoup de charisme. Il a chaud, cherche le frais, les glaces.

Phosphorus a soif. Il a besoin d'air, d'oxygène (problèmes pulmonaires). Il aime la compagnie, est aggravé par la solitude. Il est clairvoyant; compatissant

Elle est de suite consumée

Phosphorus a peu de réserves: il doit manger beaucoup; adore les sucreries; désire du sel⁴ (sueurs)

Quand Phosphorus est brûlé, à bout, on retrouve Phosphoric acid.

Phosphoric acid (Chimie)

Restes du phosphore brûlé

- Épuisé, après s'être « enflammé »
- Indifférent, somnolent, mémoire ↓, désespéré
- Suites d'émotions, de pertes de fluides
- Vertiges, céphalées.
- <<< par secousses ou bruit
- Acide:
 - Pyrosis
 - Desséché:
 - Grisonne
 - Lèvres gerçées
 - Compense:
 - Soif
 - Désir de jus, de lait froid
 - Diarrhée blanchâtre indolore
 - Urine copieuse (nuît+) avec phosphates, qq. fois sucre
- Produit beaucoup de gaz
 - Borborygmes
 - Fermentations intestinales



Tout est « blanc » :
urine, selles, sang ...

03032016

© Jacques Millmam, Dr. Vét.

157

Remède de l'épuisé nerveux ou émotionnel. Le physique est encore bon en général

Tout est blanc : teint pâle, phosphaturie, diarrhée blanche ...

Après une phase d'énervement, parfois d'agitation commence la phase de calme qui tourne vite à la tristesse avec dépression hypochondriaque, à la prostration. Il somatise très vite tombe dans une indifférence apathique, broye du noir au point de refuser de s'alimenter et de communiquer avec autrui.

Indifférent, indolent, abruti voire complètement stupide, insomniaque de nuit et somnolent le jour, son asthénie est bien plus nerveuse que vraiment physique. Sa stupeur peut déboucher sur du délire avec marmonnement continu comme chez Hyosciamus ou Stramonium qui sont cependant beaucoup plus réactifs.

C'est un des trois grands remèdes de chagrin silencieux causé par déception amoureuse (avec Ign., Nat-m., et à un moindre degré de Phos.), ainsi que des troubles après mal du pays surtout réprimé<<..

Physalia pelagica (Souche)

- Cnidaire Siphonophore
 - À longs Tentacules
 - Colonie d'individus
 - Vogue au gré du vent
- Pathogénésie à faire
 - Urticaire étendu
 - Puis douleur irradiante
 - Oppression
 - << par l'eau (douce?)
 - << par le mouvement



Piper nigrum (Cuisine)

Le poivre noir

- Épice au goût brulant
 - Sueurs⁴;
 - Douleurs brûlantes³; D. brûlante des narines¹(84); D. brûlante de la vessie¹; D. utérine brûlante¹; brûlure de vessie & urètre
 - Face: > par chaleur intense¹(1); visage rouge et brûlant: yeux enflammés et brûlants
 - Gorge irritée, à vif, brûlante, douleur brûlante des amygdales
 - Éternuements ; épistaxis
 - Soif inextinguible¹; Priapisme²(97)
 - Tête: sensation d'ébullition¹(38)
 - > en plein air
 - Inflammation des séreuses¹;
- Mal au foie



03032016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

159

203 rubriques au répertoire (MacRepertory Universale V): **mérite une pathogénésie plus sérieuse, vu son usage**

Peureux³; Peur d'être empoisonné¹(24); P. de souffrir¹(21); d'être abandonné
Triste; inquiet; incapable de se concentrer; sursaute au moindre bruit
Surdité¹ ; S. << en voiture¹(1)

Se sent abandonné¹; sans amis¹(27); sursaute¹;
Douleurs⁴; D de la face³; D. au nez³;

Fissures de la face³;

Peau: fissures³; éruptions³;

Langue indentée¹(53); Fissure longitudinale de la langue¹(2); Langue tremblante¹(59);

Éruptions aux mamelles¹; Mamelles enflées¹; Lactation nerveuse¹ (25); Lactation nerveuse à la puberté¹ (3); le lait coule¹(31);

♥ : douleur ; pouls lent et intermittent ; Angine de poitrine¹(144);

Vessie pleine et gonflée, besoins fréquents & inefficaces;

Platina (souche)

- **Métal inaltérable, catalyseur**
 - Arrogant⁴(81), méprisant, mégalomane³(32); sans scrupules³(13); éhonté³(36), cassant³(39), irritable⁴; coléreux⁴,
 - Dégouté de tout⁴(67);
 - Agité⁴, Loquace³; se surestime⁴(48)
 - Spasmes, convulsions⁴; soubresauts⁴;
 - Tend à paralysie, anesthésie engourdissement avec froideur
- **Voit tout d'en haut et tout petit (symbole: la girafe autocouronnée)**
 - Coquetterie⁴(20), regarde de haut
 - Coliques, flatulences
 - Constipé, selles gluantes ou comme brûlées
 - Organes ♀ hypersensibles, vaginisme, nymphomanie, prurit vulvaire



03032016

© Jacques Milhem, Dr. Vét.

100

Psychisme: Colère avec grande activité physique³(1); Angoisse, rire et pleurs alternent après colère³(1); Les choses les plus plaisantes l'angoissent³(1); Angoisse < par vexation³(1); Tremblements et spasmes cloniques suite d'angoisse³(1); Mépris pour ce qui est laid⁴(1); Cruauté brutale, inhumaine avec religiosité³(1); Excitation anxieuse avec palpitations violentes et pleurs³(1); Court de nuit dans la pièce sans motif apparent³(1); Tristesse avec aversion pour la nourriture³(1); Vivacité après les pleurs³(1);

Faim de loup pendant humeur méprisante³(1); Faiblesse dans l'hypogastre après, la selle³(1); Aversion pour la nourriture suite de chagrin³(1); éructations bruyantes et renvois à jeûn⁴(1);

Contractions de l'ombilic pendant le sommeil³(1);

Leucorrhée chronique avec aménorrhée³(1); Tendence abortive chez multipares³(1); Ovarite ; Crampes utérines post-coïtales³(1); Douleurs post-coïtales³(1); Désirs sexuels prématurés³(1);

Insensibilité du coccyx en étant assis⁴(1); genoux raides le soir³(1); Besoin d'étirer les jambes dans le lit le matin au réveil³(1); tremblement des mains avec anxiété et bouffées de chaleur³(1); tremblement des membres inférieurs en étant assis³(1); Tendence à se découvrir les jambes le matin au réveil³(1);

Exemples :

Chatte perchée sur dossier du fauteuil, tourne le dos ostensiblement,

Le comportement du Président de la République Nicolas Sarkozy illustre bien l'image de Platina pour moi

Plumbum (Le teint; le fil...)

• Teint plombé⁴

- Figure pâle⁴, jaune⁴, cireuse⁴
- Manque de chaleur vitale, faiblesse
- Anémie; frilosité
- Fonctions ralenties; émaciation
- S' imagine entendre de la musique²(1);
- Se frappe lui-même²(1);

• Fil à plomb; chape de plomb

- Angoisse³, confusion⁴; peurs⁴; délire⁴, démence⁴; mémoire
- Paresse < par le désœuvrement²(43)
- Paralysies, mélancolie taciturne;
- Les poignets se plient et cèdent³(1);
- Paralysie des postérieurs lors de coliques³(1);
- Les cuisses cèdent quand il essaye de marcher³(1);
- Anxiété avec bâillements³(1); ennui silencieux³(1);
- Tristesse alterne avec délire frénétique³(1);
- Torpeur lors d'apoplexie³(1);



03032016

© Jacques Méhemann, Dr. Vét.

561

« Il est interdit d'interdire ! » : rumine des idées sur des choses interdites³(1);

Arrête lumière, chaleur, électricité, rayons X, Y, bruit: limite tout mais refuse toute limite !

Langue bleue avec taches noires³ ; bouche; jaune pendant la fièvre³

Gencives bleues⁴; Haleine putride⁴;

Flatulence après avoir mangé du poisson³(1); Constipé: ténesme douloureux, crottes de bique, noires; Constipé avec besoin urgent²(1);

Femelle: Métrorragie: fluide et caillots alternent³(1); Leucorrhée pendant la gestation avec tendance à l'avortement³(1); Douleur aux ovaires > en tendant les jambes³(1);

Zissu & Guillaume

Tendance aux spasmes viscéraux (coliques), vasculaires: vasoconstriction, froid, engourdissement, Hypersensibilité ± paresthésies

Émaciation progressive, générale ou locale

Douleurs d'apparition lente

Modalités : < nuit, mouvement, toucher léger ; temps clair²(1); dans la foule⁴ ; après manger⁴ ; - > pression forte, friction

Douleurs intenses irradiant dans tout, le corps

Podophyllum peltatum (Allopathie)

- Purgatif

- Diarrhée verbale après fruits³(41), acides¹(1); pendant frissons³(3); avec fièvre³(12);
- Délire après fruits acides¹(1); Crie pendant la diarrhée⁴(4);
- Diarrhée aqueuse⁴ & verte⁴, abondante⁴ & indolore⁴; en jet⁴, involontaire⁴; due à flatulence⁴(37);
- Diarrhée le matin⁴, tôt³(21), durant la dentition³(59), avec joues rouges, < par le bain³(5), traversant les couches³(2);

- Se croit malade à en mourir
- Céphalée \rightleftharpoons diarrhée



- Allopathie:

- Purgatif drastique
- Antitumoral (??)

03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

102

Agité avec appétit¹(6); Aggravé par effort intellectuel de son travail³(1); Dans son délire, oublie ce qu'il a dit³(1);

Tropisme électif pour le rectum et le duodénum

Yeux mi-clos¹, pendant le sommeil¹(14); en rêvant¹(7); somnolents;

Bouche: Langue enflée³; douleur brûlante²; , ptyalisme³; grince des dents³; id. pendant sommeil³(58);

Pendant la dentition, roule la tête latéralement & geint; dentition difficile³, dentition difficile + troubles nerveux³(14); trismus³;

Estomac: Faiblesse pendant la selle¹(1), vomissement + borborygmes¹(1); Nausées + diarrhée¹(23); vomit pendant diarrhée³; pendant la selle¹(50); vomit + coliques¹(16); vomit pendant gestation³;

Abdomen: douleurs (171 rubriques); coliques avec rétraction des abdominaux; douleurs pendant diarrhée⁴; douleurs < par courant d'air¹(14); a chaud lors de besoin urgent³(1); mal au foie > en frottant⁴(1); douleur piquante dans l'hypochondre en mangeant³(1);

♀ : Douleurs de l'utérus et de l'ovaire droit, avec borborygmes erratiques, le long du colon ascendant –

Prolapsus rectal⁴, avant³(3), pendant⁴(46) ou après⁴(36) la selle –

utérin⁴, pendant la gestation¹(2), puerpéral³(8), après effort de levage³(6);

Sommeil: somnolence⁴; insomnie nocturne³; agité³; profond³; non reposant³; s'endort pendant la fièvre⁴(52), pendant la suée⁴;

Pulsatilla (1) (Botanique)



- **Habitat:**
 - Terrain argileux léger (proche de Calc. & Sil)
 - En petits groupes: craint solitude
- **Feuille**
 - Très divisée: problèmes veineux (sombre)
 - Ras du sol: timide, soumise
- **Suc irritant**
 - Peau: éruption, eczéma, inflammation
 - Muqueuses: congestion, catarrhe, saigne
- **Fleur**
 - Une par longue tige: cherche le « soleil »
 - Très colorée: besoin d'attention, congestions veineuses
 - Corolle penchée: doux, timide, soumis
- **Fruit anémophile: Variabilités: temps & espace**
 - Girouette de la matière médicale
 - Reproduction à problèmes



03/03/2016

© Jacques Milinam, Dr. Vét.

163

Tellement peur d'être abandonnée qu'elle recherche le contact qui la rassure.

Ne veut pas assumer le passage à l'âge adulte.

Besoin d'attirer l'attention - Très angoissé

« Girouette » de la matière médicale

Physiopathologie : stase veineuse passive à localisation variable: peut toucher n'importe quel organe et y causer des ennuis

Pleure facilement

Soumis et dépendant

Humeur instable, symptomatologie variable : « Souvent Pulsat varie, bien fol est qui s'y fie ! »

Pleure volontiers et facilement

Pulsatilla (2) (Mythologie)

- La Légende
 1. Aphrodite aime Adonis
 2. Arès jaloux fait tuer A.
 3. Aphrodite trouve A. †
 4. Elle pleure A.
 5. Ses larmes ⇨ Puls
- L'Homéopathie
 1. Adonis = remède de ♥
 2. Puls. = reine du mouchoir
 3. Puls est inconstante
 4. Puls cherche l'amour
 5. Puls a bcp de pbs gynéco



Aphrodite & Adonis
Le Titien

03032016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

164

« Aimez-moi les uns les autres ... » (Marc Brunson)

Qui trop embrasse, mal étreint

Qui trop embrasse, mal éteint (J.M.)

« Souvent Pulsat varie. Bien fol est qui s'y fie ! »

Puls peut avoir tous les ennuis gynécologiques imaginables

aspidosperma **Quebracho** (la souche)

- **Écorce très fendillée comme si besoin d'air** (Aspido...)
 - Asthme³; lors de troubles ♥⁴
 - Dyspnée⁴; après moindre effort (10)
- **Quebracho blanco:**
 - Cyanose⁴
- **Bois très dur**
 - Artériosclérose
- **Pathogénésie à compléter**



03032016

© Jacques Millon, Dr. Vét.

165

La digitale des poumons (Hale) ; stimule le centre respiratoire, augmente l'oxygénation du sang et l'expulsion du gaz carbonique

Manque de souffle pendant l'effort

Thrombose de l'artère pulmonaire¹(1): sténose pulmonaire(1) ; oppression pulmonaire spasmodique¹(2)

Respiration asthmatique par dégénérescence graisseuse du cœur³(1)

Dyspnée urémique¹(2)

Coma urémique

Dyspnée < couché, > assis bien droit

Rhume des foies

Pleurite

Rheum palmatum (Usages)



- **Sueur à odeur de rhubarbe³⁽¹⁾**
- **Laxatif**
 - L'enfant se plaint quand il a besoin d'aller à la selle⁴⁽¹⁾
 - Anxiété en région cardiaque pendant la selle³⁽¹⁾
 - Diarrhée pendant l'exercice³⁽¹⁾
 - Diarrhée obstinée chez l'enfant³⁽¹⁾
 - Crie pendant la selle⁴⁽⁹⁾
 - Constipé⁴; diarrhée⁴; Constipation chronique⁴;
 - Selles caillées³⁽²⁸⁾; fermentées³⁽¹⁹⁾; couvert de mucus³⁽⁴⁹⁾.
 - Diarrhée après avoir allaité son enfant³⁽⁶⁾;
- **Acide (oxalique)**
 - Odeur aigre (sueur³; diarrhée⁴)
 - Faiblesse⁴; épuisement⁴;
 - Éruption⁴;



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

166

Psychisme: l'enfant désire impatientement bien des choses, n'aime pas ses jouets favoris⁴⁽⁸⁾; L'enfant refuse de jouer⁴⁽¹⁹⁾; Nervosité⁴; Nervosité chez l'enfant⁴; Nerveux, se tourne et retourne dans le lit⁴; Calme¹; Irritabilité⁴; Irritabilité pendant la suee⁴; Irritabilité < par la dentition⁴; Colère⁴; colère pendant les frissons⁴⁽¹⁹⁾; Crie, hurle, < par la dentition, relève les jambes ou raidit son corps³⁽¹⁾; Humeur pleureuse⁴, chez l'enfant⁴, chez le bébé⁴⁽²⁹⁾;

Yeux : Douleurs pressives⁴; clignement d'yeux⁴;

Bouche : Ptyalisme³, pendant la selle³⁽²⁾; lors de diarrhée¹⁽¹⁾; dents froides³⁽⁴³⁾; molaires froides¹⁽⁴⁾

Abdomen; Entéropéritonite chez les enfants³⁽¹⁾, Flatulences⁴; coliques enfantines⁴;

Femelle; Avortement lors de troubles urinaires^{3 (1)},

Membres : Soubresauts⁴;

Sommeil: somnolence⁴; Insomnie⁴; Insomnie avant ou pendant les convulsions⁴⁽³⁶⁾: sommeil agité⁴;

Sueurs froides³ de la face surtout autour du nez³⁽¹⁵⁾; de la bouche¹⁽³⁾; de la lèvre supérieure³⁽¹⁰⁾;

Modalités: < : par une excitation émotionnelle⁴; dentition⁴; avant⁴, pendant⁴ et après la selle⁴; pendant⁴ et après le sommeil⁴; après manger⁴; au changement de temps⁴; par le mouvement⁴;

Rhododendron chrysanthum (Habitat)

- **Limite de végétation, juste à l'abri du grand vent**
 - << avant et pendant l'orage⁴;
 - Angoisses⁴; peurs⁴
 - Douleur < par air froid⁴
 - < par temps froid & humide⁴; > tête couverte⁴;
 - Cerveau comme dans brouillard¹{3}
 - Douleurs variées avant & pendant l'orage^{2,3,4}; Céphalée avant¹{10}; Mal aux dents avant l'orage⁴{1}
 - Nombreuses douleurs variées des membres⁴;
 - Rhumatismes⁴; petites articulations²{43}; érysipèle³; douleurs osseuses au point d'attache des muscles³{3}
 - Fourmillements⁴;
- **Intoxication (Xenophon; Anabase, intox. De ruminants)**
 - Vomissements⁴
 - Constipation⁴, C. avec selles molles²{67}
 - Diarrhée⁴; D. après petit déjeuner³{28}; D. après avoir pris froid³{53}; D. après avoir mangé des fruits⁴{41}; D. << par temps humide²{19}



03032016

© Jacques Millon, Dr. Vét.

167

Couleur ferrugineuse quand attaqué par la rouille ; éruptions⁴; Acné⁴;

Enfant pleurnicheur³(83); Bébé pleurnicheur³(29); < par excitation émotionnelle²; < par mort¹(37); d'un parent ou ami¹(24); du père¹(1)
Inégalité pupillaire¹(33); Mydriase d'un œil, myosis de l'autre¹(12);

Oreilles: changement de temps < ¹(6) , humidité < ³(10), acouphènes⁴;
Croutes noires dans le nez¹(3)

Vessie: douleurs en cas de besoin urgent¹(16), douleurs tirantes avant miction³(10); urines malodorantes profuses¹(1);

♂ : douleurs aux testicules > en marchant³(1); rétraction en marchant³(1), puberté tardive¹(1); atrophie testiculaire³(28) ; A. du scrotum⁴(11)

Sort du port (de Rhodes) entre les jambes (du colosse; de sa mère) pour affronter la tempête de la vie (D. Grandgeorge)

Hydrocèle (jonction péritoine – ventre – bourses)

Ne peut dormir sans croiser les jambes³(1); insomniaque par agitation des jambes³(12); Nodosités goutteuses aux os³(23)

Faiblesse > par le mouvement³(18)

Sueur d'odeur épicée³(1); vésicules de lèvre inférieure³(30); Langue verte³(23); Périodicité: tous les deux jours³(33)

Rhus toxicodendron (Souche)

- Buisson ou Liane
 - Avec support dépasse 20 m.
 - ⇨ >> par Mouvement continué
 - Très ramifié (branches, radicelles)
 - ⇨ Problèmes articulaires
- Exsude suc irritant
 - ⇨ Dermatitis; éruptions
 - Surtout si nuit & humide
 - ⇨ Froid & humidité <<<
- Raide (idées, articulations)
 - ne se livre pas, laisse venir



03032016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

168

Rhus toxicodendron a un port buissonnant lorsqu'il est isolé mais peut, s'il trouve un support adéquat, se comporter comme une liane en s'accrochant par des radicelles adventices et dépasser les 20 m de haut, en continuant ainsi sa croissance. Ses nombreuses ramifications (branches ou radicelles) peuvent se comparer à des articulations et les ennuis articulaires constituent souvent des **rhumatismes**. S'il ne bouge plus, il arrête de grandir ... Modalité de **Rhus t**: C'est donc un agité.

La plante contient de l'urushiol très irritant provoquant une **dermatite** de contact brûlante, qui se surinfecte facilement. C'est l'autre tropisme majeur du remède. Le poison est secrété en plus grande quantité la nuit par froid humide.

Rêve qu'il erre dans les champs⁴(1); rumine ses désagréments après minuit⁴ (1); La peur l'empêche de rester couché⁴ (1);

Douleurs musculaires meurtris; > par l'exercice⁴ (1)

Urticaire pendant suée⁴ (1); Urticaire après avoir été mouillé⁴ (1)

Modalités: Aggravation froid et humidité; par le bain⁴, bain froid⁴; par le vent, avant³(59), pendant⁴, après¹ – périodique⁴, annuel³(31) - l'automne⁴ - le matin⁴, le soir⁴, la nuit⁴ – le repos⁴; aggravé au démarrage mais amélioré quand le mouvement est poursuivi (jusqu'à l'aggravation dû à l'épuisement).

Amélioration par la chaleur, la poursuite du mouvement¹(2);

Rumex crispus (Rhume-ex)

- Désespéré, suicidaire après crise d'asthme³(1); Pleure après crise d'asthme³(1)
- Nez:
 - Épistaxis & éternuements violents¹(1); Prurit & chatouillis dans le nez, irradié au pharynx¹(1);
 - Catarrhe³; Coryza⁴; Jetage profus³; J. fluide le soir³; la nuit³; J. jaune³; - Éternue après la toux³(19);
 - Coryza lors de laryngite³(49);
- Trachée sensible à l'air froid³(1); brûle après inspiration profonde³(1); catarrhe du larynx⁴; de la trachée⁴(52);
- Respiration asthmatique < si découvert¹(1);
- Toux :
 - due à respiration irrégulière⁴(1); T. par irritation laryngée < en mangeant³(1); T. aboyante après minuit³(1); T. après avoir pris froid
 - T. > en couvrant tête & corps¹(1); > bouche couverte¹(1); < en plein air⁴;



03/03/2016

© Jacques Milemann, Dr. Vét

169

Oseille sauvage ; contient de l'acide oxalique

Lassitude, fatigue, agitation le soir ; sommeil perturbé, cauchemars ...

Douleurs dentaires > après manger; en rinçant la bouche à l'eau froide; sensation d'excoriation des bords de la langue; langue chargée; ulcère de la bouche, du pharynx; Ptyalisme: gorge sèche avec sensation 'excoriation

Diarrhée matinale à la ménopause ³(1); diarrhée le chasse du lit le matin

Nausée nocturne; Coliques, borborygmes

Organes urinaires: Besoin soudain; impression de ne pas pouvoir retenir son urine ; incontinence lors de la toux ; urine profuse incolore l'après-midi ; Oligurie avec dépôt flocculent et surface huileuse – sédiment rouge-brique

Éruptions, urticaire, (sauf à la face) ; prurit plutôt que brûlure

Modalités: < en passant du chaud au froid⁴; en se deshabillant⁴; se découvrant⁴: en inspirant l'air froid ; Le soir⁴ ; la nuit⁴;

Sabina 1 (La souche) [CLH]

- Archétype des conifères
 - Protège ses graines: fruit
 - Importance de la progéniture
 - Encore primitif
 - Thème de l'inachevé
 - Avortements
 - Hémorragies (passive)
 - Atonie utérine
 - Douleur du dos → pubis



03032016

© Jacques Millmam, Dr. Vét.

170

Archétype des conifères: gymnospermes (Aline Raynal-Roques)

4 types de cas cliniques

1 - anciens : -> Gynécologie à fond, hémorragies, avortements ...

2 - AFADH : -> Thème de l'inachèvement ; du rejet ou de la rétention; sexe plaisir >>< sexe procréation

3 - GEHU : -> Thème de déchirure psychologique

4 - Pays-Bas : -> concerne les soins donnés ou reçus par la progéniture

NIE L'IRRÉMÉDIABLE, NE LE SUPPORTE PAS ! Il y a des croisées des chemins, choix obligatoire : puberté, grossesse, accouchement, ménopause, amputation etc ...

m Condylome dur sur dos du pénis⁴ (1)

f Règles irrégulières, par paroxysmes⁴ (1); Métorrhagie paroxystique au moindre mouvement++++ (1); Douleur utérine irradiant vers dos et la région inguinale⁴ (1);

Douleur lombaire irradiant au pubis⁴ (1)

Douleurs des membres inférieurs descendant les cuisses⁴ (1)

Sabina 2 (Histoire)

▪ « Enlèvement des Sabines »

- Très chaud, frais & plein air >>>
- Musique <<< (c'est selon)
- Dos bloqué (arthrite)
- Pbs ♀ , Ça saigne !
- Transforme en cauchemar ce qui devait être plaisir



L'enlèvement des Sabines
(Nicolas Poussin)

03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

171

Comme quoi Histoire et Homéopathie peuvent se retrouver sur le chemin intellectuel de la compréhension et de la mémoire.

Enlevées pendant une fête dans l'unique but d'engendrer des enfants ... Pas étonnant dès lors que la musique aggrave, que le dos et les membres se raidissent, que les problèmes gynécologiques saignants s'accumulent. Là où l'amour devrait régner, ne subsistent que des cauchemars.

Thème du rejet antagoniste du plaisir

Psy: Anxiété après avortement³(1) ; A. lors de métrorragie³ (1) Peurs, lors de menace d'avortement³ (1) Coma après hémorragie puerpérale³ (1);
Peur de la musique³ (1)

Rêve pendant sa méditation³ (1); rêve qu'excelle dans travail mental³ (16);

Saccharum album (officinale) (Usages)

- Ange, parfois démon ; Gentillesse \rightleftharpoons colère¹⁽²⁾;
- Tempérament de feu;
- Se croit abandonné³ ; inquiet pour ceux qu'il aime¹⁽²⁾;
- Capricieux²⁽⁵⁾, caractère affirmé, insolent
- Agité³ ; Hypersensible³ ; à la douleur³ ; aux reproches³
- Fait le pitre pour attirer l'attention
- Doigts dans la bouche¹⁽²⁵⁾, se ronge les ongles; Mord
- Appétit féroce³ ; Bouche: muguet³⁽⁵⁰⁾;
- Désir de sucreries³ ; Tous les symptômes mentaux << par le sucre, le chocolat
- Sueurs profuses³ ;
- Manque de confiance en soi³ ; mécontent de soi³, mécontent de tout³ ;
- Timide³; Honteux³



Croit qu'il n'est pas aimé \leftrightarrow recherche la douceur !

03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

172

Enfant veut dormir avec ses parents¹⁽¹⁾; Imagine qu'il n'est pas aimé¹⁽³⁾; qu'il n'est pas aimé par ses parents¹⁽²⁾

Caresses: aversion pour¹⁽¹⁰⁾; désir de³⁽¹⁶⁾

L'enfant porte tout à la bouche¹⁽⁴⁾

Irritable, le matin jusqu'au petit déjeuner³⁽¹⁾; Irritable s'il n'a pas mangé pendant 2 heures¹⁽¹⁾;

Soif³ ; pour de grandes quantités³ ;

Angine par temps froid et humide¹⁽²⁾

Modalités

Aggravation: le matin³ ; à l'obscurité³ ; par une déception³; par une excitation émotionnelle³ ; par les sucreries³ ; le chocolat³ ; avant³ et pendant les règles³; par le grand air³;

Amélioration : par le manger³ ;

Salix fragilis (la souche)

- Saule qui casse, ne plie pas
 - Abrupt, cassant¹ (36)
 - Raideur de la nuque, des membres
 - Peur d'être attaqué
 - Colère soudaine, sans cause¹(13)
 - Se sent brisé en deux
 - Volontés contradictoires
- Branche s'enracine + loin
 - Désir de changement¹(24)
 - Veut s'évader¹, aller ailleurs
 - Se perd dans des rues qu'il connaît¹



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

173

Très agité & irritable; se sent débordé, frustré

Frileux, trop coquet¹(20); consciencieux pour des brouilles¹ (100)

Chagrin d'amour¹ (33); hautain ; méprisant¹ (67) ; provocateur¹ (42); ne supporte pas la contradiction¹ (103)

< indignation¹ (19); clairvoyant¹ (59) ; compatissant¹ (95)

< par émotions³, < par une mort¹(37); par mort d'un enfant (13)

< par remontrances¹ (22); > par consolation¹ (28)

> en dansant¹ (13)

Aime la nature¹ (16) , l'océan¹ (1)

Plusieurs rêves et illusions à propos d'eau

Se fait des reproches¹(68); en colère à propos de ses erreurs¹ (16)

Désir/aversion pour la compagnie; < par solitude

< par présence d'étrangers

Thèmes de la mort, de la grossesse, de l'eau, de druides & de sorciers

Pousse sur la route de Compostelle

Idée que tout est fini, qu'il ne peut en supporter plus

Besoin d'un changement profond dans sa vie

Sambucus niger (Souche)

- **Habitat ± humide « Sur-eau »**
- **Gestion de l'eau**
 - Accumule: œdèmes
 - Élimine: Transpire+++
 - Économise: Anurie
 - Néphrite
 - Hypogalaxie
- **Gestion de l'air**
 - Réserves
 - Inspire facilement
 - Expiration sifflante (flûtes)
 - Peurs de suffoquer entre autres



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

174

Besoin d'eau & de soleil : souvent au bord des ruisseaux ou orée des bois, aussi sur tas de détritux, anciens tas de fumier (riche et humide)

Gorgé d'eau il casse tout seul ! Comparer avec la sensation d'être brisé, la démarche chancelante & vacillante

Réserve d'air dans la moëlle: remède respiratoire. Il se remplit bien d'air. Ses rameaux servent à faire des flûtes rustiques ou des pipeaux:

l'expiration est sifflante.

Rêve de noyade

Respiration: anxieuse³; Asthmatique⁴; par accès³; le soir³; chez l'enfant⁴; Dyspnée⁴; D. avec catarrhe³ (13); avec sueurs¹; < par la peur³; au réveil³; D. paroxystique⁴; pompée³; striduleuse³; sifflante³;

Régulation thermique: Pieds froids & corps chaud pendant le sommeil⁴ (1) Fièvre pendant le sommeil avec pieds froids et sueur au réveil⁴ (1); Fièvre sèche en s'endormant⁴ (1);

Sueurs, le jour, quand il est éveillé⁴ (1) Le soir de 19 à 01 heure⁴ (1) Fièvre sèche la nuit, sueurs en s'éveillant⁴ (1); Faiblesse & sueur éveillé, fièvre sèche, brûlante quand il dort⁴ (1). Sueur avec faiblesse pendant et après accouchement³ (1)

Généralités: Tremble pendant le sommeil³ (8); Emaciation après émotion³ (1)

Sanguisuga = Hirudo medicinalis (Souche)

- Annélide aquatique parasite
 - Manque de chaleur vitale
 - Anémie, Fatigue
 - Soif+++
- Jeûne 1 an & repas de 5-10 x son poids
 - Bien-être & dépression alternent
 - Malaise post-prandial, indigestion
- Salive anti-coagulante
 - Épistaxis, Hémorragies
 - Selles sanglantes
 - Phlébites, artérites



03032016

© Jacques Méthmann, Dr. Vét.

175

Mentionnons simplement l'usage allopathique pour les saignées dans l'ancien temps, et la constatation de son effet anti-inflammatoire.

Il ne faudrait pas oublier sa remise au goût du jour en cas de greffes pour activer la reprise de circulation sanguine dans le greffon.

Il s'agit ici encore d'un remède qui mériterait une pathogénésie approfondie eu égard à sa réutilisation en allopathie

INDICATIONS MAJEURES: saignements & inflammation

Remède d'inflammation⁴, péritonite, entérite⁴

f Règles profuse³; prolongées³; Métrite chronique¹(48)

Ennuis vasculaires et sanguins: Règles profuse³; prolongées³; ; Métorrhagie à la ménopause¹ (65); M. profuse¹ (71); Hypocoagulabilité, hémophilie¹ (91) Varices¹ (93), aux membres inférieurs¹ (80)

Phlegmasia alba dolens (=??) , phlébite¹ (1)

Sarthamnus scoparius = le genêt à balai (la plante)

- Cheveux en désordre (Op.* , Saroth.*)
- Balaye
 - Le cœur
 - Hypertension (spartéine: allopathie),
 - Hypotension (homéopathie)
 - Tonifie & régularise
 - Les reins
 - Néphrite lors de cardiopathie
 - Albuminurie
 - Urines*** , claires, mousseuses
 - L'appareil digestif
 - Diarrhée jaune >> (Kali-c***, Saroth*)
 - Coliques (gaz), suivie diarrhée brûlante
 - La peau
 - Suppuration avec sueur (œdème)



03032016

© Jacques Milham, Dr. Vét.

176

QUELQUES KEY-NOTES:

Psy: Rêves: énervants avec sursaut¹ (1); s'autoglorifiant¹ (1); profonds¹ (3);
Tristesse: pour des riens¹ (10);

THÈME DU BALAYAGE (niveaux différents)

Cheveux en désordre: ¹ (2) op., saroth.

Oreilles: Entend bruits de précipitation le soir¹ (6)

Reins; Hydronéphrose¹ (9)

Sclérose¹ (8); S. hypertensive¹ (4);

♥: Angine de poitrine, la nuit avec sténocardie¹ (2); Id. la nuit, > à 4 heures¹ (1) ;
Décompensation cardiaque¹ (8); Névrose cardiaque suite d'influenza¹ (2);

Inflammation; lors de troubles cardiaques³ (9) ; Id. avec défaillance³(8)

Sang: éosinophilie¹ (6)

Sommeil: s'éveille après minuit de 3 à 4 heures avec constriction cardiaque+ (1)
S'éveille après minuit de 3 à 5 heures¹ (6);

Peau: furoncles avec œdème et infiltration¹ (1)

Secale cornutum (Botanique)

= Claviceps purpurea

- **Noir-pourpre & sec**
 - Gangrène sèche
 - Vomissements noirs, épais
 - Troubles circulatoires
 - Peau noirâtre
- **Parasite la sève du seigle**
 - ⇨ Soif *ardente (Mal des)*
- **Pas couvert**
 - Froid (au frais); vasoconstriction
 - Supporte pas d'être couvert
- **Fait avorter le grain**
 - Efforts expulsifs **violents - stoppés**
 - Règles profuses, trop longues
 - Avortements



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

177

Encore un remède utilisé en allopathie mais sous forme plus lucrative et plus facile à doser d'extraits ou même de produits synthétisés.

Les relations d'intoxications par le pain contaminé sont suffisamment connues pour appuyer la pathogénésie de l'agent du Mal des Ardents.

Tire la langue pendant la selle⁴(1); Chorée faciale irradiant à tout le corps³ (1) - Goitre exophtalmique post-opératoire³ (1) - Crache du sang en respirant après violent effort³ (1) -

Vaso-constriction

Gangrène froide des extrémités³ (1), avec douleur brûlante⁴(1);- Épistaxis puant³ (1) - Haleine glacée & sueur froides & supporte pas d'être couvert⁴ (1)

Gangrène ³ (1)

Gynécologie - Métrorragie paralytique³ (1); pdt et après mise-bas⁴; - Mvt < ³; Non-délivrance⁴; Id. & métrorragie³; Rétention placentaire partielle ou très prolongée douloureuse³ (1) - Avortement⁴; A. avec convulsions+; Cancer utérin⁴, Organes froids³; Eclampsie³; Métrite⁴ Leucorrhée excoriante³; L. sanglante³; puante³; profuse³; aqueuse³; Lochies fétides⁴; prolongées⁴;

Coma lors d'une mise bas prématurée³ (1) -

Froideur des extrémités³; avec douleur brûlante⁴ (1)

Sempervivum tectorum (Souche)

- Comme 1 tumeur sur les lauzes:
 - Hémorroïdes³;
 - Cors aux pieds¹, verrues²;
 - Tumeurs (bénignes²; cancers³: mammaire¹, rectal¹)
 - Aphtes⁴;
- Fleur rose striée rouge
 - Taches de rousseur
 - Langue: douleurs brûlantes ; ulcères; langue dure¹(7); fissurée²; saigne¹(38)
 - Éruptions²; herpétiques³, zona¹;
 - Blessures³; morsures¹ ; brûlures¹; dermite¹; ulcères; trichophytose¹(26)
 - Suppression des règles ?



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

178

88 rubriques en tout, généralement au premier degré dans Mac Universale VRepertory dont 27 rubriques buccales, 17 cutanées

Il semble qu'il n'y aie pas de vraie pathogénésie. Les matières médicales (Clarke, Boericke, Murphy) restent discrètes, parlent de cas cliniques, traités en basses dilutions voire par voie externe. Les rubriques du répertoire manquent de précisions !

Sepia (Éthologie)

- Mollusque décapode
 - Déprimable
 - Hypersensible
 - Indécis
- Prédateur
 - Solitaire
 - Vif, impatient, danse seul >>
- Petit = Proie facile
 - Anxieuse ⇔ s'obstine
 - Peurs: qu'en-dira-t-on, ridicule, d'être déçu, ... ⇔ Irrésolu
- Se camoufle
 - Se leurre et leurre les autres
- Abandonne ses œufs
 - Néglige ses petits
- C'est l'encre qu'on utilise
 - Tout tombe & tout est noir



03/03/2016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

179

Le remède utilisé en homéopathie est l'encre de seiche mais les similitudes à évoquer concernent bien plus l'animal lui-même.

Il ne faut pas trop s'étonner si un décapode donc doté de 10 bras dont deux de chasse et un dit hexacotyle spécial au mâle et destiné à la reproduction puisse avoir des choix difficiles et se retrouver irrésolu avec des problèmes de reproduction. Oserai-je, pour qualifier le mental de Sepia, avec un certain anthropomorphisme, aller jusqu'à prétendre qu'il semble normal que la femelle veuille jouer dans la cour des mâles pour avoir aussi un tel appendice ?

Psy: Cause vite avec gestes rapides⁴(1), volontiers gentil⁴ (1); Anxiété < travail des yeux³ (1); A. en regardant fixement³(1); A. à propos de sa santé future³(1), Esprit confus, > par pleurs³ (1) Hypersensible après métrorragie³(1), Excentrique après métrorragie³ (1); Lecture impossible pendant céphalée³ (1); Inconscient pour des brouilles³ (1) ; N'aime pas la compagnie⁴; peut la désirer³; évite le regard des gens³ (23); peut être < par solitude¹ (71), peur de la pauvreté³ (38)

Aversion pour les enfants+ (17); pour tout³ (56);; pour elle-même+ (26); pour le travail⁴; pour les travaux ménager¹(13), Facile à offenser³; Occupation >⁴; Danse >⁴; Travail < ⁴

Silicea (Minéralogie)

- **Quartz est très Dur**
 - Minéralisation: ongles tachés²; ostéoporose⁴{22}
 - Têtu³ (cristallisé), constipé²; selles dures², rentrent dans rectum⁴(24)
 - Irritable⁴; querelleur²;
- **Un cristal peut être clivé**
 - Peur des aiguilles;
 - Peur d'intrusion (suite de vaccin²{51}, rejet corps étranger⁴(4);
- **Sable**
 - Fuyant
 - Timide²; Peureux⁴, couard²;
 - Sueur profuse⁴; nocturne⁴; Suppure⁴; hâte la suppuration²(16)
 - Découvert par marée
 - Périodique⁴, hebdomadaire³(29); Nouvelle lune <⁴(48), lune montante⁴(45), descendante⁴(32); pleine⁴(65);
- **Silicium capte photons**
 - Hypersensible⁴,
 - « s'ulcère facilement »; périoste²(7); glandes⁴(49); id. spongieux⁴(11); cancer⁴(39);



Dur comme le cristal de roche



Fuyant comme le sable

03032016spongieux4(11)

© Jacques Milham, Dr. Vét.

100

Deux cotés opposés pas toujours faciles à saisir ! Éjecte corps étrangers (écharde, épingle ...), supporte mal vaccins)

Doux⁴, hypersensible⁴, agité⁴; n'aime pas la compagnie³ mais solitude <³(17); concentration difficile⁴;

La tête est dure. L'esprit, l'intelligence sont clairs, comme le cristal de roche. La silice permet la minéralisation des os leur conférer la dureté. Les fibromes et nodules de Silicea sont durs comme de la pierre.

Et au contraire, le pus et les écoulements de Silicea rappellent le sable de la plage ou des dunes. La fistule continue à couler tant que l'on poursuit l'administration du remède ! Enfin la timidité, la crainte de l'avenir vont bien avec cet aspect du remède.

Faut-il rappeler les puces de silicium, les panneaux photo-voltaïques à base de silicium, métalloïde certes mais base de notre remède, pour rappeler sa sensibilité extrême ?

Frileux, hypersensible: s'ulcère facilement, nécrose et et suppure

Agité & hypersensible par mauvaise assimilation⁴ (1)

Cataracte par suppression sueurs des pieds⁴(1); Mal aux dents, même cause⁴(1); Convulsions, même cause⁴(1) Nausées suite de vaccination⁴ (1); Leucorrhée après aliments acides⁴(1); Id. excoriante⁴(1)

Peur des aiguilles, objets pointus⁴(11)

Oncorhynchus tshawytscha (éthologie)

saumon du Pacifique

- **Migrateur « sportif »**
 - Fougueux
 - Rebelle, veut se battre
 - Veut voyager,
 - Veut être libre
 - Veut rejoindre home ancestral
 - Peur de l'avenir
- **But: reproduction**
 - Malade d'amour
 - Pressé d'être à l'heure
 - Désir d'élever des enfants
 - Troubles par manque d'enfants



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

146

Psychisme:: peur en hauteur³⁽³¹⁾; impression que ♥ poussé hors de sa poitrine³⁽¹⁾; > par bain chaud¹⁽²⁾; **Rêves** de règles³⁽⁴⁾; d'amours gentilles¹⁽²⁾; d'être brûlé¹⁽²⁾; de sa maison familiale¹⁽¹⁾; de rois¹⁽²⁾; de reines¹⁽²⁾; il court¹⁽²⁾ veut nager¹⁽²⁾; être enceinte¹⁽²⁾; doit rentrer à l'heure¹⁽²⁾; veut aller à la montagne¹⁽⁴⁾; il se prépare pour le bal¹⁽⁵⁾; il élève des enfants¹⁽⁵⁾

Tête : comme si elle changeait de forme¹⁽¹⁾

Odorat : sensible à l'odeur de l'ail¹⁽²⁾; de citrouille¹⁽¹⁾; de l'eau, des étangs, des rivières¹⁽¹⁾

Extrémités: douleurs dérivantes des membres supérieurs³⁽³⁸⁾

Aversion pour le poivre vert¹⁽¹⁾, la coriandre¹⁽¹⁾; le saumon¹⁽¹⁾; désir de saumon¹⁽⁵⁾

Opium (Nature & Usage)

- **Latex (# sang) desséché**
 - Congestion céphalique
 - Yeux injectés, myosis
 - Muqueuses rouge brique, sèches
 - Constipé sans besoin
 - Pouls lent malgré forte fièvre
 - A toujours trop chaud
- **Opiomanes: 2 phases**
 - Plaisir, Visions, Rêves
 - Respiration lente, stertoreuse
 - Constipé apathique



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

147

VERSANT PASSIF, RELÂCHÉ

Mind; Indifférence à la souffrance³(3), ne se plaint pas³ (3) ; troubles suite à des reproches³(5): se roule sur le sol³ (3); stupéfié; se lève avec difficulté³(5); inconscient après épilepsie³(3)

Paralysie de la langue, tirée à droite³ (3) ; Paralysie des intestins³(4)

Le matin doit pousser longtemps avant de pouvoir uriner³ (5); Fièvre intense avec stupeur é inconscience³ (5)

VERSANT SPASTIQUE, EXCITÉ

Diarrhée suite de joie soudaine³ (2) ; selles involontaires, suite de peur³ (3)

Secousses du mollet³ (3); Bladder; URINATION; retarded; spasm of sphincter, on account of (1) ***: **Op.**

SUITES DE PEUR

Tremblements suite de peur³ (1) Catalepsie³(5) ; Convulsions de la mère³(1); rétention d'urine³ (2); Prolapsus; uterin³(2)

Oxydendron arboreum (eau)

- = **Andromeda arborea** (terre humifère, acide, fraîche, bien drainée, à l'abri des vents desséchants.)
- Ascite¹;
- Calculs¹, (rein, vessie)
- Sédiment¹; anurie¹;
- Coliques néphrétiques¹;
- Hypertrophie de la prostate¹;
- Œdèmes¹
 - Membres inférieurs¹;
 - En général¹;
- Suite de rougeole¹;



21 rubriques dans
MacRepertory
UniversaleV

Pæonia officinalis (la souche)

- Fleurs & graines rouge vif
 - Bouffées congestives de tête & visage
- Gousse velue à graines rouges
 - Fissures anales, ulcères
 - Hémorroïdes congestionnées, étranglées < par essuyage
- Comme si s'ouvrait sous la pression
 - Ténésme fissure anale, hémorroïdes
 - Escarre du talon de l'alité



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

149

*Lorsque fleurit une pivoine
En un lieu si peu idoine
Que d'aucuns appellent anal
Ce n'est certes pas banal
Car là en-bas, ça fait très mal.
Mauvaise nouvelle peut être causale.*

*Quand il rêve, c'est de fantômes,
Ou de morts dedans son home.
Cauchemars et douleurs brûlantes,
Dans la poitrine, elles sont piquantes
Et vers le cœur sont irradiantes.
Hémorroïdes ? « l'enfer de Dante » !*

*La tête connaît la congestion,
Au rectum siège l'ulcération.
L'accouphène perturbe l'audition.
Le mal, souvent articulaire
Rend la démarche pas très fière.
La peau brûle comme l'urticaire.
Le décubitus provoque l'ulcère.*

*Le patient souffre de la chaleur.
Le froid humide n'est pas meilleur.
Ses sens ont perdu leur valeur
Dès qu' il pénètre une chaude chambre,
Après sa marche, il faut entendre.
Contact, pression lui sont peu tendres.*

*Il boit pour ses nausées calmer.
Fort lui démange le bout du nez*

Palladium (La souche)

- **Métal platinoïde, rare et précieux**

- Vaniteux⁴(15), hautain⁴ - Hautain blessé: veut être flatté⁴(1); égotisme³(48); méprisant⁴(67);
- Veut qu'on aie une bonne opinion de lui³(8);
- Croit qu'on le (la) néglige⁴(1): brille quand on le polit !
- Peur qu'on parle de lui³(1)
- Coléreux³ ; colère pour un rien
- Ne tolère pas la contradiction¹;
- Irritable, prend tout de travers³(18)

58,9 Co 27 Cobalt	58,7 Ni 28 Nickel	63,5 Cu 29 Cuivre
102,9 Rh 45 Ruthénium	106,4 Pd 46 Palladium	107,9 Ag 47 Argent
192,2 Ir 77 Iridium	195,1 Pt 78 Platine	197,0 Au 79 Or

- **Plus mou & léger que Platine**

- Manque de sécurité émotionnelle avec très fortes émotions qu'il ne peut exprimer (Vithoukaskas)
- Se sent plus grand, plus large (Plat: + grand que les autres)
- Manque de confiance en soi¹ ;
- Veut être flatté³(6)
- Anxieux³ ; A. après les règles³ ;
- Têtu, essaye de paraître aimable³(1)



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

150

Pas d'état natif; isolé du platine par Wollastone: Aversion pour la compagnie³ ; désir de compagnie³; aggravé par la solitude³ ;

Abdomen: Comme un poids lourd dans l'abdomen > couché sur coté gauche³(1) ; Douleur inguinale d'ue à la marche¹(1); Douleur comme par morsure¹(1);

Douleur pressive > couché sur coté gauche³(1); Douleur contuse après les règles accompagnée de peur³(1);

Urinaire: Vessie pleine après faible miction¹(1); Douleur > par la selle¹(1);

Douleur au rein gauche en étant assis¹(1); Urines sanglantes aqueuses¹(1);

♀: Ovarite droite > pression¹(1); Leucorrhée gélatineuse avant et après les règles³(1); Leucorrhée transparente après les règles³(1); Douleur d'ovaire > en plein air¹(1); Douleur d'ovaires > en compagnie³(1); Douleur d'ovaires après conversation animée⁴(1);

Key-notes (Vithoukaskas)

Mal à la tête transversal d'une oreille à l'autre - Très grosses tumeurs (préférence ovaire droit) - Écoulements glaireux, muqueux - Douleurs soulagées par la pression - Sensation que l'utérus va subir prolapsus- Comme si quelque chose pendait de la gorge

< : par les émotions, par la musique - > par forte pression

Passiflora incarnata (son nom)

- **Pas-si-flort**
- Addiction morphine³(1); nicotine¹(1); alcoolisme
- Insomnie⁴ ; chez l'enfant³: par nervosité³; suite de grippe³;
- Convulsions⁴ ; par temps chaud¹(1);
- Trismus
- Tétanos en pays chaud¹(1); T. avec opisthotons¹(1), T. du cheval¹(1??)



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

151

Indications (Voisin)

Sédatif du système nerveux central

Insomnie avec agitation, angoisse surtout sujets fatigués: sommeil non reposant; s'endort soudain; Insomnie avec cris; I. des vieillards

Asthme ou coqueluche avec asthénie

Convulsions (dents ou vers) d'enfants faibles, atoniques

Suites de choc ; Hystérie, folie

Irritabilité ; Cris, cris chez l'enfant - Taciturne

Congestion céphalique

Éclampsie

Diarrhée, Choléra ; Ch. Infantile

Aphonie

Respiration asthmatique ; Toux sèche, nerveuse, coqueluche

Modalités

<< par l'énervement; enfance; dentition, vers & parasites, narcotiques; règles, mise-bas

Penthorum sedoïdes (habitat)

« Ditch stone crop »

▪ Semi-aquatique: fossés, stolons & rhizomes

- Rhume, sensation d'humidité²(2)
- Goutte au nez³(63)
- Jetage épais, purulent,
- Yeux fermés: sensation de flotter¹(1)
- Remonte vers avant & arrière
- Irradie vers trompe d'Eustache
- Éternue
- Catarrhe chronique des muqueuses

▪ Fruits rouges ,

- Nez, pharynx comme à vif
- Enroué, aphone
- Muqueuse pourpre, fripée
- Prurit anal, rectum brûle



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

152

THÈME DE L'HUMIDITÉ

Nez: Catarrhe arrière-nez à la puberté¹(1); inflammation chronique d'arrière-nez¹(14); arrière-nez à vif¹(25) ; sensation d'humidité¹(2) ; écoulement de gouttes dans les choanes³(30)

Face: ulcère du nez, sensation d'humidité non > en se mouchant¹(1);

Gorge: sensation de mucus¹ (21); sensation de relâchement (fripé)¹(10)

Larynx & Trachée: sensation d'humidité¹(1)

Poitrine: sensation d'humidité dans les bronches, comme si un coryza s'installait et irradiait vers le bas¹(1)

Poitrine : constriction des bronches¹(4)

Rectum: fourmillement comme des vers¹(6)

Petroleum (Extraction)

- **Jaillit sous pression:**
 - Excitation avec tendance à la colère et aux jurons³(1);
 - Loquacité < par l'alcool²(2); querelleur suite d'ivresse²(1);
 - Nombreuses éruptions variées:
 - Tête⁴: occiput²(49); croûtes²; eczémas⁴; excoriations⁴(14); herpes⁴(32); impétigo²(22);
 - Anus⁴(37) < chaleur du lit³(1); périnée³ (9); croûteuse près anus³(3);
 - Génitales: mâle⁴; sèche³(9); eczémas³(30); herpes⁴(39); psoriasis⁵; avec prurit⁴(35); rhagades au scrotum⁴(1)
 - ♀⁴: Leucorrhée⁴; sueur³(28); sueur malodorante³(8)
 - Diarrhées⁴; matinale³; urgente au réveil³(20); > de nuit³(1); suite de vexation³(7); douloureuse³; flatulences³;
- **Par fissures du sol**
 - Engèlures⁴; aux mains⁴(24), aux doigts³(18); aux pieds⁴; aux orteils⁴(22); engelures enflammées⁴(16)
 - Peau: fissures⁴; profondes & saignantes⁴(10); prurigineuses³(4); douloureuses³(8);
- **A subi un gros traumatisme impliquant un changement de vie**
 - Colère le matin au lit³(6); Enfant furieux³(3)
 - Peur après vexation³(6)



03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

153

Peur après vexation³(6); s'imagine être trois personnes³ (6); s'effraye facilement pendant la sueur⁴(10); inconsolable et anxieux à propos de sa famille qu'il a laissée pour un bref voyage³ (1)

Crie lors de céphalée occipitale³(17);

Rêves: déplaisant + agitation³; R. voluptueux³; R. de meurtre³; de malheur³; R. effrayants¹; R. qu'une autre personne partage son lit¹(2); R. anxieux³;

Irritabilité avec tendance à prendre froid³;

Tête: Congestion de la tête suite de mouvement³(8); Id. suite de mouvement rapide³(1)

Œil: Cancer de l'œil³(28); du canthus³(4); Fistule lacrymale⁴(34); suppurante³(4)

Cérumen épais³(2)

Luxation facile de mandibule³(10); haleine alliagée³(8)

Modalités:

Aggravations: froid³; plein air³; colère par vexation³; anxiété³; rire³; lavage³; lit³; applications froides³; id. humides³; en mâchant³; pendant ou après coït³; froid³; chaud³; contradiction³; excitation³; début² & poursuite du mouvement³; repos²; grattage³; se pencher³; toucher⁴; chaleur³; chaleur du lit³; changement de temps³; froid sec³; froid humide³;

Améliorations: plein air²; air chaud³; couché tête haute³; hémorragie³; épistaxis³; repos³; se pencher²; toucher¹; chaleur³;

Petroleum : Chimie & le chien du garagiste

- Solvant des graisses
 - Émacié malgré appétit féroce⁴(46)
 - Peau sèche⁴, fissures⁴; croûtes⁴...
 - ⇨ Frileux, s'infecte ⇨ Odeur fétide
 - Excoriation derrière l'oreille⁴(13)
 - Eruption aux ailes du nez³(36)
- Assis: cul dans l'huile
 - ⇨ Eczéma du scrotum⁴;
 - Négligé: a besoin d'affection
- Dans le froid
 - Articulations craquent



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

154

Le chien du garagiste est négligé, s'assoit dans le pétrole (dégraissant et irritant). Il cherche une affection qui ne vient pas, se sent abandonné¹. Le garage n'est pas chauffé et sent mauvais⁴ ; sueur d'odeur huileuse¹(33)

Psy : angoissé le soir à propos de sa famille laissée à la maison³(1); Inconsolable à ce propos³ (1) rêves désagréables avec agitation³ (1); agitation avec tendance à la colère et aux jurons³(1); Irritabilité avec tendance à prendre froid³ (2)

Tête congestionnée suite à mouvement rapide³ (1)

Nez: écoulement glaireux³ (3)

Yeux: éruption squameuse⁴(10); enflure canaux lacrymaux⁴(8);

Oreilles: éruptions excoriantes derrière⁴ (10); prurit, comme par le froid⁴(9); **Sourd** avec sécheresse dans l'oreille⁴ (1); Sourd par paralysie du nerf auditif des vieillards⁴ (1)

Appétit augmenté lors de diarrhée⁴(3) ou après une selle⁴(7)

Éruptions herpétiques près de l'anus⁴ (9), avec prurit⁴ (7); au périnée⁴ (3); au scrotum⁴ (5) et aux/entre les cuisses⁴ (6)

Peau: fissures hivernales⁴ (9) fissures profondes, sanglantes aux mains⁴ (8); id. douloureuses⁴ (5) ; engelures enflammées aux pieds⁴ (4)

Larynx et Trachée: secs < par la chaleur³ (5) , secs pendant la fièvre³ (1)

...

Phascolarctos Cinereus (Ethologie)

- Mignon
 - Trop coquet
- Arboricole australien
 - Désir de lumière
 - Se bat pour son espace¹ (1)
 - N'aime pas être touché
- Eucalyptus blessé → cyanures
 - Egoïste, > par solitude
 - Peur d'être capturé¹ (2)
 - Veut s'évader
 - Rêve qu'il est empoisonné¹ (2)
 - Addiction à la drogue (morphine)¹



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vet.

155

Il faut savoir que le koala reste sur son arbre et ne mange que des feuilles d'eucalyptus et qu'au bout de quelque temps l'arbre brouté augmente la quantité de cyanure dans ses feuilles. Le koala le sent et change d'arbre. Les premiers koalas capturés et exportés sont tous morts, même après que l'on aie planté un ou deux eucalyptus dans le zoo.

Psy : s'imagine qu'il n'appartient pas à ce lieu¹(3); illusions très colorées¹ (4); s'imagine suivre des cycles de «bad trips»¹(1); rêve d'accidents proches¹(1), d'animaux abattus¹ (1); mécontent le matin au réveil¹ (2); rêve qu'il pend d'une falaise par le bras droit¹ (2); rêve de nuages(3) ; de nuages toxiques oranges¹ (1); qu'il ne peut établir de contact¹ (1); qu'il veut partir¹ (1); l'eau lui semble du poison¹ (1)

Elle abandonne ses enfants¹ (2); ses relations¹ (2) ; satisfait de lui-même¹ (4) ; soupçonneux envers tout le monde¹ (2)

Veut abattre tous les arbres qui ne sont pas du pays¹ (1)

Mal au foie en étant assis¹ (4)

Des blessures douloureuses guérissent¹ (2)

Phosphorus (Source-Chimie)

- S'enflamme pour un rien
 - Besoin d'air
 - Le mouvement l'anime
 - A trop chaud (ice-cream)
- Pas de réserves
 - avide de sucres
- Phosphorescent
 - Éclaire, entraîne les autres
 - Aime ceux qui l'entourent
- Quand il a fini de brûler
 - Reste Ph-ac, remède d'épuisés émotionnels
- Consolation > ³(24); < ³(58)(besoin d'autrui)
- « Aimez moi comme je vous aime »



03/03/2016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

156

« Aimez-moi comme je vous aime ! » Remède d'altruiste, amélioré par la consolation, console les autres

Il y a le phosphore rouge (hémorragies) et le jaune (ictères)

Remède d'énergie (ADP \rightleftharpoons ATP): dégénérescences d'organes nobles, nerfs

Mouvements au ralenti ou très vifs

Symbole: l'allumette

Elle s'enflamme très vite, enflamme le reste : Phosphorus est un passionné. Sa pathologie est soudaine, aiguë. Il entraîne les autres

Elle brûle avec une flamme vive

Phosphorus est très sympathique, a beaucoup de charisme. Il a chaud, cherche le frais, les glaces.

Phosphorus a soif. Il a besoin d'air, d'oxygène (problèmes pulmonaires). Il aime la compagnie, est aggravé par la solitude. Il est clairvoyant; compatissant

Elle est de suite consumée

Phosphorus a peu de réserves: il doit manger beaucoup; adore les sucreries; désire du sel⁴ (sueurs)

Quand Phosphorus est brûlé, à bout, on retrouve Phosphoric acid.

Phosphoric acid (Chimie)

Restes du phosphore brûlé

- Épuisé, après s'être « enflammé »
- Indifférent, somnolent, mémoire \searrow , désespéré
- Suites d'émotions, de pertes de fluides
- Vertiges, céphalées.
- <<< par secousses ou bruit
- Acide:
 - Pyrosis
 - Desséché:
 - Grisonne
 - Lèvres gerçées
 - Compense
 - Soif
 - Désir de jus, de lait froid
 - Diarrhée blanchâtre indolore
 - Urine copieuse (nuît+) avec phosphates, qq fois sucre
- Produit beaucoup de gaz
 - Borborygmes
 - Fermentations intestinales



Tout est « blanc » :
urine, selles, sang ...

03032016

© Jacques Millmam, Dr. Vét.

157

Remède de l'épuisé nerveux ou émotionnel. Le physique est encore bon en général

Tout est blanc : teint pâle, phosphaturie, diarrhée blanche ...

Après une phase d'énervement, parfois d'agitation commence la phase de calme qui tourne vite à la tristesse avec dépression hypochondriaque, à la prostration. Il somatise très vite tombe dans une indifférence apathique, broye du noir au point de refuser de s'alimenter et de communiquer avec autrui.

Indifférent, indolent, abruti voire complètement stupide, insomniaque de nuit et somnolent le jour, son asthénie est bien plus nerveuse que vraiment physique. Sa stupeur peut déboucher sur du délire avec marmonnement continu comme chez Hyosciamus ou Stramonium qui sont cependant beaucoup plus réactifs.

C'est un des trois grands remèdes de chagrin silencieux causé par déception amoureuse (avec Ign., Nat-m., et à un moindre degré de Phos.), ainsi que des troubles après mal du pays surtout réprimé<<<..

Physalia pelagica (Souche)

- Cnidaire Siphonophore
 - À longs Tentacules
 - Colonie d'individus
 - Vogue au gré du vent
- Pathogénésie à faire
 - Urticaire étendu
 - Puis douleur irradiante
 - Oppression
 - << par l'eau (douce?)
 - << par le mouvement



Piper nigrum (Cuisine)

Le poivre noir

- **Épice au goût brulant**
 - Sueurs⁴;
 - Douleurs brûlantes³; D. brulante des narines¹(84); D. brulante de la vessie¹; D. utérine brulante¹; brulure de vessie & urètre
 - Face: > par chaleur intense¹(1); visage rouge et brulant: yeux enflammés et brulants
 - Gorge irritée, à vif, brulante, douleur brulante des amygdales
 - Éternuements ; épistaxis
 - Soif inextinguible¹; Priapisme¹(97)
 - Tête: sensation d'ébullition¹(38)
 - > en plein air
 - Inflammation des séreuses¹;
- **Mal au foie**



03032016

© Jacques Millmam, Dr. Vét.

159

203 rubriques au répertoire (MacRepertory Universale V): **mérite une pathogénésie plus sérieuse, vu son usage**

Peureux³; Peur d'être empoisonné¹(24); P. de souffrir¹(21); d'être abandonné
Triste; inquiet; incapable de se concentrer; sursaute au moindre bruit

Surdité¹ ; S. << en voiture¹(1)

Se sent abandonné¹; sans amis¹(27); sursaute¹;

Douleurs⁴; D de la face³; D. au nez³;

Fissures de la face³;

Peau: fissures³; éruptions³;

Langue indentée¹(53); Fissure longitudinale de la langue¹(2); Langue tremblante¹(59);

Éruptions aux mamelles¹; Mamelles enflées¹; Lactation nerveuse¹ (25); Lactation nerveuse à la puberté¹ (3); le lait coule¹(31);

♥ : douleur ; pouls lent et intermittent ; Angine de poitrine¹(144);

Vessie pleine et gonflée, besoins fréquents & inefficaces;

Platina (souche)

- **Métal inaltérable, catalyseur**
 - Arrogant⁴(81), méprisant, mégalomane³(32); sans scrupules³(13); éhonté³(36), cassant³(39), irritable⁴; coléreux⁴,
 - Dégouté de tout⁴(67);
 - Agité⁴, Loquace³; se surestime⁴(48)
 - Spasmes, convulsions⁴; soubresauts⁴;
 - Tend à paralysie, anesthésie engourdissement avec froideur
- **Voit tout d'en haut et tout petit (symbole: la girafe autocouronnée)**
 - Coquetterie⁴(20), regarde de haut
 - Coliques, flatulences
 - Constipé, selles gluantes ou comme brûlées
 - Organes ♀ hypersensibles, vaginisme, nymphomanie, prurit vulvaire



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

100

Psychisme: Colère avec grande activité physique³(1); Angoisse, rire et pleurs alternent après colère³(1); Les choses les plus plaisantes l'angoissent³(1); Angoisse < par vexation³(1); Tremblements et spasmes cloniques suite d'angoisse³(1); Mépris pour ce qui est laid⁴(1); Cruauté brutale, inhumaine avec religiosité³(1); Excitation anxieuse avec palpitations violentes et pleurs³(1); Court de nuit dans la pièce sans motif apparent³(1); Tristesse avec aversion pour la nourriture³(1); Vivacité après les pleurs³(1);

Faim de loup pendant humeur méprisante³(1); Faiblesse dans l'hypogastre après, la selle³(1); Aversion pour la nourriture suite de chagrin³(1); éructations bruyantes et renvois à jeûn⁴(1);

Contractions de l'ombilic pendant le sommeil³(1);

Leucorrhée chronique avec aménorrhée³(1); Tendence abortive chez multipares³(1); Ovarite ; Crampes utérines post-coïtales³(1); Douleurs post-coïtales³(1); Désirs sexuels prématurés³(1);

Insensibilité du coccyx en étant assis⁴(1); genoux raides le soir³(1); Besoin d'étirer les jambes dans le lit le matin au réveil³(1); tremblement des mains avec anxiété et bouffées de chaleur³(1); tremblement des membres inférieurs en étant assis³(1); Tendence à se découvrir les jambes le matin au réveil³(1);

Exemples :

Chatte perchée sur dossier du fauteuil, tourne le dos ostensiblement,

Le comportement du Président de la République Nicolas Sarkozy illustre bien l'image de Platina pour moi

Plumbum (Le teint; le fil...)

• Teint plombé⁴

- Figure pâle⁴, jaune⁴, cireuse⁴
- Manque de chaleur vitale, faiblesse
- Anémie; frilosité
- Fonctions ralenties; émaciation
- S' imagine entendre de la musique²(1);
- Se frappe lui-même²(1);



• Fil à plomb; chape de plomb

- Angoisse³, confusion⁴; peurs⁴; délire⁴, démence⁴; mémoire
- Paresse < par le désœuvrement²(43)
- Paralysies, mélancolie taciturne;
- Les poignets se plient et cèdent³(1);
- Paralysie des postérieurs lors de coliques³(1);
- Les cuisses cèdent quand il essaye de marcher³(1);
- Anxiété avec bâillements³(1); ennui silencieux³(1);
- Tristesse alterne avec délire frénétique³(1);
- Torpeur lors d'apoplexie³(1);



03032016

© Jacques Méhemmet, Dr. Vét.

161

« Il est interdit d'interdire ! » : rumine des idées sur des choses interdites³(1);

Arrête lumière, chaleur, électricité, rayons X, Y, bruit: limite tout mais refuse toute limite !

Langue bleue avec taches noires³ ; bouche; jaune pendant la fièvre³

Gencives bleues⁴; Haleine putride⁴;

Flatulence après avoir mangé du poisson³(1); Constipé: ténesme douloureux, crottes de bique, noires; Constipé avec besoin urgent²(1);

Femelle: Métrorragie: fluide et caillots alternent³(1); Leucorrhée pendant la gestation avec tendance à l'avortement³(1); Douleur aux ovaires > en tendant les jambes³(1);

Zissu & Guillaume

Tendance aux spasmes viscéraux (coliques), vasculaires: vasoconstriction, froid, engourdissement, Hypersensibilité ± paresthésies

Émaciation progressive, générale ou locale

Douleurs d'apparition lente

Modalités : < nuit, mouvement, toucher léger ; temps clair²(1); dans la foule⁴ ; après manger⁴ ; - > pression forte, friction

Douleurs intenses irradient dans tout, le corps

Podophyllum peltatum (Allopathie)

- Purgatif

- Diarrhée verbale après fruits³(41), acides¹(1); pendant frissons³(3); avec fièvre³(12);
- Délire après fruits acides¹(1); Crie pendant la diarrhée⁴(4);
- Diarrhée aqueuse⁴ & verte⁴, abondante⁴ & indolore⁴; en jet⁴, involontaire⁴; due à flatulence⁴(37);
- Diarrhée le matin⁴, tôt³(21), durant la dentition³(59), avec joues rouges, < par le bain³(5), traversant les couches³(2);

- Se croit malade à en mourir
- Céphalée \rightleftharpoons diarrhée



- Allopathie:

- Purgatif drastique
- Antitumoral (??)

03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

162

Agité avec appétit¹(6); Aggravé par effort intellectuel de son travail³(1); Dans son délire, oublie ce qu'il a dit³(1);

Tropisme électif pour le rectum et le duodénum

Yeux mi-clos¹, pendant le sommeil¹(14); en rêvant¹(7); somnolents;

Bouche: Langue enflée³; douleur brûlante²; , ptyalisme³; grince des dents³; id. pendant sommeil³(58);

Pendant la dentition, roule la tête latéralement & geint; dentition difficile³, dentition difficile + troubles nerveux³(14); trismus³;

Estomac: Faiblesse pendant la selle¹(1), vomissement + borborygmes¹(1); Nausées + diarrhée¹(23); vomit pendant diarrhée³; pendant la selle¹(50); vomit + coliques¹(16); vomit pendant gestation³;

Abdomen: douleurs (171 rubriques); coliques avec rétraction des abdominaux; douleurs pendant diarrhée⁴; douleurs < par courant d'air¹(14); a chaud lors de besoin urgent³(1); mal au foie > en frottant⁴(1); douleur piquante dans l'hypochondre en mangeant³(1);

♀ : Douleurs de l'utérus et de l'ovaire droit, avec borborygmes erratiques, le long du colon ascendant –

Prolapsus rectal⁴, avant³(3), pendant⁴(46) ou après⁴(36) la selle –

utérin⁴, pendant la gestation¹(2), puerpéral³(8), après effort de levage³(6);

Sommeil: somnolence⁴; insomnie nocturne³; agité³; profond³; non reposant³; s'endort pendant la fièvre⁴(52), pendant la suée⁴;

Pulsatilla (1) (Botanique)



- **Habitat:**
 - Terrain argileux léger (proche de Calc. & Sil)
 - En petits groupes: craint solitude
- **Feuille**
 - Très divisée: problèmes veineux (sombre)
 - Ras du sol: timide, soumise
- **Suc irritant**
 - Peau: éruption, eczéma, inflammation
 - Muqueuses: congestion, catarrhe, saigne
- **Fleur**
 - Une par longue tige: cherche le « soleil »
 - Très colorée: besoin d'attention, congestions veineuses
 - Corolle penchée: doux, timide, soumis
- **Fruit anémophile: Variabilités: temps & espace**
 - Girouette de la matière médicale
 - Reproduction à problèmes



03/03/2016

© Jacques Millon, Dr. Vét.

163

Tellement peur d'être abandonnée qu'elle recherche le contact qui la rassure.

Ne veut pas assumer le passage à l'âge adulte.

Besoin d'attirer l'attention - Très angoissé

« Girouette » de la matière médicale

Physiopathologie : stase veineuse passive à localisation variable: peut toucher n'importe quel organe et y causer des ennuis

Pleure facilement

Soumis et dépendant

Humeur instable, symptomatologie variable : « Souvent Pulsat varie, bien fol est qui s'y fie ! »

Pleure volontiers et facilement

Pulsatilla (2) (Mythologie)

- La Légende
 1. Aphrodite aime Adonis
 2. Arès jaloux fait tuer A.
 3. Aphrodite trouve A. †
 4. Elle pleure A.
 5. Ses larmes ⇨ Puls
- L'Homéopathie
 1. Adonis = remède de ♥
 2. Puls. = reine du mouchoir
 3. Puls est inconstante
 4. Puls cherche l'amour
 5. Puls a bcp de pbs gynéco



Aphrodite & Adonis
Le Titien

03/03/2016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

164

« Aimez-moi les uns les autres ... » (Marc Brunson)

Qui trop embrasse, mal étroit

Qui trop embrasse, mal éteint (J.M.)

« Souvent Pulsat varie. Bien fol est qui s'y fie ! »

Puls peut avoir tous les ennuis gynécologiques imaginables

aspidosperma **Quebracho** (la souche)

- **Écorce très fendillée comme si besoin d'air** (Aspido...)
 - Asthme³; lors de troubles ♥⁴
 - Dyspnée⁴; après moindre effort (10)
- **Quebracho blanco:**
 - Cyanose⁴
- **Bois très dur**
 - Artériosclérose
- **Pathogénésie à compléter**



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

165

La digitale des poumons (Hale) ; stimule le centre respiratoire, augmente l'oxygénation du sang et l'expulsion du gaz carbonique

Manque de souffle pendant l'effort

Thrombose de l'artère pulmonaire¹(1): sténose pulmonaire(1) ; oppression pulmonaire spasmodique¹(2)

Respiration asthmatique par dégénérescence graisseuse du cœur³(1)

Dyspnée urémique¹(2)

Coma urémique

Dyspnée < couché, > assis bien droit

Rhume des foies

Pleurite

Rheum palmatum (Usages)



- **Sueur à odeur de rhubarbe³⁽¹⁾**
- **Laxatif**
 - L'enfant se plaint quand il a besoin d'aller à la selle⁴⁽¹⁾
 - Anxiété en région cardiaque pendant la selle³⁽¹⁾
 - Diarrhée pendant l'exercice³⁽¹⁾
 - Diarrhée obstinée chez l'enfant³⁽¹⁾
 - Crie pendant la selle⁴⁽⁹⁾
 - Constipé⁴; diarrhée⁴; Constipation chronique⁴;
 - Selles caillées³⁽²⁸⁾; fermentées³⁽¹⁹⁾; couvert de mucus³⁽⁴⁹⁾.
 - Diarrhée après avoir allaité son enfant³⁽⁶⁾;
- **Acide (oxalique)**
 - Odeur aigre (sueur³; diarrhée⁴)
 - Faiblesse⁴; épuisement⁴;
 - Éruption⁴;



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

166

Psychisme: l'enfant désire impatientement bien des choses, n'aime pas ses jouets favoris⁴⁽⁸⁾; L'enfant refuse de jouer⁴⁽¹⁹⁾; Nervosité⁴; Nervosité chez l'enfant⁴; Nerveux, se tourne et retourne dans le lit⁴; Calme¹; Irritabilité⁴; Irritabilité pendant la suee⁴; Irritabilité < par la dentition⁴; Colère⁴; colère pendant les frissons⁴⁽¹⁹⁾; Crie, hurle, < par la dentition, relève les jambes ou raidit son corps³⁽¹⁾; Humeur pleureuse⁴, chez l'enfant⁴, chez le bébé⁴⁽²⁹⁾;

Yeux : Douleurs pressives⁴; clignement d'yeux⁴;

Bouche : Ptyalisme³, pendant la selle³⁽²⁾; lors de diarrhée¹⁽¹⁾; dents froides³⁽⁴³⁾; molaires froides¹⁽⁴⁾

Abdomen; Entéropéritonite chez les enfants³⁽¹⁾, Flatulences⁴; coliques enfantines⁴;

Femelle; Avortement lors de troubles urinaires³⁽¹⁾,

Membres : Soubresauts⁴;

Sommeil: somnolence⁴; Insomnie⁴; Insomnie avant ou pendant les convulsions⁴⁽³⁶⁾; sommeil agité⁴;

Sueurs froides³ de la face surtout autour du nez³⁽¹⁵⁾; de la bouche¹⁽³⁾; de la lèvre supérieure³⁽¹⁰⁾;

Modalités: < : par une excitation émotionnelle⁴; dentition⁴; avant⁴, pendant⁴ et après la selle⁴; pendant⁴ et après le sommeil⁴; après manger⁴; au changement de temps⁴; par le mouvement⁴;

Rhododendron chrysanthum (Habitat)

- **Limite de végétation, juste à l'abri du grand vent**
 - << avant et pendant l'orage⁴;
 - Angoisses⁴; peurs⁴
 - Douleur < par air froid⁴
 - < par temps froid & humide⁴; > tête couverte⁴;
 - Cerveau comme dans brouillard¹{3}
 - Douleurs variées avant & pendant l'orage^{2,3,4}; Céphalée avant¹{10}; Mal aux dents avant l'orage⁴{1}
 - Nombreuses douleurs variées des membres⁴; Rhumatismes⁴; petites articulations²{43}; érysipèle³; douleurs osseuses au point d'attache des muscles³{3}
 - Fourmillements⁴;
- **Intoxication (Xenophon; Anabase, intox. De ruminants)**
 - Vomissements⁴
 - Constipation⁴, C. avec selles molles²{67}
 - Diarrhée⁴; D. après petit déjeuner³{28}; D. après avoir pris froid³{53}; D. après avoir mangé des fruits⁴{41}; D. << par temps humide²{19}



03032016

© Jacques Milliam, Dr. Vét.

167

Couleur ferrugineuse quand attaqué par la rouille ; éruptions⁴; Acné⁴;

Enfant pleurnicheur³(83); Bébé pleurnicheur³(29); < par excitation émotionnelle²; < par mort¹(37); d'un parent ou ami¹(24); du père¹(1)
Inégalité pupillaire¹(33); Mydriase d'un œil, myosis de l'autre¹(12);

Oreilles: changement de temps < ¹(6) , humidité < ³(10), acouphènes⁴;
Croutes noires dans le nez¹(3)

Vessie: douleurs en cas de besoin urgent¹(16), douleurs tirantes avant miction³(10); urines malodorantes profuses¹(1);

♂ : douleurs aux testicules > en marchant³(1); rétraction en marchant³(1), puberté tardive¹(1); atrophie testiculaire³(28) ; A. du scrotum⁴(11)

Sort du port (de Rhodes) entre les jambes (du colosse; de sa mère) pour affronter la tempête de la vie (D. Grandgeorge)

Hydrocèle (jonction péritoine – ventre – bourses)

Ne peut dormir sans croiser les jambes³(1); insomniaque par agitation des jambes³(12); Nodosités goutteuses aux os³(23)

Faiblesse > par le mouvement³(18)

Sueur d'odeur épicée³(1); vésicules de lèvre inférieure³(30); Langue verte³(23); Périodicité: tous les deux jours³(33)

Rhus toxicodendron (Souche)

- Buisson ou Liane
 - Avec support dépasse 20 m.
 - ⇨ >> par Mouvement continué
 - Très ramifié (branches, radicelles)
 - ⇨ Problèmes articulaires
- Exsude suc irritant
 - ⇨ Dermatitis; éruptions
 - Surtout si nuit & humide
 - ⇨ Froid & humidité <<<
- Raide (idées, articulations)
 - ne se livre pas, laisse venir



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vet.

168

Rhus toxicodendron a un port buissonnant lorsqu'il est isolé mais peut, s'il trouve un support adéquat, se comporter comme une liane en s'accrochant par des radicelles adventices et dépasser les 20 m de haut, en continuant ainsi sa croissance. Ses nombreuses ramifications (branches ou radicelles) peuvent se comparer à des articulations et les ennuis articulaires constituent souvent des **rhumatismes**. S'il ne bouge plus, il arrête de grandir ... Modalité de **Rhus t**: C'est donc un agité.

La plante contient de l'urushiol très irritant provoquant une **dermatite** de contact brûlante, qui se surinfecte facilement. C'est l'autre tropisme majeur du remède. Le poison est secrété en plus grande quantité la nuit par froid humide.

Rêve qu'il erre dans les champs⁴(1); rumine ses désagréments après minuit⁴ (1); La peur l'empêche de rester couché⁴ (1);

Douleurs musculaires meurtris; > par l'exercice⁴ (1)

Urticaire pendant suée⁴ (1); Urticaire après avoir été mouillé⁴ (1)

Modalités: Aggravation froid et humidité; par le bain⁴, bain froid⁴; par le vent, avant³(59), pendant⁴, après¹ – périodique⁴, annuel³(31) - l'automne⁴ - le matin⁴, le soir⁴, la nuit⁴ – le repos⁴; aggravé au démarrage mais amélioré quand le mouvement est poursuivi (jusqu'à l'aggravation dû à l'épuisement).

Amélioration par la chaleur, la poursuite du mouvement¹(2);

Rumex crispus (Rhume-ex)

- Désespéré, suicidaire après crise d'asthme³(1); Pleure après crise d'asthme³(1)
- Nez:
 - Épistaxis & éternuements violents¹(1); Prurit & chatouillis dans le nez, irradié au pharynx¹(1);
 - Catarrhe³; Coryza⁴; Jetage profus³; J. fluide le soir³; la nuit³; J. jaune³; - Éternue après la toux³(19);
 - Coryza lors de laryngite³(49);
- Trachée sensible à l'air froid³(1); brûle après inspiration profonde³(1); catarrhe du larynx⁴; de la trachée⁴(52);
- Respiration asthmatique < si découvert¹(1);
- Toux :
 - due à respiration irrégulière⁴(1); T. par irritation laryngée < en mangeant³(1); T. aboyante après minuit³(1); T. après avoir pris froid
 - T. > en couvrant tête & corps¹(1); > bouche couverte¹(1); < en plein air⁴;



03/03/2016

© Jacques Milemann, Dr. Vét

169

Oseille sauvage ; contient de l'acide oxalique

Lassitude, fatigue, agitation le soir ; sommeil perturbé, cauchemars ...

Douleurs dentaires > après manger; en rinçant la bouche à l'eau froide; sensation d'excoriation des bords de la langue; langue chargée; ulcère de la bouche, du pharynx; Ptyalisme: gorge sèche avec sensation 'excoriation

Diarrhée matinale à la ménopause ³(1); diarrhée le chasse du lit le matin

Nausée nocturne; Coliques, borborygmes

Organes urinaires: Besoin soudain; impression de ne pas pouvoir retenir son urine ; incontinence lors de la toux ; urine profuse incolore l'après-midi ; Oligurie avec dépôt flocculent et surface huileuse – sédiment rouge-brique

Éruptions, urticaire, (sauf à la face) ; prurit plutôt que brûlure

Modalités: < en passant du chaud au froid⁴; en se deshabillant⁴; se découvrant⁴: en inspirant l'air froid ; Le soir⁴ ; la nuit⁴;

Sabina 1 (La souche) [CLH]

- Archétype des conifères
 - Protège ses graines: fruit
 - Importance de la progéniture
 - Encore primitif
 - Thème de l'inachevé
 - Avortements
 - Hémorragies (passive)
 - Atonie utérine
 - Douleur du dos → pubis



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

170

Archétype des conifères: gymnospermes (Aline Raynal-Roques)

4 types de cas cliniques

1 - anciens : -> Gynécologie à fond, hémorragies, avortements ...

2 - AFADH : -> Thème de l'inachèvement ; du rejet ou de la rétention; sexe plaisir >>< sexe procréation

3 - GEHU : -> Thème de déchirure psychologique

4 - Pays-Bas : -> concerne les soins donnés ou reçus par la progéniture

NIE L'IRRÉMÉDIABLE, NE LE SUPPORTE PAS ! Il y a des croisées des chemins, choix obligatoire : puberté, grossesse, accouchement, ménopause, amputation etc ...

m Condylome dur sur dos du pénis⁴ (1)

f Règles irrégulières, par paroxysmes⁴ (1); Métrorragie paroxystique au moindre mouvement++++ (1); Douleur utérine irradiant vers dos et la région inguinale⁴ (1);

Douleur lombaire irradiant au pubis⁴ (1)

Douleurs des membres inférieurs descendant les cuisses⁴ (1)

Sabina 2 (Histoire)

▪ « Enlèvement des Sabines »

- Très chaud, frais & plein air >>>
- Musique <<< (c'est selon)
- Dos bloqué (arthrite)
- Pbs ♀ , Ça saigne !
- Transforme en cauchemar ce qui devait être plaisir



L'enlèvement des Sabines
(Nicolas Poussin)

03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

171

Comme quoi Histoire et Homéopathie peuvent se retrouver sur le chemin intellectuel de la compréhension et de la mémoire.

Enlevées pendant une fête dans l'unique but d'engendrer des enfants ... Pas étonnant dès lors que la musique aggrave, que le dos et les membres se raidissent, que les problèmes gynécologiques saignants s'accumulent. Là où l'amour devrait régner, ne subsistent que des cauchemars.

Thème du rejet antagoniste du plaisir

Psy: Anxiété après avortement³(1) ; A. lors de métrorragie³ (1) Peurs, lors de menace d'avortement³ (1) Coma après hémorragie puerpérale³ (1);
Peur de la musique³ (1)

Rêve pendant sa méditation³ (1); rêve qu'excelle dans travail mental³ (16);

Saccharum album (officinale) (Usages)

- Ange, parfois démon ; Gentillesse \rightleftharpoons colère¹⁽²⁾;
- Tempérament de feu;
- Se croit abandonné³ ; inquiet pour ceux qu'il aime¹⁽²⁾;
- Capricieux²⁽⁵⁾, caractère affirmé, insolent
- Agité³ ; Hypersensible³ ; à la douleur³ ; aux reproches³
- Fait le pitre pour attirer l'attention
- Doigts dans la bouche¹⁽²⁵⁾, se ronge les ongles; Mord
- Appétit féroce³ ; Bouche: muguet³⁽⁵⁰⁾;
- Désir de sucreries³ ; Tous les symptômes mentaux << par le sucre, le chocolat
- Sueurs profuses³ ;
- Manque de confiance en soi³ ; mécontent de soi³, mécontent de tout³ ;
- Timide³; Honteux³



Croit qu'il n'est pas aimé \rightarrow recherche la douceur !

03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

172

Enfant veut dormir avec ses parents¹⁽¹⁾; Imagine qu'il n'est pas aimé¹⁽³⁾; qu'il n'est pas aimé par ses parents¹⁽²⁾

Caresses: aversion pour¹⁽¹⁰⁾; désir de³⁽¹⁶⁾

L'enfant porte tout à la bouche¹⁽⁴⁾

Irritable, le matin jusqu'au petit déjeuner³⁽¹⁾; Irritable s'il n'a pas mangé pendant 2 heures¹⁽¹⁾;

Soif³ ; pour de grandes quantités³ ;

Angine par temps froid et humide¹⁽²⁾

Modalités

Aggravation: le matin³ ; à l'obscurité³ ; par une déception³; par une excitation émotionnelle³ ; par les sucreries³ ; le chocolat³ ; avant³ et pendant les règles³; par le grand air³;

Amélioration : par le manger³ ;

Salix fragilis (la souche)

- Saule qui casse, ne plie pas
 - Abrupt, cassant¹ (36)
 - Raideur de la nuque, des membres
 - Peur d'être attaqué
 - Colère soudaine, sans cause¹(13)
 - Se sent brisé en deux
 - Volontés contradictoires
- Branche s'enracine + loin
 - Désir de changement¹(24)
 - Veut s'évader¹, aller ailleurs
 - Se perd dans des rues qu'il connaît¹



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

173

Très agité & irritable; se sent débordé, frustré

Frileux, trop coquet¹(20); consciencieux pour des brouilles¹ (100)

Chagrin d'amour¹ (33); hautain ; méprisant¹ (67) ; provocateur¹ (42); ne supporte pas la contradiction¹ (103)

< indignation¹ (19); clairvoyant¹ (59) ; compatissant¹ (95)

< par émotions³, < par une mort¹(37); par mort d'un enfant (13)

< par remontrances¹ (22); > par consolation¹ (28)

> en dansant¹ (13)

Aime la nature¹ (16) , l'océan¹ (1)

Plusieurs rêves et illusions à propos d'eau

Se fait des reproches¹(68); en colère à propos de ses erreurs¹ (16)

Désir/aversion pour la compagnie; < par solitude

< par présence d'étrangers

Thèmes de la mort, de la grossesse, de l'eau, de druides & de sorciers

Pousse sur la route de Compostelle

Idée que tout est fini, qu'il ne peut en supporter plus

Besoin d'un changement profond dans sa vie

Sambucus niger (Souche)

- **Habitat ± humide « Sur-eau »**
- **Gestion de l'eau**
 - Accumule: œdèmes
 - Élimine: Transpire+++
 - Économise: Anurie
 - Néphrite
 - Hypogalaxie
- **Gestion de l'air**
 - Réserves
 - Inspire facilement
 - Expiration sifflante (flûtes)
 - Peurs de suffoquer entre autres



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

174

Besoin d'eau & de soleil : souvent au bord des ruisseaux ou orée des bois, aussi sur tas de détritux, anciens tas de fumier (riche et humide)

Gorgé d'eau il casse tout seul ! Comparer avec la sensation d'être brisé, la démarche chancelante & vacillante

Réserve d'air dans la moëlle: remède respiratoire. Il se remplit bien d'air. Ses rameaux servent à faire des flûtes rustiques ou des pipeaux:

l'expiration est sifflante.

Rêve de noyade

Respiration: anxieuse³; Asthmatique⁴; par accès³; le soir³; chez l'enfant⁴; Dyspnée⁴; D. avec catarrhe³ (13); avec sueurs¹; < par la peur³; au réveil³; D. paroxystique⁴; pompée³; striduleuse³; sifflante³;

Régulation thermique: Pieds froids & corps chaud pendant le sommeil⁴ (1) Fièvre pendant le sommeil avec pieds froids et sueur au réveil⁴ (1); Fièvre sèche en s'endormant⁴ (1);

Sueurs, le jour, quand il est éveillé⁴ (1) Le soir de 19 à 01 heure⁴ (1) Fièvre sèche la nuit, sueurs en s'éveillant⁴ (1); Faiblesse & sueur éveillé, fièvre sèche, brûlante quand il dort⁴ (1). Sueur avec faiblesse pendant et après accouchement³ (1)

Généralités: Tremble pendant le sommeil³ (8); Emaciation après émotion³ (1)

Sanguisuga = Hirudo medicinalis (Souche)

- Annélide aquatique parasite
 - Manque de chaleur vitale
 - Anémie, Fatigue
 - Soif+++
- Jeûne 1 an & repas de 5-10 x son poids
 - Bien-être & dépression alternent
 - Malaise post-prandial, indigestion
- Salive anti-coagulante
 - Épistaxis, Hémorragies
 - Selles sanglantes
 - Phlébites, artérites



03032016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

175

Mentionnons simplement l'usage allopathique pour les saignées dans l'ancien temps, et la constatation de son effet anti-inflammatoire.

Il ne faudrait pas oublier sa remise au goût du jour en cas de greffes pour activer la reprise de circulation sanguine dans le greffon.

Il s'agit ici encore d'un remède qui mériterait une pathogénésie approfondie eu égard à sa réutilisation en allopathie

INDICATIONS MAJEURES: saignements & inflammation

Remède d'inflammation⁴, péritonite, entérite⁴

f Règles profuse³; prolongées³; Métrite chronique¹(48)

Ennuis vasculaires et sanguins: Règles profuse³; prolongées³; ; Métorrhagie à la ménopause¹ (65); M. profuse¹ (71); Hypocoagulabilité, hémophilie¹ (91) Varices¹ (93), aux membres inférieurs¹ (80)

Phlegmasia alba dolens (=??) , phlébite¹ (1)

Sarthamnus scoparius = le genêt à balai (la plante)

- Cheveux en désordre (Op.* , Saroth.*)
- Balaye
 - Le cœur
 - Hypertension (spartéine: allopathie),
 - Hypotension (homéopathie)
 - Tonifie & régularise
 - Les reins
 - Néphrite lors de cardiopathie
 - Albuminurie
 - Urines*** , claires, mousseuses
 - L'appareil digestif
 - Diarrhée jaune >> (Kali-c***, Saroth*)
 - Coliques (gaz), suivie diarrhée brûlante
 - La peau
 - Suppuration avec sueur (œdème)



03032016

© Jacques Milham, Dr. Vét.

176

QUELQUES KEY-NOTES:

Psy: Rêves: énervants avec sursaut¹ (1); s'autoglorifiant¹ (1); profonds¹ (3); Tristesse: pour des riens¹ (10);

THÈME DU BALAYAGE (niveaux différents)

Cheveux en désordre: ¹ (2) op., saroth.

Oreilles: Entend bruits de précipitation le soir¹ (6)

Reins; Hydronéphrose¹ (9)

Sclérose¹ (8); S. hypertensive¹ (4);

♥: Angine de poitrine, la nuit avec sténocardie¹ (2); Id. la nuit, > à 4 heures¹ (1) ; Décompensation cardiaque¹ (8); Névrose cardiaque suite d'influenza¹ (2);

Inflammation; lors de troubles cardiaques³ (9) ; Id. avec défaillance³(8)

Sang: éosinophilie¹ (6)

Sommeil: s'éveille après minuit de 3 à 4 heures avec constriction cardiaque+ (1) S'éveille après minuit de 3 à 5 heures¹ (6);

Peau: furoncles avec œdème et infiltration¹ (1)

Secale cornutum (Botanique)

= Claviceps purpurea

- **Noir-pourpre & sec**
 - Gangrène sèche
 - Vomissements noirs, épais
 - Troubles circulatoires
 - Peau noirâtre
- **Parasite la sève du seigle**
 - ⇨ Soif *ardente (Mal des)*
- **Pas couvert**
 - Froid (au frais); vasoconstriction
 - Supporte pas d'être couvert
- **Fait avorter le grain**
 - Efforts expulsifs **violents - stoppés**
 - Règles profuses, trop longues
 - Avortements



03/03/2016

© Jacques Méthmann, Dr. Vét.

177

Encore un remède utilisé en allopathie mais sous forme plus lucrative et plus facile à doser d'extraits ou même de produits synthétisés.

Les relations d'intoxications par le pain contaminé sont suffisamment connues pour appuyer la pathogénésie de l'agent du Mal des Ardents.

Tire la langue pendant la selle⁴(1); Chorée faciale irradiant à tout le corps³ (1) - Goitre exophtalmique post-opératoire³ (1) - Crache du sang en respirant après violent effort³ (1) -

Vaso-constriction

Gangrène froide des extrémités³ (1), avec douleur brûlante⁴(1);- Épistaxis puant³ (1) - Haleine glacée & sueur froides & supporte pas d'être couvert⁴ (1)

Gangrène ³ (1)

Gynécologie - Métrorragie paralytique³ (1); pdt et après mise-bas⁴; - Mvt < ³; Non-délivrance⁴; Id. & métrorragie³; Rétention placentaire partielle ou très prolongée douloureuse³ (1) - Avortement⁴; A. avec convulsions+; Cancer utérin⁴, Organes froids³; Eclampsie³; Métrite⁴ Leucorrhée excoriante³; L. sanglante³; puante³; profuse³; aqueuse³; Lochies fétides⁴; prolongées⁴;

Coma lors d'une mise bas prématurée³ (1) -

Froideur des extrémités³; avec douleur brûlante⁴ (1)

Sempervivum tectorum (Souche)

- Comme 1 tumeur sur les lauzes
 - Hémorroïdes³;
 - Cors aux pieds¹, verrues¹;
 - Tumeurs (bénignes¹; cancers³: mammaire¹, rectal¹)
 - Aphtes⁴;
- Fleur rose striée rouge
 - Taches de rousseur
 - Langue: douleurs brûlantes ; ulcères; langue dure¹(7); fissurée¹; saigne¹(38)
 - Éruptions¹; herpétiques³, zona¹;
 - Blessures³; morsures¹ ; brûlures¹; dermite¹; ulcères; trichophytose¹(26)
 - Suppression des règles ?



03032016

© Jacques Millmann, Dr. Vét.

178

88 rubriques en tout, généralement au premier degré dans Mac Universale VRepertory dont 27 rubriques buccales, 17 cutanées

Il semble qu'il n'y ait pas de vraie pathogénésie. Les matières médicales (Clarke, Boericke, Murphy) restent discrètes, parlent de cas cliniques, traités en basses dilutions voire par voie externe. Les rubriques du répertoire manquent de précisions !

Sepia (Éthologie)

- Mollusque décapode
 - Déprimable
 - Hypersensible
 - Indécis
- Prédateur
 - Solitaire
 - Vif, impatient, danse seul >>
- Petit = Proie facile
 - Anxieuse ⇔ s'obstine
 - Peurs: qu'en-dira-t-on, ridicule, d'être déçu, ... ⇔ Irrésolu
- Se camoufle
 - Se leurre et leurre les autres
- Abandonne ses œufs
 - Néglige ses petits
- C'est l'encre qu'on utilise
 - Tout tombe & tout est noir



03/03/2016

© Jacques Millermann, Dr. Vét.

179

Le remède utilisé en homéopathie est l'encre de seiche mais les similitudes à évoquer concernent bien plus l'animal lui-même.

Il ne faut pas trop s'étonner si un décapode donc doté de 10 bras dont deux de chasse et un dit hexacotyle spécial au mâle et destiné à la reproduction puisse avoir des choix difficiles et se retrouver irrésolu avec des problèmes de reproduction. Oserai-je, pour qualifier le mental de Sepia, avec un certain anthropomorphisme, aller jusqu'à prétendre qu'il semble normal que la femelle veuille jouer dans la cour des mâles pour avoir aussi un tel appendice ?

Psy: Cause vite avec gestes rapides⁴(1), volontiers gentil⁴ (1); Anxiété < travail des yeux³ (1); A. en regardant fixement³(1); A. à propos de sa santé future³(1), Esprit confus, > par pleurs³ (1) Hypersensible après métrorragie³(1), Excentrique après métrorragie³ (1); Lecture impossible pendant céphalée³ (1); Inconscient pour des brouilles³ (1) ; N'aime pas la compagnie⁴; peut la désirer³; évite le regard des gens³ (23); peut être < par solitude¹ (71), peur de la pauvreté³ (38)

Aversion pour les enfants+ (17); pour tout³ (56);; pour elle-même+ (26); pour le travail⁴; pour les travaux ménager¹(13), Facile à offenser³; Occupation >⁴; Danse >⁴; Travail < ⁴

Silicea (Minéralogie)

- Quartz est très Dur
 - Minéralisation : ongles tachés²; ostéoporose⁴{22}
 - Têtu³ (cristallisé), constipé²; selles dures², rentrent dans rectum⁴(24)
 - Irritable⁴; querelleur²;
- Un cristal peut être clivé
 - Peur des aiguilles,
 - Peur d'intrusion (suite de vaccin²{51}, rejet corps étranger⁴(4);
- Sable
 - Fuyant
 - Timide²; Peureux⁴, couard²;
 - Sueur profuse⁴, nocturne⁴; Suppure⁴; hâte la suppuration²(16)
 - Découvert par marée
 - Périodique⁴, hebdomadaire²(29); Nouvelle lune <⁴(48), lune montante⁴(45), descendante⁴(32); pleine⁴(65);
- Silicium capte photons
 - Hypersensible⁴,
 - « s'ulcère facilement »; périoste²(7); glandes⁴(49); id. spongieux⁴(11); cancer⁴(39);



Dur comme le cristal de roche



Fuyant comme le sable

03/03/2016spongieux4(11)

© Jacques Millermann, Dr. Vet.

180

Deux cotés opposés pas toujours faciles à saisir ! Éjecte corps étrangers (écharde, épingle ...), supporte mal vaccins)

Doux⁴, hypersensible⁴, agité⁴; n'aime pas la compagnie³ mais solitude <³(17); concentration difficile⁴;

La tête est dure. L'esprit, l'intelligence sont clairs, comme le cristal de roche. La silice permet la minéralisation des os leur conférer la dureté. Les fibromes et nodules de Silicea sont durs comme de la pierre.

Et au contraire, le pus et les écoulements de Silicea rappellent le sable de la plage ou des dunes. La fistule continue à couler tant que l'on poursuit l'administration du remède ! Enfin la timidité, la crainte de l'avenir vont bien avec cet aspect du remède.

Faut-il rappeler les puces de silicium, les panneaux photo-voltaïques à base de silicium, métalloïde certes mais base de notre remède, pour rappeler sa sensibilité extrême ?

Frileux, hypersensible: s'ulcère facilement, nécrose et et suppure

Agité & hypersensible par mauvaise assimilation⁴ (1)

Cataracte par suppression sueurs des pieds⁴(1); Mal aux dents, même cause⁴(1); Convulsions, même cause⁴(1) Nausées suite de vaccination⁴ (1); Leucorrhée après aliments acides⁴(1); Id. excoriante⁴(1)

Peur des aiguilles, objets pointus⁴(11)

Spongia tosta (La souche)

- **Organisme primitif**
 - Mental peu organisé, puéril
 - Plein de vide: étouffe !
- **Vient du fond de mer**
 - Froid & sec <<
 - Humidité >>
 - Ascension <<
 - Humidité >>
 - Basedow
- **Grillée**
 - Muqueuses sèches
 - Brûlure après toux
- **Éponges = « Poumons » en argot**
 - Asthme, laryngite
 - Pneumonie
- **Refus d'être attaché, puis peur de ne plus l'être !** (la larve nageuse doit se fixer)



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

181

Cette fois nous faisons appel à la dénomination argotique des poumons-éponges.

Faut-il rappeler que les pêcheurs d'éponges les remontent à la surface et les sèchent au soleil, ce qui tue ces animaux?

L'iode dont la mer renferme une notable proportion influe sur le métabolisme thyroïdien. Enfin, la calcination fait tousser ceux qui sont à coté et engendre encore plus de sécheresse au prix d'une brûlure.

Psy: Angoisse cardiaque paroxystique⁴ (1); Anxiété & chaleur soudaine⁴ (1); Peur de suffoquer, s'éveille après minuit⁴ (1); Dyspnée & palpitations ensuite⁴ (1)

Cou: < par toucher³; < en tournant la tête⁴; id. à droite³ (8); < en découvrant la gorge³ (18), Froid³ (9); Froid le soir³ (1); Goître exophtalmique³; G. avec constriction³ (6); G. induré³ (12); Thyroïde enflée⁴; T. enflée & dure³ (1)

Toux sèche, manger > ⁴ (1); Bouffée congestive à la poitrine, au moindre effort⁴ (1); s'éveille après minuit lors de troubles cardiaques

Poumons: Hépatisation pulmonaire³ (31); douleur < par inspiration profonde³; Douleurs bronches⁴ (17); Tuberculose maligne⁴ (21)

Squilla maritima (Habitat)

- **Méditerranée, sable & soleil**
 - Chaleur >³ ; froid <³ ; se découvrir <³ ;
 - Soif extrême³ ; Vertiges³ ;
 - Peau sèche⁴ ; à taches rouges²
 - Éruption + prurit³ ; vésicules³ ;
- **Oignon de mer**
 - Larmoiement & tousses⁴(51);
 - Se frotte les yeux³(44); avec les poings³(1)
 - Coryza⁴, < le matin³; coryza aqueux³;
 - Jetage profus³; muqueux⁴; excoriant³ le matin³(11)
- **Perd de l'eau**
 - Énurésie⁴ ; pds la toux³(70); si retardée²(7); en éternuant³(30);
 - Polyurie lors d'ascite²(1);
 - Diarrhée & nausée alternent⁴(1)
 - Pleurésie⁴; à gauche⁴(11); pleurésie exsudative⁴(4);



03/03/2010

© Jacques Millemant, Dr. Vét.

102

Yeux froids en marchant dans le vent froid³(1)

Constipation indolore³(1); Flatus en touchant l'abdomen¹(1); selles involontaires en toussant³(10)

Respiration stertoreuse > par la toux¹(1); Toux constante, jour & nuit³(1)

Angine de poitrine avec polyurie¹(1) - endocarite³ : péricardite¹ - pouls irrégulier³
- Faiblesse cardiaque³ lors d'anasarque³(4); lors d'ascite³(4) - dilatation cardiaque³(64);

Ongles fendillés³(14)

Dyspnée, inspire bouche ouverte³(4); Respiration bruyante³, bouche ouverte³(2)

Suites de section veineuse³

Delphinium **Staphisagria** (1) (Nom)

- Appellations

- Dauphinelle = herbe aux poux ! Staphisaigre

- Psychisme

- Humeur variable³; maussade³; réservé³; apathique³; indifférent à tout⁴; introverti³(81); hypochondrie poussant au suicide⁴(12);
- Peur de perdre son self-control²(28); supporte pas l'injustice³ (55); ni la contradiction³; anticipe³; égocentrique⁴(48);
- Chagrin⁴; angoissé après bref sommeil⁴(1); mal du pays³(86);
- Hypersensible⁴, [enfant³(35)]; écorché vif, blessé dans son honneur³ (21); dans son orgueil³(1); ou son corps, refuse de le laisser paraître ! fier³; digne³(6), suite de chagrin⁴(2);
- Peur des ombres³(11), de son ombre³(7); peur de l'avenir³;

- Éruptions

- Colère violente⁴; crise de colère⁴; jette des objets⁴(34), sur des gens⁴(8), sur ceux qui l'ont offensé⁴(1)
- Éruptions à la tête⁴, coté³(4); occiput²(45); crêtes³; squames⁴(25); id. prurigineux³(3); verrues⁴; condylomes rectaux très sensibles⁴(1);



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

183

Être dauphin, ailé et se trouver herbe à poux, il y a de quoi être aigre !

Roi des frustrés refoulés ! Gros remède psychosomatique: troubles suite d'émotions réprimées; se réfugie dans une sexualité débridée. Blessure aux bords pas si nets. Sensibilité malade psychique & physique (cicatrice chirurgicale, dents), réprime ses réactions → orgelets, tumeurs

Dépression morale: apathie, mauvaise humeur, indifférence, tristesse, besoin de solitude. **D. intellectuelle:** perte de la mémoire. **D. physique** avec frilosité, fatigue (jambes faibles). Convulsions⁴ si accusé injustement³(1), suite de contradiction³(3); de mortification³(4); de troubles domestiques³(1); de vexation³(16);

Se complaît dans les douleurs, ressasse constamment sa colère, sa frustration, ses ennuis du passé et se met inconsciemment dans des situations où de véritables injustices s'abattent sur lui.

Ça lui sort par les yeux: larmes⁴; chalazions récidivants³(3), orgelets⁴, récidivants³(17), l'un après l'autre¹(1); blépharite⁴ chronique⁴(58);

Il en a plein le dos: douleurs⁴; dans la nuque³; le dos⁴; les lombes⁴, le sacrum⁴; sacrum en se tournant dans le lit³(3);

Plein les pattes: nodosités arthritiques⁴, articulaires: mains³(12); doigts⁴(50); articulation du pied³(1);

Dysenterie après humiliation⁴(1);

Delphinium **Staphisagria** 2 (La fleur)

- In cauda venenum: l'obsédé sexuel refoulé
- Expression malade³;
- Désir sexuel ♂⁴; ♀³; tend à masturbation ♂⁴(89); ♀⁴(65)
- Condylomes ♂⁴(67); ♀³(33); prurit voluptueux du scrotum⁴(1);
- **Suites de masturbation, d'excès sexuels**⁴(10); apathie⁴(1); hypochondrie⁴, H. après pollution¹(3), taciturne⁴(1), yeux rouges après⁴(1), voit trouble⁴(1), atrophie testiculaire⁴(1); prostatorrhée⁴(1);
- ovarite³ après excès sexuels³(4);



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

184

Prostatite sénile chronique³(1); hypertrophie sénile de prostate avec hémorroïdes⁴(1);

Règles supprimées⁴; R. pâles et aqueuses puis sombres avec caillots³(1); vaginisme³(68); douleurs vaginales paroxystiques³(1); polypes²(24); prolapsus utérin³;

Ostéite⁴; Périostite³; Faiblesse des postérieurs⁴; des hanches³(44); des cuisses³; des genoux⁴;

Urine au goutte à goutte⁴; souvent⁴; involontairement⁴; au lit³; en toussant³(70); urgent chez fraîche épousée⁴(1);

Blessures⁴; douloureuses⁴(45), coupures⁴(28); lacérations¹(11);

Modalités

Aggravation: émotions (chagrin, peur, vexation, indignation, colère, querelle, insulte, refoulement) excès sexuels, onanisme, touché, boire froid, plaies, lacération, nuit⁴; matin⁴; au réveil⁴; chaleur⁴; lune pleine¹ ou nouvelle¹; repos³; tabac⁴;

Améliorations: chaleur⁴; repos⁴; en mangeant⁴; après manger⁴ petit déjeuner

Sticta pulmonaria (La souche)

Lichen épiphyte, ne vit que si humide

- Sensation de flotter dans l'air
- Céphalée >> catarrhe
- Muqueuse nasale sèche
 - Vain besoin de moucher
 - Éternue beaucoup
 - Rhinite atrophique, croûtes
 - Rhume des foins
 - Toux sèche la nuit, grasse le matin
- Arthrite rhumatismale avant catarrhe
- Diarrhée abondante mousseuse
- Polyurie avec douleur de vessie
- Changement de température <<<
- Insomnie post-opération³(1)



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

185

Thème de l'hydratation

Psy: Hystérie, suite d'hémorragie³ (1) Hystérie < par bruit & lumière³ (1); Irritable le matin après hémorragie³ (1); Irritable dans le rhume des foins³ (1)

Nez: Besoin constant de se moucher⁴(34); Catarrhe chronique⁴ (32); Id. sec⁴ (14); jetage sec & dur⁴; Nez sec, doit se moucher, rien ne vient⁴ (13); Jetage sèche vite, forme des écailles³ (3);

Voile du palais sec comme du cuir³ (1)

Membres: Hygromas⁴;

Insomnie: après accident³ (1); chez l'enfant qui doit être bercé³ (3); après réduction de fracture³ (1); suite de traumatisme³ (3)

Datura **Stramonium** (onguent de sorcière)

- **Psychisme** : anxieux⁴, coléreux⁴, violent⁴, **incontrôlé**; **destructeur**⁴ : Désir de compagnie dans sa manie⁴(1); Roule & rampe dans son lit³(1); comportement imprudent⁴; apathique⁴; Facilement effrayé, s'éveille terrifié, crie et s'accroche aux gens près de lui³(1); peur de l'eau⁴(38); d'être blessé⁴(28); Soigneux⁴(40); Gesticule, bat l'air³(1); Enfant enrage quand on le soulève³(1); Soupirs & pleurs & rires; gaité & tristesse; S'évanouit dans un endroit sombre³(1);
- **Délires** stupide⁴(1); mouvements bizarres⁴(1); timide, se cache⁴(1); cherche à mordre⁴(1); croit que des chiens l'attaquent⁴(1); Désire être embrassé³(1);
- **Voix** + aiguë que d'habitude³(1);
- **Yeux** : Mydriase après réprimande³(1); Strabisme pdt la chorée³(1); désir de lumière⁴; lumière du jour < ?(68); lumière solaire < ?; Peur du miroir dans la pièce³(10)
- **Hanche gauche** atteinte³(1);
- Mouvements avec force décuplée³(1); Court en tous sens⁴(42);



03/03/2010 © Jacques Millmann, Dr. Vét 100

Biphasique : agité puis abattu

Pour Nash: entre Bell & Hyos

Réaction violente à tout stimulus (lumière, obscurité, chaleur...)

Aussi attachant que Puls ou aussi furieux que Lyssinum

Ne ressent plus la douleur (cf « Berserker viking »)

Mouvements constants de la tête³(16)

Suite de choc¹; peur⁴, commotion cérébrale¹(34);

Modalités : aggravations : au lit⁴; obscurité⁴(94); excitation émotionnelle⁴; peur⁴; bruit⁴; règles⁴; fièvre⁴; sommeil⁴; réveil⁴; voir, entendre eau courante⁴(10); peur de l'eau⁴(38); de l'obscurité⁴; à la vue d'un miroir³(10); d'objets brillants¹(5); panique³;

Améliorations: Consolation⁴(28);

Comparaisons

Bell. + violent, + soudain, + enflammé, < par la consolation³

Hyos. a moins de fièvre, moins de délire et d'agitation; + d'érotisme & de jalousie

Stram. est + agité, + peureux, a des ennuis par l'obscurité ou la lumière vive, est > par la consolation⁴, son délire est + rageur. Ne ressent pas la douleur. Mouvements gracieux²(2)

Sulphur (Source)

- Suffisance
- Tient pas compte des autres
- Égoïste³(57), égocentrique³(48)
- S'enflamme vite
- Orifices rouges
- Éruptions faciles
- Sent pas bon
- N'aime pas l'eau



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

187

Il ne fallait pas rater cette comparaison !

Un volcan se suffit à lui-même, est indépendant et égocentrique.

Il connaît de bons repos, s'enflamme vite, se paye une éruption et élimine bien des déchets nauséabonds. Les bords du cratère (ouvertures corporelles) sont volontiers rouges

L'arrivée de la lave dans un cours d'eau ou de la mer se traduit généralement par un affrontement entre le chaud et le froid, l'eau et le feu. Nous revoici en pleine symbolique

Heureux & fier dans sa folie⁴ (1); Mouvements involontairement hâtifs⁴ (1); Agité, mouvements rapides, peau excessivement sensible aux changements atmosphériques⁴ (1);

Yeux secs après larmoiement⁴ (1); Inflammation lavage < ⁴ (1);

Dyspnée en repliant les bras en arrière⁴ (1);

Eruption des bras par exposition au soleil⁴ (1); éruption purulente des mains le soir⁴ (1); Prurit brûlant des paumes⁴ (1)

Désir de plein air pendant la ménopause⁴ (1); Peau picotements, < par chaleur du lit⁴ (1)

Symphytum officinalis (Le nom)

- Traumatismes de tissus fibreux (os, périoste, sclérotique)
- Contusions oculaires
 - Œil au beurre noir⁴(1)
 - Suites de (i.e. Cécité, cataracte...)
- Fractures , arthrites traumatiques
 - Cals douloureux, se formant mal
 - Douleurs << au toucher
- Algies inflammatoires
 - Maxillaire inf.; genoux; vertèbres; moignons d'amputation, seins
- Lumbago après excès sexuels²

Qu'on soude !



03/03/2010

© Jacques Millemant, Dr. Vét.

188

Si Arn est plus indiqué pour les traumatismes du globe oculaire, Symph. agit mieux sur les os de l'orbite. Paupières fermées spasmodiquement.

Douleurs assez localisées (Arn ≠ : + généralisées, courbatures), piquantes et prurigineuses

Agg par mouvement ovulaire, contact, pression, pincé en avant
Amr par la chaleur

Nicotiana **Tabacum** (Usage)

- **Ivresse nicotinique**

- Vomissement violent + sueur froide
- Vomissement > nombril à l'air³⁽¹⁾
- Naupathie < moindre mouvement > plein air
- Vertiges en se levant⁴ ; Apathie³; découragé, résigné³⁽²³⁾;
- Anxiété + nausées³⁽⁵⁷⁾

- **Rituel de dérivation**

- Se sent malheureux³⁽²⁶⁾;
- Anxiété soudaine lors d'angine de poitrine³⁽¹⁾;
- Anxiété soudaine + oppression le chassant de place en place³⁽¹⁾
- Angine de poitrine⁴ ; coma⁴; palpitations⁴; Artériosclérose³;
- Cancer¹;



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

189

Peureux⁴ ; Agité⁴; Hypersensible⁴; Faiblesse⁴ ; Délire⁴:

Mal à la tête en naviguant³⁽⁵⁾;

Yeux ; Atrophie du nerf optique³⁽¹⁵⁾; Strabisme pendant ou après troubles cérébraux³⁽¹²⁾;

Bouche: haleine objectivement froide³⁽³⁴⁾;

Estomac: vomit facilement³⁽³³⁾; Vomit pendant la selle³⁽⁵⁰⁾: vomit pendant les nausées⁴; vomit lors de vertiges³⁽⁵⁰⁾:

Abdomen: hernie inguinale enflammée³⁽¹¹⁾ ; hernie inguinale enflammée avec vomissements³⁽⁶⁾: hernie inguinale étranglée³⁽³³⁾:

Vessie: faiblesse paralytique³⁽⁴⁰⁾: faiblesse paralytique du sphincter³⁽³¹⁾:

Extrémités postérieures glacées³; extension et flexions spastiques alternées³⁽¹⁰⁾:

Douleurs du bras gauche dans les troubles cardiaques³⁽²⁰⁾

♀ : leucorrhée couleur chair³⁽¹⁴⁾

Respiration difficile, impossible couché³⁽³⁴⁾

Toux cardiaque³⁽¹⁹⁾; Insomnie lors de cardiopathie³⁽¹⁴⁾;

Aversion pour l'eau³⁽⁴⁸⁾;

Modalités: < : le soir⁴, la nuit⁴; moindre mouvement en bateau³⁽²³⁾;; en voiture⁴ – > Pleurs³⁽⁴⁷⁾; au grand air⁴ ; en se découvrant³⁽⁵³⁾;

Taraxacum officinale (Souche)

- **Jaune & amer (cf bile)**
 - Ictère⁶; taches rouges après grattage¹(41);
 - Graisses & aliments riches <
 - Jeûne <
 - Langue chargée, bave, goût amer,
- **Pisse-en-lit; Draîne NO³⁻, Zn, Al du sol**
 - Diurétique (Pissenlit); énurésie nocturne, au lit¹;
 - Besoin urgent³; Id. fréquent⁴; Id. avec polyurie³(50); Polyurie³; Dysurie¹;
 - Catarrhe (mucopus)¹;
- **Sème à tout vent**
 - Frileux mais
 - Désire plein air, < en chambre



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

190

Soliloque à voix haute³(4)

Céphalées tirillantes diverses

Langue: taches à vif³ (4); taches blanches sur langue⁴(7); goût amer dans la bouche avant de manger³ (2); Nausées par aliment riche³ (9)

Hémorragie de dent creuse³ (8)

Fasciculation mollet droit, toucher >⁴ (1); névralgies du genou, pression >³ (1)

Sensation de bulles qui éclatent dans hypogastre³ (1); abdomen distendu lors d'ictère³ (1)


Testicules enflés après contusion³ (7)

Douleurs diverses aux jambes³ , aux orteils³

Tellurium

secoué par ce qu'il entend

- Métalloïde associé au sélénium → « tellure » (terre)
- « Dans la lune »: apathie⁴, indifférence⁴; oublieux¹
Néglige tout¹(4),
- Semi-conducteur: → Sensible¹; Peurs⁴, d'être touché³(43), en un point sensible¹(1);
- Vertiges⁴, le matin⁴, après le lever⁴ (15);
- 38 isotopes, surtout radioactifs (très longue vie)
- En alliage: facilite l'usinage, la résistance à la corrosion
- Beaucoup d'éruptions, d'écoulements
- Oreille: bleue⁴(4), écoulement clair⁴(5), corrosif⁴(24), fétide⁴(36) - douleur⁴, brûlante⁴, lobe gauche⁴(13)
- Cassant, pulvérisé → explosif: irritable¹; colère¹ violente¹,



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

191


219 rubriques d'extrémités, 66 pour les yeux, 95 pour les oreilles
Haleine alliagée³(8) (comme le tellure)

Modalités: Aggravations: le matin⁴, dans la matinée³, le soir³, la nuit⁴;
dans la chambre³, par le mouvement, en étant touché³; en riant³,

Améliorations: En marchant³, en plein air³,

Tellurium (tellurique)

- Métaalloïde trouvé associé au sélénium
- « Dans la lune »: apathie⁴, indifférence⁴; oublieux²; Néglige tout¹(4),
- Semi-conducteur: → Sensible¹; Peurs⁴, d'être touché³(43), en un point sensible¹(1);
- Sismicité: Vertiges⁴, le matin⁴, après le lever⁴ (15);
- 38 isotopes, surtout radioactifs (très longue vie)
- En alliage: facilite l'usinage, la résistance à la corrosion
- Inondations: Beaucoup d'éruptions, d'écoulements
- Oreille: bleue⁴(4), écoulement clair⁴(5), corrosif⁴(24), fétide⁴(36) - douleur⁴, brûlante⁴, lobe gauche⁴(13)
- Nez: coryza fluide le matin³(8), > à 11 heures³(1),
- Cassant, pulvérisé → explosif : irritable¹; colère¹ violente¹,



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

192

219 rubriques d'extrémités, 66 pour les yeux, 95 pour les oreilles
Haleine alliagée³(8) (comme le tellure)

Modalités: Aggravations: le matin⁴, dans la matinée³, le soir³, la nuit⁴;
dans la chambre³, par le mouvement, en étant touché³; en riant³,

Améliorations: En marchant³, en plein air³,

Terebenthina (La souche)

- Distillat de la résine d'un résineux blessé par gemmage ⇔ Douleurs⁴; faiblesse⁴; hémorragies¹;
- Peur de l'apoplexie¹(36), de traverser un pont ou une place¹(9); Peur de perdre (CLH)
- Hémoptysie³, hémorragie pulmonaire²; sang sombre par l'anus⁴(9); diarrhée sanglante⁴; id. passive¹(3); id de sang altéré¹(1); urine sanglante⁴; métrorragie + brûlure utérine; de la poitrine, après une émotion²(2);
- Inconscient après la selle²(8);
- Tropisme urinaire & muqueuses; anurie²; urine de mauvaise odeur⁴, aromatique¹(11), de violette¹(20); urine couleur de fumée⁴(7); u. avec caillots de sang²(2); u. avec sédiment noir¹(3), avec sédiment sanglant¹(42); dégénérescence graisseuse du rein¹(25); rein dégénéré avec urine sanglante et besoin urgent¹(1); rétention urinaire⁴, des vieillards²(19); ténesme⁴; strangurie; Néphrite pendant la bronchite¹(1)
- Faiblesse avec albuminurie²(7); f. avec sueurs² froides²(8); f. après marche²(11), id. courte²(6);



Gemmage: récolte de la résine

03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

193

La térébenthine a servi de carburant pour fusée: ⇔ brûle, enflamme

Inflammations: Yeux⁴, paupières³, conjonctives³, iris³(82), arthritique³(52), cystite⁴,

Haleine froide, putride

Abdomen: ascite⁴; météorisme⁴, péritonite⁴, entérite⁴, urètre⁴; néphrite après avoir été mouillé³(2); n. parenchymateuse⁴; n. chronique³(87);

Douleurs brûlantes: reins, irradiant à l'uretère, urètre⁴, pendant miction³, vessie⁴, > en plein air⁴(1), érysipèle³, e. chronique³(6); douleurs lombaires brûlantes

Pouls petit, rapide, filant, interrompu

Peau: acné, érythème, ecchymoses, œdèmes, engelures très prurigineuses, sueurs froides profuses;

Modalités: Aggravations: par le toucher, la pression, assis, couché sur côté droit, marche en plein air, la nuit; froid humide

Améliorations: mouvement, éructation, flatulences, eau froide pour brûlure anale

Thuja occidentalis (La souche)

- **Port altier, serré**
 - Refuse toute intrusion: Vaccin, contact, → secret, manipulateur
 - Méfiant: → Incertain, contrôle tout
- **Secrète huiles, odeur**
 - Elimine: gaz, odeurs, diarrhée...
- **Croît n'importe où**
 - S'adapte
- **Arbre des cimetières**
 - Ne comprend pas les autres
 - Est froid, Communique mal
 - Amasse toxines: les dilue → œdèmes ou les accumule → « culotte de cheval », verrues, tumeurs



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

194

Fier, altier cet arbre envahit l'espace environnant: ses branches basses s'enracinent, forment comme un bouquet et donnent l'illusion de constituer d'autres arbres. Tout doit tourner autour de son tronc central. Malgré le fouillis interne dû à l'enchevêtrement de ses branches, il garde un extérieur net et lisse. Pour reprendre les mots de Luc Xhaard : « Le paraître cherche à masquer le trouble interne. »

Arbre des cimetières et des lieux humides, son remède est un hydrogénéoïde.

Tout se passe comme si, incapable d'éliminer ses toxines, il cherchait à diminuer leur nocivité en les diluant dans des œdèmes (culotte de cheval chez la femme, coussinets sur les hanches animales) ou en les accumulant (formation de tumeurs, de verrues ...)


Quelques KEY-NOTES :

Céphalée comme dûe à un clou, après diner⁴ (1); id. > par pression⁴ (1) - Polyurie pdt douleur d'oreille⁴ (1) - excroissances verrucoïdes au menton⁴ (1); id. sur dos de la main⁴ (1) - Douleur d'estomac post-vaccinales⁴ (1) - Erésipèle du bout des doigts⁴ (1) - Somnolence avec érection douloureuse⁴ (1) - Tourniole ou panaris post-vaccinal⁴ (1);

Esprit gourde avec fanatisme pieux³ (1) - Céphalée, regarder vers le haut >³(1) - Condylome des sourcils ³(1)

Trifolium pratense (La plante)

- **Grosse feuille (tête), 2 folioles latérales**
 - Problèmes de glandes parotides
 - Parotidite
 - Grenouillette
 - Oreillons
 - En bave (ptyalisme)
 - Enroué, gorge nouée
- **Tige grêle**
 - Pieds sensibles (soles)



03/03/2010

© Jacques Millemant, Dr. Vét.

195

Croûtes de lait

Frissons nocturnes avec toux

Coryza comme au début d'un rhume des foins

Cou raide, crampes des sternocleidomastoïdiens, améliorées par la chaleur et l'irritation

Extrémités froides, picotent

Trifolium repens (cf mais rampe)

- **Rampant**
 - Pathologie chronique
 - Glandes salivaires
 - Congestion, douleur
 - Ptyalisme
 - Kyste, calculs sous-glossiens
 - Adénite
 - Œdème sous-maxillaire
 - Aggravation couché
- **Forme des colonies**
 - Aggravé par solitude avec sueurs froides du visage
- **Prophylaxie des oreillons**



Ultrasons (Souche & Usages) [INHF]

- Ondes stationnaires entretenues
 - écho, sonar
 - Miroir temporel
 - Cavitation
- Psychisme
 - Esprit clair ou confusion
 - Erreurs, détaché du monde
 - Médium
 - Sens du temps modifié, « délocalisation »
 - Désir d'aider l'Homme
- Physique
 - Prurit, fissures cutanées
 - Illusions sensorielles
 - Maladresse
 - Courbatures
 - Constipation ⇔ Diarrhée; Gaz



03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

197

Pathogénésie récente d'ue à l' INHF

On manque encore de cas cliniques pour pouvoir nuancer et valoriser les symptômes

Ulva lactuca (La souche) INHF

- Laitue de mer, algue verte



03/03/2016

©: Jacques Millemann, Dr. Vét.


198

Mots clés (Hélène Renoux) Contrainte (céphalée en calotte),
envahissement (cotes bretonnes), Perte de contrôle (selles, transpiration,
sommeil...)

Urtica urens (La souche)

- **Ortie brûlante**

- ⇨ Urticaire
- Urticaire ⇔ rhumatisme
- ⇨ Douleurs brûlantes
- Diathèse ur(t)icémique
- « cette plante proche de la maison, poilue et irritante [était] comme le menton barbu du père qui embrasse la peau fine de son bébé ». (D. Grandgeorge)



- **Envahissante**

- ⇨ génito-urinaire
- Mamelles gonflées
- Galactophore

03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

199

Le nom d'urticaire vient de l'ortie.

La sagesse populaire mentionne depuis des siècles l'utilité de la révulsion urticarienne pour les rhumatismes: l'afflux de sang en regard des zones atteintes favorise l'élimination encombrante de la diathèse rhumatismale.

Enfin j'ai pu cliniquement vérifier chez le chien, l'effet galactogène, mentionné par Clarke qui parle de la surprise d'une demoiselle d'un âge certain qui aimait la tisane d'ortie.

Ceci souligné, il ne faut pas oublier que *Urtica urens* supprime facilement un urticaire gênant, mais que si l'on ne prescrit que sur les symptômes cutanés, on risque ni plus ni moins qu'une suppression. La maladie profonde dont l'éruption n'est qu'une manifestation continue à évoluer en profondeur ! La négligence de ce fait m'a valu une crise d'asthme.

Après un évènement dévastateur *Urtica urens* pense à sa responsabilité de relancer l'avenir pour soi et pour les autres. (CLH);

Didier Grangeorges : étiologie: La mort du père.

KEY-NOTES: Troubles gastriques après urticaire³⁽²⁾; Vomit par suppression d'urticaire⁴⁽¹⁾; Urticaire et rhumatismes en alternance ³⁽²⁾; Urticaire & rhumatismes concomitants ⁴⁽³⁾

Douleurs brûlantes cutanées après sommeil ³⁽²⁾ - Hémorragie après un exercice ³⁽¹⁰⁾; Urticaire < par le bain ³⁽⁷⁾;

Gonflement des mamelles avec sécrétion de lait ³⁽⁰⁾

Douleur brûlante du rectum lors de dysenterie ³⁽⁷⁾

Vespa crabro (éthologie)

- Cf. abeille en « frère de la côte »
- Latéralité gauche (anar.)
- Inflammation avec
 - Enflure
 - Rose à rouge
 - Douleur brûlante
 - Bain froid >



03/03/2016

©: Jacques Millemann, Dr. Vét.

200

La reine hiberne, au printemps construit quelques loges, y pond et nourrit ses premières ouvrières, à fertilité \pm inhibée (\rightarrow m). Ces dernières peuvent remplacer la reine. Omnivore, pillage, même cannibalisation des larves sont possibles (si disette).

Pas de vraie pathogénésie.

Œdème de cornée droite¹ (2), Abdomen pourpre¹ (1); Abdomen desquamation¹ (3); Douleur à l'articulation de mandibule, le matin¹ (1);

Dysurie & dorsalgie¹ (1); Miction interrompue¹; Douleur rénale+; Douleur d'ovaire, froid > ; Id. & miction fréquente¹; Piqûres, froid >¹ (2)

Éruptions brûlantes, > si lavée avec eau vinaigrée, urticaire & œdème¹; Peau rose après grattage¹; abcès multiples¹;

Mal au dos & dysurie¹ (1); Mal au dos > lavage froid¹ (1); Sacralgie irradiée vers le haut¹ (1)

Avant-bras livides¹ (3); Douleurs plantes des pieds l'été¹ (1); Rhumatismes pied droit¹ (1)

S'évanouit près d'un poêle¹ (1) (ouvrières doivent parfois rafraîchir le nid avec de l'eau)

Douleurs comme si percé par un fer rouge¹ (3)



Attention



1. Un remède, comme une feuille a d'habitude 2 cotés

2. Un coup de flash n'illumine qu'une toute petite partie de l'objet, rejette le reste dans l'ombre



3. **Cette présentation est terriblement réductrice**

Une Question ??

Une coïncidence qui se
répète, est-elle
vraiment le fruit du
Hasard ?



Michel-Ange
La Création de l'Homme

03/03/2016

©: Jacques Millemann, Dr. Vét.

202

Il faudrait pouvoir poser la question au Maître de l'Olympe lui-même !

Ajoutons, que l'on peut faire dire bien des choses aux statistiques, que même les expérimentations en double aveugle ne sont pas forcément déterminantes.

Merci !



- Au C.L.H. qui m'a inspiré
- À Mnemosyne qui m'a tant aidé
- À Vous qui m'avez accordé audience et attention
- Au revoir

03/03/2016

© Jacques Millemann, Dr. Vét.

203

Oh ! Mnemosyne, fille des titans aimée de Zeus, déesse de la mémoire, merci pour ton aide. Tu nous es bien utile, à nous autres homéopathes. A défaut de tes services, il nous faut recourir au papier ou aujourd'hui à l'informatique.

Quant au Centre Liégeois d'Homéopathie, c'est le lieu où Marc Brunson et son équipe m'ont ouvert les yeux et appris à regarder d'un autre œil, la souche des remèdes. Que tout le C.L.H. trouve ici un témoignage de ma reconnaissance.

Quelques unes de ces diapositives, leur doivent l'existence.