



# Lachesis muta

# Le serpent

- ❖ Jusqu'à 3,75 M,
- ❖ Amérique Centrale et du Sud
- ❖ Forêt primitive assez humide
- ❖ Rare, timide, assez sédentaire
- ❖ Se cache
- ❖ Pas de crécelle: épine
- ❖ Mange petits mammifères, oiseaux
- ❖ Lourd & assez lent



- garde ses œufs
- éclosion après # 2 mois 1/2

# Symbolique

- ❖ **Symbole mondial**
- ❖ **Ouroboros, Naga, Midgard, Bible, Quetzalcoatl, couleuvre d'Ésculape; Caducée, ADN**
- ❖ **Différent: pas de pattes: déifié ou peurs**
- ❖ **Mue : comme rajeuni (vie éternelle)**
- ❖ **Bonheur ⇔ Malheur (Sinistre = à gauche)**
- ❖ **Contact avec le sol, le sous-sol : la sagesse ⇔ les enfers**



**Tentation d'Eve  
Lucas Cranach**



# Symbole



# Le venin

❖ **Jusqu'à 400 G. d'un coup**

❖ **Toxique pour**

❖ Cellules

❖ Nerfs

❖ Sang & cœur

❖ **En + dégâts généraux**

❖ Foie

❖ Reins

❖ Collapsus

❖ etc...

Protéines: 92 %  
❖ Hyaluronidase

❖ Histamine, Sérotonine, GABA

❖ Cadaverine

❖ Protéases

❖ Phospholipases

❖ Kallikreïne (pression sanguine)

❖ Bradykinine

❖ Acétylcholine

❖ Sels minéraux

❖ Etc...

# Action du Venin

## ❖ **Localement**

- ❖ Immédiat: douleur intolérable, peau bleue-noir
- ❖ Puis œdème, hémorragies
- ❖ Plus tard: nécroses, infections

## ❖ **Action générale**

- ❖ Peur, nausées, vomissements, diarrhée, coliques
- ❖ Hypotension, tachycardie, hémorragies, coagulation intra-vasculaire disséminée
- ❖ Dégâts généraux (vaisseaux, foie, reins)
- ❖ Paralysies entre autres membres, cœur, poumons (+ rare)

# Mode d'action

## ❖ **Biphasique:**

- ❖ Énervement, irritabilité
- ❖ Apathie, dépression, paralysie, coma & mort

## ❖ **Systeme nerveux**

- ❖ Irritabilité et dépression alternent
- ❖ Sens hypersensibles, névralgies, paralysies
- ❖ Aggravé par le repos: ne peut trouver le sommeil

## ❖ **Circulation**

- ❖ Endothélium attaqué: œdèmes, hémorragies, purpura
- ❖ Sang coagule puis incoagulable (Ions  $\text{Ca}^{++}$  usés)

## ❖ **Peau**

- ❖ Couleur : jaune, pourpre

## ❖ **Inflammation → Gangrène**

## ❖ **Foie & reins surchargés**

# Modalités 1

## Aggravé par

- ❖ Chaleur, froid
- ❖ Bain chaud → s'évanouit
- ❖ Printemps, été
- ❖ Repos, la nuit, le matin
- ❖ En fermant les yeux
- ❖ Contact, pression, striction
- ❖ Suppression d'excrétion

## Amélioré

- ❖ Élimination ; diarrhée verbale
  - ❖ Pathologique
  - ❖ Physiologique
- ❖ Air frais
- ❖ Pression sur un rebord aigü

# Modalités 2

## Périodicité

### suivant Symptômes

- ❖ 2 x/jour (seul remède)
- ❖ Toutes les 30 ou 60 minutes
- ❖ Toutes les 2 semaines
- ❖ Tous les 6 mois
- ❖ Annuelle

## Symptômes alternants

- ❖ Irritabilité  $\rightleftharpoons$  apathie
- ❖ Loquacité++  $\rightleftharpoons$  pas un mot
- ❖ Diarrhée  $\rightleftharpoons$  constipation

## Latéralité

- ❖ Gauche
- ❖ De gauche à droite

# Étiologies

## ❖ **Syndromes aigus**

- ❖ Coup de chaleur
- ❖ Hypoxie, étouffement (CO<sub>2</sub>)
- ❖ Toxi-infection, Gangrène (humide)

## ❖ **Syndromes chroniques**

- ❖ Alcoolisme (ensilage de maïs)
- ❖ Suppression d'une élimination
- ❖ Ménopause, contraception (chien ?)
- ❖ Travail intellectuel prolongé , chagrin

# Psychisme

- ❖ **Humeur variable: joie intense ⇔ mélancolie**
- ❖ **Phase d'excitation**
  - ❖ hypersensible, irritable, coléreux, ironie mordante
  - ❖ Clairvoyant ; loquacité extrême
  - ❖ Soupçonneux, jaloux, folie, épilepsie
- ❖ **Phase dépressive**
  - ❖ Se sent perdu, timide, veut être tenu ou se cramponner
  - ❖ Peur de la mort, d'être empoisonné
  - ❖ On ne lui donne pas l'amour auquel il a droit
  - ❖ Évite la compagnie, la solitude ne l'aggrave pas
  - ❖ Marmonne, somnolent , perd la mémoire

# Symptômes généraux

- ❖ **Tendance congestive, hémorragies de sang sombre, inflammations, ulcères profonds**
- ❖ **Excrétions & sécrétions puantes, haleine aussi**
- ❖ **Bien amélioré par une excrétion**
- ❖ **Bouffées de chaleur, accès fébriles (éventuellement avec pieds glacés)**
- ❖ **Insomnie nocturne, sommeil agité ou comateux**
- ❖ **Grande agitation le soir**
- ❖ **Vertiges en se retournant ou en faisant demi-tour**

# Organes des sens

## ❖ Yeux: jaunes, ternes ⇔ rouges

- ❖ Sang dans chambre antérieure
- ❖ Secs ou flot de larmes
- ❖ Brûlent, aggravé par le mouvement
- ❖ Hypersensibles, mydriase

## ❖ Oreilles

- ❖ Hypersensibles ⇔ surdité
- ❖ Cérumen sec, dur ou pâteux et abondant
- ❖ Hémorragie
- ❖ Toucher le canal déclenche la toux

## ❖ Nez

- ❖ Enflammé, sang, pus, larmes
- ❖ Rhume des foies
- ❖ Coryza fluent ou trop sec
- ❖ Épistaxis en général sombre

## ❖ Bouche

- ❖ Aphtes
- ❖ Langue luisante, rouge, fissurée ou enflée et brun noirâtre
- ❖ Langue pendante, paralysée & tremblante

# Peau

## Trois thèmes majeurs

### 1. Troubles circulatoires

- ❖ Œdèmes, escarres, ulcères, hémorragies, purpura
- ❖ Les plus petites plaies saignent beaucoup, ne guérissent pas

### 2. Infections

- ❖ Panaris, ulcères, gangrène
- ❖ La peau se détache des os et pourrit (Clarke)

### 3. Multiplication cellulaire

- ❖ Verrues, kystes, formations spongieuses

**Couleur** : jaune (ictère) ; rouge ➔ bleue ➔ pourpre ➔ noire

# Organes digestifs 1

## ❖ **Bouche**

- ❖ Gencives spongieuses
- ❖ Caries dentaires
- ❖ Pue du bec (= Halitose)

## ❖ **Pharynx**

- ❖ Rouge pourpré,
- ❖ Enflammé (**coté gauche**)
- ❖ Avaler à vide < , mais doit avaler sa salive
- ❖ Spasmes
- ❖ Chaleur ou contact <<

## ❖ **Estomac**

- ❖ Faim de loup, manger <
- ❖ Anorexie
- ❖ Hoquets , pyrosis
- ❖ Nausées, vomissements
- ❖ Soif +++ & bouche sèche
- ❖ Contact <<

## ❖ **Abdomen**

- ❖ Dur, chaud, enflé, coliques
- ❖ Inflammations (foie, péritoine, abcès...)
- ❖ Ictère, cirrhose

# Organes digestifs 2

## ❖ Rectum & anus

- ❖ Hémorroïdes prolabées, très douloureuses
- ❖ Hémorragies

## ❖ Glandes anales (chien)

- ❖ À gauche & pourpres
- ❖ Ulcérées
- ❖ + sang + pus

## ❖ Selles

- ❖ Très malodorantes
- ❖ Constipation
- ❖ Petites collantes
- ❖ Ne vient pas ou incontinent
- ❖ Diarrhée, souvent, urgente, aqueuse à pâteuse
- ❖ Couleur variable
- ❖ Sang comme paille brûlée

# Appareil uro-génital

## ❖ Rein & vessie

- ❖ Besoin + ténesme
- ❖ Paralysie de la vessie avec ou sans énurésie
- ❖ Douleurs brûlantes

## ❖ Urines

- ❖ Brunes, rouges , noires
- ❖ Sédiment, calculs

## ❖ ♂

- ❖ Désirs sexuels & avec Impuissance
- ❖ Inflammation
- ❖ Pollutions

## ❖ ♀

- ❖ Suites de ménopause
- ❖ Règles trop courtes, insuffisantes
- ❖ Ovarite gauche, brûle
- ❖ Mastite (d'abord à gauche; sang, pus, gangrène...)

# Organes respiratoires

- ❖ **Catarrhe, coryza, rhume des foins, asthme, allergies.**
- ❖ **Inflammations, tendance à l'ulcération**
- ❖ **Crise d'étouffement en allant se coucher**
- ❖ **Sensation d'un poids sur la poitrine (le soir, la nuit) [cf Naja mais aussi dans la journée]**
- ❖ **Quintes de toux, sèches, étouffantes, chatouillent,**
- ❖ **Toucher le méat auditif déclenche une quinte de toux**
- ❖ **Cou: très sensible au contact**
- ❖ **Soupire fréquemment**

# Sang, circulation

- ❖ **Palpitations, spasmes, évanouissement, cyanose**
- ❖ **Rythme irrégulier, Pouls faible**
- ❖ **Anévrisme de carotide droite possible**
- ❖ **Coagulation intravasculaire disséminée**
- ❖ **Hématomes, purpura, Hémorragies**
- ❖ **Sang coagule mal, contient débris comme paille brûlée**

# Appareil locomoteur

## ❖ Colonne vertébrale


- ❖ Douleurs des cervicales , sciatique
- ❖ Sacrum & coccyx douloureux > en se levant du siège

## ❖ Membres

- ❖ Maladresse, fourmille, engourdi, spasmes, paralysie
- ❖ Glacés ou brûlants, enflammés
- ❖ Fissures, abcès, engelures
- ❖ Jambes pendantes >> (contraire de Vipera)
- ❖ Nécroses, caries osseuses

# Pont-aux-ânes

- ❖ **Lach. = Archétype du serpent**
  - ❖ Soumis à volonté divine; Sinistre (G)
  - ❖ Repos & nuit <<
- ❖ **Mue = pertes = Renouveau**
  - ❖ Toute perte >> ! (Fluides, sang, mots)
- ❖ **Mœurs & Anatomie**
  - ❖ Ouïe faible, Lumière <<
  - ❖ Langue protrudée, tremble
  - ❖ Pathologie lourde (**pourpre** ⇔ **gangrène**)
  - ❖ Problèmes pour avaler (angine)
- ❖ **Saisi au cou ⇒ impuissant**
  - ❖ Supporte aucune striction



Tentation  
d'Adam &  
Eve  
Michel-Ange



Le serpent  
d'airain  
Gustave  
Doré

- ❖ **Symbole presque universel du serpent (Ouroboros,, dragon, vouivre, Uræus, Midgardsvorm, grand serpent du Mahabharata, Quetzalcoatl...) Vénéré dans certaines religions du Proche-orient**
- ❖ **Mystérieux & inquiétant car pas de pattes: Symbole du Caducée, cf spirale de l'ADN. Latéralité: sénestre !**
- ❖ **Vie et mort: alternent ➔ Symbole biblique bivalent du Bien et du mal ! “Serpents brûlants du désert” & serpent d'airain de Moïse.**
- ❖ **Mue = perte de substance mais renouveau (symbole de résurrection), Séducteur, tentateur ...**
- ❖ **Vivacité dès que lumière allumée le soir<sup>4(1)</sup>; Joyeux dès que id.<sup>4(1)</sup> alopecie de gestation <sup>4(1)</sup>; troubles chroniques suite de chagrin <sup>4(1)</sup>; Homosexuel<sup>3</sup>;**
- ❖ **Somnolence < p.m. toutes les 48 heures<sup>4(1)</sup>; Parole lente<sup>3</sup>, incohérente <sup>4</sup>; bégaie<sup>3</sup>; comme épaisse <sup>4</sup>;**
- ❖ **Déglutit constamment<sup>3</sup>: douleur gosier gauche<sup>4</sup>; comme à vif<sup>4</sup>; Sédiments urinaires comme paille brûlée <sup>4(1)</sup> Métrite <sup>4</sup>; métrorragie <sup>4</sup>, leucorrhée <sup>4</sup>; suites de ménopause<sup>4</sup> :**
- ❖ **Paralysies <sup>4</sup>; Fièvre intermittente <sup>4</sup>; fièvre hémorragique<sup>3</sup>; ulcères<sup>4</sup>; gangrène<sup>3</sup>; abcès gangréneux <sup>4(14)</sup>; Hémorragies <sup>4</sup>; Blessures<sup>4</sup>; Morsures<sup>4</sup>; noires<sup>3(4)</sup>, bleues<sup>3(4)</sup>; piqûres septique<sup>3</sup>; blessure gangrénée<sup>4</sup>**