



# Tout commence « à l’Orore »

# Orore : Qui est qui ?

- 2-4-95: ♀ Kaninchenteckel, poil long, feue, fière, très vive, nerveuse, jalouse.
- Paralysée depuis décembre 1991, suite à un bond raté.
- Bien des traitements sans succès
- Mr: Dr; allopathe retraité, médecin conseil de la Sécu, sur de lui
- Mme éleveuse passionnée, adore ses chiens, vient en désespoir de cause



- # tous les 10 jours, soudain, claque des dents puis ≠ 30 secondes de spasmes brefs de tout le corps
- Ensuite tranquille et veut courir

# Orore : observation clinique

- Se laisse pas toucher dans les bras de Mme
- Posée « en otarie »
- Pattes arrière et queue chaudes, sans tonus.
- Coup d'aiguille ➡ réaction
- Pas de fonte musculaire !
- Mais épine dorsale en relief



# Orore: Anamnèse & Diagnostic

- Mr : « *Allez-y ! Faites vos simagrées ! Je suis comme St Thomas; ne crois que ce que je vois !* »
- Sacré défi !
- Diagnostic: vertèbres L3-L4 déplacées. Cordons moteurs médullaires lésés.
- Sensibilité conservée: il y a de l'espoir
- Pas d'amyotrophie trophique ! Étonnant !
- Pendant 5 ans Mme a massé sa chienne pendant 1 heure !
- Ostéopathie impossible: Orore saute sur ses antérieurs et veut mordre

# Orore: recherche du remède

- **1- Natrum sulf 30 CH** : 1 fois, à renouveler 8 j. + tard pour combattre œdème post-traumatique
- **2- Répertoire de Voisin** : “Paralysies” p. 513  
Avertissement: *“L’homéopathie ne peut donner de résultats que si l’atteinte nerveuse n’est pas trop ancienne (1 an au plus) et si les lésions ne sont pas irréversibles.”* & 1 conseil “... les remèdes doivent être donnés en hautes ou très hautes dilutions fréquemment répétées... »
- **Ars<sup>+++</sup> , Bung-f<sup>++</sup> , Crésol<sup>++</sup> , PLB<sup>++++</sup> & PLB-I<sup>++++</sup>**
- **Mat. Med. de Kollitsch** p.396 : Bung-f: « Paralyse progressive médullaire et bulbaire »
- ⇨ Bung-f C 30; 3 granules 2x/j, pendant 5 jours

# Orore : D.D. du remède


- **Arsenicum** \*\*\* paralysie motrice & sensitive, froideur du membre atteint. Orore très jeune d'allure a les pattes chaudes !
- **Bungarus fasciatus**\*\* : paralysie progressive avec amyotrophie;
- **Crésol**\*\* aurait les pattes froides, des troubles hépatiques et rénaux, éventuellement même de la dyspnée
- **Plumbum**\*\*\*\* & **Plumbum iodatum**\*\*\*\* seraient constipés, aggravés par la sédentarité, plus tremblants et auraient une rétraction des tendons fléchisseurs.
  
- Donc ***Bungarus fasciatus*** 30 CH (3 granules 2x/j pdt 5 j.).
- Le remède trouvé dans le répertoire de Voisin et dans la MM de Kollitsch n'avait alors pas de pathogénésie mais une indication précise: « Paralysie d'origine centrale (cérébrale ou médullaire) , progressive avec amyotrophie nette ou rapide »
- Pas de fonte musculaire mais massages quotidiens ➡ compensation ?

# Orore : résultats immédiats

- 5 - 4 - 91 : Tel. Orore reste # debout, titube & tombe: Bung-f. 2 jours de +
- 26 - 4 - 91 : Tel. Orore marche seule # 50 pas, tombe en virant & se relève
- 24 - 5 - 91 : Tel. Pas d'autre progrès. Bung-f, C 30 pdt qqs jours
- 6 - 6 - 91 : consultation: Orore ne reste pas tranquille, tremble beaucoup. Laisée seule, se lève, fuit sur les gravillons, tombe, se relève et file.
- Marche mieux en forêt que sur l'asphalte, dit Mme
- 21 - 6 - 91 Tel.: Orore court seule + de 300 m. parfois 1-2 chutes latérales.
- Depuis mai pas eu de crise convulsive
- Arrêter tout traitement et attendre ...
- Le « St Thomas » doctoral n'en revient pas.

# Orore: suites à terme

- Avant de rédiger le cas j'appelle Mme K...,
- Octobre 1991 vaccin rage (vétéo habituel)
- 3 semaines après chaleurs: leucorrhée &  $\simeq 40^{\circ} \text{C}$  + 2 kystes mammaires.
- Pour prévenir cancer mammaire: Ovario-hystérectomie.
- Tout « se passe bien » !?
- 22 décembre 1991, de nuit, petite crise épileptiforme
- Orore court moins bien
- 6 granules *Bungarus fasciatus* C 30



# Orore : début 1992

- 1<sup>er</sup> janvier 1992, Mme K... téléphone ses vœux;
- Orore l'accompagne en promenade avec Mr K...
- L'allopathe sceptique ne comprend pas cet effet placebo
- A cause de crises convulsives répétées 1 dose unique de Tarentula C 30 (**Convulsions, compression of spinal column: Tarent ; seul remède**).
- 7 mars 1992 depuis 2 mois Orore n'a plus eu de convulsions




# Orore: suite & fin

- 15-5-92 Diarrhée stoppée par Mr avec 2 prises d'Imodium<sup>ND</sup> sans me prévenir
- 16-5-92: ventre rouge pourpre, badigeon de dexamethasone.
- Le lendemain : Orore est triste, ne mange plus et pour la 1<sup>ère</sup> fois ne salue plus sa maîtresse bien-aimée.
- 17-5-92: le ventre n'est plus rouge. Orore se lève difficilement, puis est paralysée
- Plus aucune sensibilité
- Bung-f aucun effet
- Fin mai : euthanasie : T 61 intraveineux



# Shiva: une paralysie du Nerf optique

- Shiva, lhassa-apso ♂ sauvé d'un opiomane par mon ami le Dr. D. S... homéopathe, ostéopathe ± Medium
- Chien vif, affectueux, heureux de vivre.
- Fugue en ville, revient titubant
- Œil droit: mydriase, plus de réflexe photosensible
- Diagnostic ostéopathique : lame criblée de l'ethmoïde repoussée → paralysie du nerf optique
- Confirmation par un véto ophtalmo



# Shiva: traitement

- Crâne : diagnostic ostéopathique
- Nerf ? Paralyse post-traumatique d'un nerf sensitif central ⇒ pas d'amyotrophie possible !
- Intuition + Medium + théorie des signatures ⇒ Bung-f MK puis XMK (1 dose)



**1 mois plus tard : réflexe pupillaire normal.**

**Vision ???**

# Florette l'accidentée

- Boxer bringé ♀ 2 ans à Mr & Mme R. G... de W....
- Déborde d'affection, de vitalité, brusque
- Obéissance problématique+++
- Le 16.8.2008 heurtée par 1 auto
- Hémorragie interne opérée avec succès (confrère)
- Chirurgie + corticoïde & antibiotiques.
- Florette est sauvée mais reste paralysée des postérieurs
- Fonte musculaire rapide des 2 cuisses



# Florette: examen clinique

- Le 3.9.2008 paralysie des 2 postérieurs avec forte fonte musculaire.
- La sensibilité à la douleur subsiste.
- À la palpation: colonne vertébrale déviée à droite (# 20°) à la hauteur L2 – L3.
- Intervention ostéopathique crânio-sacrée réussie
- En plus: Bung-f 30 CH, 3 granules le matin à jeûn pendant 8 jours.
- « ***Paralysie d'origine centrale avec amyotrophie rapide !*** »

# Florette: suivi 1

- 48 heures après la première prise, se lève spontanément, crotte et pisse debout mais en vacillant.
- Mieux de jour en jour; se lève, ne croise plus les pattes.
- Traîne encore le postérieur droit et s'appuie sur dos des doigts.
- Trois jours plus tard, monte sur le canapé.
- 15 jours plus tard, saute à bas du canapé et de l'auto; descend l'escalier en sautillant.
- 3 semaines plus tard s'appuie normalement sur ses postérieurs.
- Première promenade: 15 minutes. Après 5 minutes, tombe, se repose un instant et se relève.
- On la porte jusqu'à la maison.

# Florette: suivi 2

- À partir du 1<sup>er</sup> octobre 1/2 heure de promenade par jour.
- Florette court après sa balle.
- Coordination bonne pendant quelques secondes puis balance le postérieur droit avant de le poser à terre.
- À partir du 30 novembre, promenades plus faciles d'une heure ou plus.
- Le 1.12.2009 les cuisses se sont bien musclées.
- La démarche est vive quoique encore un peu ébrieuse.

# Florette: 2<sup>ème</sup> consultation

- Anamnèse sérieuse: 2 ans, vive, toujours en mouvement, impulsive, affectueuse
- Quand je la manipule, elle montre son désaccord en prenant ma main dans sa gueule, sans mordre.
- Adore ses maîtres.
- Affectueuse au point d'en être parfois emm... .
- N'aime pas trop les enfants (pas l'habitude)
- La colonne vertébrale semble droite (bouge sans arrêts pendant le contrôle).
- Les selles sont aplaties comme un ruban.

# Florette: Repertorisation possible

1. Stool; FLAT, like a ribbon (17)
2. Mind; IMPULSIVE (44)
3. Mind; MILDNESS (90)
4. Mind; FASTIDIOUS (54)

Arzneimittel	Puls.	Phos.	Sep.	Sulph.	Ars.	Ign.	Nat-m	Arg-n.	Nux-v.	Anac.	Aur.	Cupr.	Alum.	Asar.	Bani-c	Iod.	Carc.	Arn.
Summe	12	5	5	5	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	6	4
Rubrikzahl	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
<b>1</b>	3	1	1	1				1						1	1			1
<b>2</b>	3	1	1	1	2	3	1	3	1	1	2	1	1		1	1		
<b>3</b>	3	2	2	2	3	2	3		2	1	1	2	1	1		1	3	3
<b>4</b>	3	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	

# Florette: suite et fin

- 2.12. : saute seule dans la voiture
- Un peu peureuse, sursaute au moindre bruit
- 8.12. “Superforme”, joue comme une folle, redevenue un chiot (boxer typique hyperactif de 2 ans)
- Presque trop vivante dit sa propriétaire pourtant habituée aux boxers
- Moins peur des voitures depuis la prise du remède.
- A toujours ces selles rubanées
- Hyperactive, enjouée, déchiquette ce qu’elle trouve.
- 16.12.2008 saute seule dans la voiture, mouvements très libres
- Mai 2012 : toujours aussi vive, enjouée, débordante d’affection

# Pour finir : un bon Simile à l'indication précise

- Pour l'instant pas de proving exhaustif , (depuis peu une pathogénésie de Farokh Master)
- Efficace, économique & intéressant (Merci au lab. Boiron)
- Pas de remplaçant connu.
- Menacé par l'Afssaps et l'intérêt des actionnaires

Une Hypothèse:

Le venin aurait-il un  
« nerve-growth-factor »?




# Bungarus fasciatus ou « Krait »

- Le « Serpent à 3 pans »
- Comme si muscles dorsaux avaient fondu



# Classification systématique



# Le serpent (Thaïlande)

## Description

- « Section = triangle »
- Pupilles rondes, Mydriase (Colubridés)

## Mode de vie

- Au bord des klongs (canaux)
- Environnement humide
- De jour : comme inanimé, passif
- De nuit: vif, dangereux
- Garde et surveille ses œufs
- Ophiophage

## Venin

- Très neurotoxique




# Matière médicale

- Paralysie d'origine centrale
- Avec amyotrophie ! rapide (?)
- ¿¿¿ Mydriase ???
  - Nerf optique ?



# Matière médicale (d'après Peter Fraser)

- Psychisme:
  - Peureux, anxieux pour sa santé
  - Colère subite, vite calmée
  - Méchant, sans égard ou généreux
  - Bruit & compagnie l'agacent
  - Curiosité enfantine
  - Peut parler trop fort, trop vite
- Paralytie d'origine centrale avec amyotrophie !
- Mydriase ???
  - Nerf optique ?
  - > par le repas, < l'après-midi
  - Ne peut bouger au réveil



# Indications cliniques

« Paralyse du teckel »

« Polyomyélite »

Remède spécifique ?

Paralyse du nerf optique ?

Mérite encore  
vérification !



# Bibliographie

## 1 – Zoologie

- Tillier S. & coll. : « Dictionnaire du monde animal » ; 1999 ; édit. Larousse-Bordas, Paris
- Grzimec B. & Fontaine M. : « Le monde animal en 13 volumes » T. 1 ; 1973 ; Stauffacher édit. , Zürich

## 2 – Toxicologie

- Brazil, Vital & Vellard, J. : « Action coagulante et anticoagulante des venins. » ; *Annales de l'Institut Pasteur*, Paris, v. 42 p. 403-451, 1928.
- Theo P. A., Kruck and David M. Logan : « Neurotoxins from *Bungarus fasciatus* » ; 1982 Department of Biology, York University, Downsview, Ontario M3J 1P3, Canada.

## 3 – Matières Médicales

Kollistch P. : « Homéopathie; Matière Médicale, Thérapeutique »; 1989; Ed. Hélios; Genève.

Farokh Master: « Snake venoms in Homeopathy »

FAROKH MASTER [www.drfarokhmaster.com/provings%20pdf/BUNGARUS%20FACIATUS.pdf](http://www.drfarokhmaster.com/provings%20pdf/BUNGARUS%20FACIATUS.pdf)

## 4 – Répertoire

Voisin H.; « Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien »; 2<sup>ème</sup> édition; 1978; Maloiné et LHF; Paris.

Voir aussi : [www.project-rewalk.com](http://www.project-rewalk.com)

Merci pour votre attention !

