


Calcarea carbonica



Calcarea ostrearum Hahnemanni

Calcium carbonatum, Calcarea carbonica

Calc ou Calc-c

Nature du remède

- L'original: carbonate de Ca impur: couche moyenne de la coquille d'huitre
- Certains pays (D) préfèrent le CO_3Ca chimiquement pur



La souche: l'animal

■ Systématique

Mollusque ; Coquillage ; Bivalve; huitre plate

Ostrea edulis L.

■ Mode de vie

Œufs et sperme relâchés au même moment par toute la colonie

La larve nage librement, puis se fixe sur un rocher.

Filtre des m³ d'eau pour quelques parcelles d'aliment.

Beaucoup de prédateurs. Seule défense: se refermer sur elle-même


Ne s'ouvre que pour manger ou se reproduire



Constitution (cf l'huitre)

- Rondouillard, couche de lard
- Hypoendocrinien
- Forte ossature
- Faim de loup
- Membres courts
- Introverti
- Pas très rapide
- Endurant, des réserves
- Comme un prédateur nouveau-né: *Nidicole*






Grands signes d'appel

- Lent, faible, frileux, goinfre, angoissé, peureux, apathique,
- Lourd, bréviligne compact (type « cob »),
- **Sécrétions et excréments d'odeur aigre**
- **Transpire de la tête chez l'Homme**
- **Gonflement divers : glandes, ganglions lymphatiques, abcès, polypes, condylomes, verrues, exostoses, excroissances, Hernies (inguinale ou ombilicale)**
- **Constipation >> , froid humide <<**
- **Désir de sucre et d'œufs, Picage.**
- Omphalophlébite du jeune à la mamelle.
- Prolapsus rectal (constipation + faiblesse)
- **« Tête carrée sur un corps rond »**
- **Toute perte de substance est catastrophique (< après coït)**

Pont-aux-ânes



- **Mollusque, caparaçon de pierre**

- Bien des peurs, réservé
- Introverti, prostre
- Excrétion = perte (aigre)

- **Bouge peu**

- Lent
- Endurant
- Amasse, collectionne
- Filtre m³ d'eau (manger)
- Peur de crever de faim

- **Coquille dure**


- Egoïsme, Egotisme
- Tête dure
- Indifférent, apathique




Ne s'ouvre que

- pour manger
- se reproduire


Omphalophlébite de veau






Janvier 2002

- Agriculteur bio,
- Antibiotiques interdits
- Omphalophlébite, risques⁺⁺:
 - péritonite, septicémie
 - abcès du foie,
 - polyarthrites
- Veau; 39° C, peu d'appétit mais vif, ventre souple, plainte quand on touche le cordon, dur, enflé et chaud



Traitement « classique »

- Antibiotiques pendant 8-10 jours
- Injectables (ne pas perturber flore digestive)
- Pas toujours efficaces
- Risques: polyarthrites, marasme, saisie de la carcasse



Répertoire de Kent, trad. E. Broussalian

■ Chapitre Abdomen »


– Inflammation

- Ombilic :

- Cas général : Kali-n (seul remède)
- Nourrissons : Calc (seul remède)

■ Prescription au téléphone

- 2 granules 3 x / jour
- Surveiller température et souplesse de paroi abdominale



Résultats


- En 48 heures, cordon plus souple
- Plus de douleur à la palpation
- Croûte dure tombée, pus commence à couler
- 5 jours après: veau vif, gai
- Température, appétit & nombril normaux
- Pas d'antibiotique, guérit plus vite et sans séquelles, ni effets indésirables
- Prix de revient du traitement bien plus supportable

Justification (?) de Calc (symptômes des nidicoles)

- Un nourrisson vit
- Son « ouverture » sur le monde:
 - Manger
 - Dormir
 - S'exonérer
- Comparer avec l'huitre (Théorie des signatures)




L'ostéoporose de « Biscotte »



Nov. 1985;


Chaton européen ♀, 3 mois 1/2



Antécédents


- Sevré à 3 semaines (N = 6)
- Ostéoporose évoluant depuis 2 mois
- À 6 semaines, troubles de la locomotion
- Douleurs osseuses, fractures spontanées,
- Lordose

- Apports massifs de Ca, vitamines & injections de thyrocalcitonine.
- Depuis elle se défend énergiquement



Observation clinique

- Depuis 3 jours elle est incapable de se lever et de se déplacer
- Hurle quand on la touche
- Radios → corticales minces comme des feuilles de papier à cigarette .



Répertorisation (Kent, trad. E. Broussalian)


- P.1596: os fragiles, fractures récidivantes: *calc.*, *merc.*, *sil.*, *sulph.*, *symp.*
- P. 1063: dos, déviation du rachis, dorsale: bar-c., bufo, *calc.*, calc-s., ..., *sil.*, *sulph.*, ...
- De plus **Calc** figure dans presque toutes les rubriques de douleurs osseuses
- Calc 9 CH , une dose

Résultats

- Marche au bout de 3 jours ,
- Joue au bout de 10 jours ,
- Saute au bout de 6 semaines .




L'otite de « Filou »



Berger allemand X Patou, ♂


Né le 1er novembre 1993

Référé le 11-7-97 par le dr Pascal D...
de V...




Antécédents

- À 1 an: «eczéma» surinfecté sur croupe
- Réaction auriculaire, douleur ++
- Se laisse pas traiter les oreilles (lotion)
- Corticoïdes
- Rechute de l'eczéma puis otite suintante
- Se mord entre les « doigts »



Comportement

- Très gentil avec animaux, enfants, Le bébé (10 mois) lui enlève la gamelle sans pb
- Aucune agressivité (calme, s'éloigne)
- Aime la compagnie, pas la solitude
- Mange + vite, si chat arrive
- Mange tout puis réclame, quitte à être malade
- Selles toujours dures et sèches
- Humidité << l'otite, chaleur <
- Régime + riche (protéïnes) <<
- Saute sur l'étranger, lui fait fête



Symptômes

« homéopathiques »

- Hypersensibilité aux bruits aigus
- Gentillesse
- Désir de compagnie
- Éruption prurigineuse, se gratte à vif puis suppure
- Mange à s'en rendre malade
- Aggravation par une nourriture riche
- Écoulement purulent des oreilles
- Audition diminuée (?)
- Cède la place au roquet agressif qui l'embête


Trépied de Hering

Syndrôme minimal de valeur maximale

- Mind; SENSITIVE; noise, to; shrill sounds (2)
- Mind; FEAR; starving, of (2)
- Mind; MILDNESS (60)
- Ear; INFLAMMATION; media (34)

Répertoire de Kent (MacRepertory)

	Calc.	Sulph.	Puls.	Sil.	Arn.	Bor.	Lyc.	Nat-m.	Nit-ac.	Rhus-t.	Thuj.	Bell.	Caps.	Caust.	Kali-c.	Nat-c.	Zinc.	Ars.
Total	8	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3
Rubrics	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
SENSITIVE; noise, to; shrill ... (2)	2								2									
Mind; FEAR; starving, of (2)	1	1																
Mind; MILDNESS (60)	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1	3
Ear; INFLAMMATION; media (34)	3	3	3	3	2	2	3	2		1	2	2	2	2	2	2	1	



Traitement & suivi

- Le 11-07-1997 : Calc 200 K dose unique + régime moins protéiné
- Résultat positif en quelques jours
- Le 14-04-98 rechute (restes de table donnés par le voisin), pas d'otite
- Calc 9 CH dose de globules
- Désinfection locale + régime
- Guéri en 5-6 jours
- Et tout va bien pour des années



28-2-2010

©: J. Millemann, Dr vétérinaire