

Homéopathie:

Les divers niveaux



de



l'homéopathicité



Chez le patient



- Du malaise à l'infection
- Du cauchemar à la folie
- De la verrue au cancer
- De la puce à la dirofilariose
- Du rhume au sida
- Etc ...



Chez l'étudiant

- Jardin d'enfant
- École primaire
- Baccalauréat
- Faculté
- Doctorat
- Formation continue
 - ◆ Allopathie
 - ◆ Homéopathie





Chez le thérapeute



Quand on ne considère pas la totalité des symptômes !

Quand on travaille sans valorisation ni hiérarchisation !



Et le remède ?

« les petits remèdes »

- **Spécificité fonctionnelle**
 - ◆ Pæonia off. Ramollit les selles
 - ◆ Eich-c : insuffisance pancréatique exocrine
- **Organotrope**
 - ◆ Anant-m : formation de kératine, protection & problème de frontière
 - ◆ Rhus-a: paralysie de la vessie + odeur de l'urine
 - ◆ Bung-f : paralysie + fonte musculaire
- **Spécificité météorologique**
 - ◆ Approche de l'orage: Rhod
 - ◆ Suite de froid humide: Dulc ; Rhus-t





Remède constitutionnel ?

- Une conception différente dans chaque pays !
- « L'image de Pulsatilla » blonde aux yeux bleus, Walkyrie à forte poitrine, sans soif, cédant facilement, NTSC... ! Mais au Groenland? Et les mâles ♂
- « Opium » idiot, indifférent, pas de douleurs ni d'émotion, somnolent, constipé... Mais Phase 1: irritable, diarrhée(***) par plaisir soudain), convulsions ...
- Un Flash, une caricature illumine une petite partie et rejette le reste dans l'ombre.





L'idéal: Organon § 153

- **« ... en recherchant un remède homéopathique spécifique, nous devons prendre principalement et presque exclusivement en compte les signes et symptômes les plus remarquables, singuliers, extraordinaires et caractéristiques du cas pathologique. Ce sont ceux-là principalement qui doivent correspondre à des symptômes très semblables dans la pathogénèse du médicament choisi pour que ce dernier soit celui qui convienne le mieux à la guérison. ... »**





Les niveaux du remède

Exemple 1: Apis

- Externe : piqure
 - ◆ Œdème, brûle
 - ◆ Inflammation
 - ◆ Odèm de Quincke
- Interne
 - ◆ Pas soif
 - ◆ Anurie (A-piss)
 - ◆ Cœur (Péricardite)
- Comportement
 - ◆ Pressé, occupé
 - ◆ Solitude impossible
 - ◆ Jalousie





Les niveaux du remède

Exemple 2: Urtica urens

- **En tisane**
 - ◆ Accroît la lactation
 - ◆ Contre diarrhée muqueuse
- **En basse dynamisation**
 - ◆ Brulures 1^{er} degré
 - ◆ Herpes labialis
 - ◆ Éruption, urticaire
 - ◆ Goutte, acide urique
- **Haute dynamisation**
 - ◆ Fatigué + ennuis spléniques
 - ◆ Accroît la vitalité (apport d'oxygène)





Totalité des symptômes

Où reste la belle Similitude ?



© : Dr. Jacques Millemann, vétérinaire



Niveau de la prescription

- **Complexisme**
 - ◆ Résultats inconstants (pas de pathogénésie)
 - ◆ Pour automédication, évite de réfléchir, intéresse le laboratoire
- **Pluralisme**
 - ◆ Interactions des remèdes mal connues
- **Unicisme**
 - ◆ Plus efficace, plus exigeant





Loi de Hering



- La guérison vraie se déroule
- De haut en bas,
- De l'intérieur vers l'extérieur,
- Des derniers aux premiers symptômes apparus





Les suppressions



Quand par ex. on combat les symptômes superficiels et laisse les plus profonds évoluer...

Toujours respecter les éliminations !

La pression augmente, le danger aussi !





Une paralysie du teckel (1)

2/4/91 je vois « Orore » chienne kaninchenteckel feue à poil long paralysée de l'arrière-train depuis 5 ans. Elle a déjà eu bien des traitements allopathiques.

Le propriétaire Mr. K... médecin conseil de la Sécurité Sociale dit : « Je viens pour faire plaisir à ma femme. Faites vos simagrées. Je suis comme St Thomas et ne crois que ce que je vois. »

Depuis l'accident (un saut avec une mauvaise réception) Mme K... masse « Orore » chaque jour pendant une heure.

La chienne ne se laisse pas toucher: l'ostéopathie est impossible.

Une piqûre d'aiguille au bout de la queue flasque et entre les coussinets plantaires provoque une légère réaction.

Environ tous les 10 jours « Orore » présente une crise de convulsions.

D'abord 2 prises de **Nat-s 30 C** à 15 jours d'intervalle pour éliminer les restes d'œdème médullaire, puis je sors mon arme secrète: le répertoire de VOISIN : « paralysie motrice atrophique » !





Une paralysie du teckel (2)

- **Arsenicum*** ?** Serait complètement paralysé et froid. Mais les pattes sont encore chaudes ! **Plumbum**** ?** Ou **Plumbum iodatum**** ?** Tremblerait, serait constipé, << par l'immobilité,, aurait les muscles fléchisseurs rétractés. **Crésol** ?** Aurait les pattes froides, des troubles hépatiques et rénaux et/ou de la dyspnée.
- Il reste **Bungarus fasciatus*** ?** Qu'est-ce que cette bête? Un venin d'élapidé sans pathogénésie à l'époque. VOISIN dit simplement « Paralysie d'origine centrale avec amyotrophie. » KOLLITSCH confirme cela sans commentaire. Il n'y a pas d'amyotrophie, mais il y a eu une heure de massage quotidien. Donc on essaye **Bung-f 30 C** chaque matin.
- 4 jours plus tard la chienne reste presque debout: 2 jours de traitement supplémentaire ! Le 26-4-91 elle fait environ 50 pas et tombe en faisant demi-tour.





Une paralysie du teckel (3)

- Le 24-5-91 : les progrès s'arrêtent. On reprend **Bung-f.30 C** . Le 6-6-91 elle se lève seule, tremble beaucoup, part en courant, tombe et repart. Depuis 1 mois elle n'a pas eu de convulsions.
- Octobre 91 le collègue la vaccine contre la rage ! L'ausculte, trouve une petite leucorrhée qui dure depuis les dernières chaleurs ainsi que 2 petits nodules mammaires.
- Pour éviter un cancer mammaire, il pratique une Ovario-hystérectomie).
- Le 22 décembre « Orose » fait une nouvelle crise dans la nuit et titube plus: on reprend **Bungarus fasciatus 30 C**.
- Nouvel An 1992 Mme K... an , téléphone ses vœux et rend compte: « Orose » se promène en forêt avec le couple. Les crises sont presque terminées. Je fais donner une dose de **Tarent-h 30 C** (Kent : Convulsions, compression of spinal column: *Tarent* ; seul remède)





Une paralysie du teckel (4)

- Le 15. Mai 1992 “ Orore ” a un peu de diarrhée. Mr. K... sans me prévenir la coupe de suite avec 2 doses d’ **Imodium**.
- Le lendemain la chienne a un ventre pourpre.
- Le médecin allopathe tartine de suite à la **Dexamethasone**
- Le 17 Mai la chienne se lève pour la dernière fois, n’a plus aucune sensibilité et ne salue pas sa maîtresse bien-aimée.
- **Bung-f.** reste totalement inefficace
- Euthanasie avec **T 61** intraveineux.





Pour réfléchir !



- La diarrhée était une simple élimination.
- L'érythème était superficiel.
- Dans les 2 cas il y a eu suppression
- Donc ? S'il-vous-plait n'agissez pas par étapes!
- Il faut la « totalité des symptômes » !



Mais quand même



Primum

non

soigner

nocere

efficacement!