

Chasse au Simile (Simillimum?)



Simile

© : Jacques Millemann; Dr vet.

1

Simile ou Simillimum ?

- Le tableau clinique du patient et le tableau pathogénétique (ensemble des symptômes provoqués par le remède) doivent être semblables. (Loi de Similitude)
- Très semblables: on a un « Simile »
- Le plus semblable possible: c'est un « Simillimum »
- Ce dernier est susceptible de provoquer des miracles de guérison.

© : Jacques Millemann; Dr vet.

2



1 – Totalité des symptômes

- Anamnèse
- Observation, palpation, auscultation
- Questionnement
- Prise de notes
- Contrôler le tout
- **Comprendre les symptômes**
- **Alors seulement chasser le Simile**



© : Jacques Millemann; Dr vet.

3



2 – Tri des symptômes

- Normal ou non
- Pour l'espèce, l'individu, la situation...
- Qu'est-ce qui est rare, bizarre et curieux (§ 153)
- Trouver les 3-4 symptômes **les + personnels**




© : Jacques Millemann; Dr vet.

4



Mémoire ou intuition

- Tableau clinique doit être # tableau pathogénétique
- Une caricature du remède: bienvenue (pont-aux-ânes)
- Ex. Mammite bovine à Acon
 - Formule des 4 F:
Fright, Flight, Fight + Firy



© : Jacques Millemann; Dr vet.

5



Le patient crie son remède

- Intuition
- = intégration inconsciente de symptômes & connaissances
- Ex: « avortement dans la tendresse »




© : Jacques Millemann; Dr vet.

6



Un symptôme d'appel est servi !

- Ne peut pisser en présence de quelqu'un
 - Nat-m
- Ne peut crotter en présence de qq'un
 - Ambra, Bry., Graph, Mag-m., Op
- Mal des hauteurs ou « Soroche »
 - Coca; u.a.
- Prolapsus utérin suite d'efforts
 - Aur.



© : Jacques Millemann; Dr vet.

7



D'après indication clinique confirmée

- Exemples
 - Trop mangé : Nux-v
 - Perte de liquides organiques : China
 - Suite de frayeur : Acon, Opium
- Remarques
 - Utiliser avec précaution
 - Autres remèdes possibles
 - Rubrique plus riche
 - Répertoire incomplet




© : Jacques Millemann; Dr vet.

8



Feuilleter le répertoire (papier ou ordinateur)

- **Accorder malgré tout son attention au client !**
- Condition: § 153 ex. un cas Kreos
- Un symptôme bien modalisé et caractéristique : ex un cas Coloc



© : Jacques Millemann; Dr vet.

9



D'après le comportement (pour pathogénésies bien typées)

- Arg-n le «gazogène»
- Ars l'amour de l'ordre, de la routine
- Phos le consolateur qui veut être consolé
- Puls le pot-de-colle vivant
- Nat-m introverti qui se soucie de l'ordre social

Contrôle à la MM




Indispensable

© : Jacques Millemann; Dr vet.

10

Le pendule ?



- Si on sait le manier
- Si le succès suit
- Si le pendule est bon
- Si on n'a pas de préjugé

© : Jacques Millemann; Dr vet.

11

Organon § 153 !

... en recherchant un remède homéopathique spécifique nous devons prendre principalement et presque uniquement en compte **les signes et symptômes les plus remarquables, singuliers et caractéristiques du cas pathologique**. Ce sont ceux-là principalement qui doivent correspondre à des symptômes très semblables dans la pathogénèse du médicament choisi pour que ce dernier soit celui qui convienne le mieux à la guérison. ...


© : Jacques Millemann; Dr vet.

12



Bien répertorier

- Valoriser les symptômes leur donner de la valeur (modalités)
- Les hiérarchiser: les plus rares sont les meilleurs
- Trépied de Hering: préférer 3-4 bien choisis




La rubrique idéale: 3 lignes de titre & une poignée de remèdes



Choix du remède

- Toutes les voies ne donnent qu'une présélection
- Réfléchir, discriminer les symptômes - rubriques
- Diagnostic différentiel indispensable (voir cas Kreos)
- **Choix définitif: toujours à la Matière Médicale**





Exemple un cas Bung-f

24/11/93 Teckel Paralysé

Répertoire de Voisin:

Paralyse d'origine centrale
avec amyotrophie rapide :

Ars., Bung-f., Kresol., Mang.,
PLB., PLB-IOD., THALL-ACET.,

Ars***: frileux, agitation nocturne

Plb****: muscles extenseurs;
constipé

Plb-iod****: comme Plb, chaleur <³

Kresol**: sommeil agité, anorexie,
bavard, névrite

Mang.***: Mauvaise humeur,
agité; > couché³; expression
figée

Bung-f**: reste seul



**Bungarus fasciatus : le
serpent à trois cotés**

© : Jacques Millemann; Dr vet.

15



Résultats: suivi du cas

- Bung-f 30 CH 2X/jour , 3 globules
- 8 j. plus tard suit Mme
- Arrêt du traitement
- Le 15/12/94 se promène dans la maison
- Le 4/1/95 court normalement
- Le 8/2/95 vomit : Puls 200 K dose unique
- 6 mois plus tard: tout va bien



© : Jacques Millemann; Dr vet.

16

Annexes



Cas cliniques

© : Jacques Millemann; Dr vet.

17

Vache à Aconit: le cas



- 7 heures du soir: vache normale. 9 heures: tremble , fiévreuse (41,5° C)
- A l'entrée dans l'étable, un coup de vent claque bruyamment la porte contre le mur.
- La vache couchée, se lève d'un bond, tremble, panique, essaye de passer à travers le mur.
- La mamelle est très enflée, rouge, chaude et brûlante, sensible au contact : l'animal a un mouvement de défense à la palpation.
- Lorsqu'on s'approche de la vache, on a l'impression de s'approcher d'un radiateur électrique soufflant.
- L'animal ne sue pas.
- Le lait n'est pas encore modifié.

© : Jacques Millemann; Dr vet.

18



Vache Aconit : suite

■ RÉFLEXION ET PRESCRIPTION :

- On a la soudaineté d'apparition et tétralogie caractéristique de "Belladonna" : Calor, Rubor, Dolor, Tumor , mais ... aussi d'"Aconitum"
- d'autre part , les commémoratifs météorologiques étiologiques (suite de vent froid et sec) et horaires (début de nuit) évoquent Acon
- Enfin cette absence de sueur (pas vraiment caractéristique), ce dégagement de chaleur rayonnante et surtout cette peur panique me font choisir "Aconitum napellus". Je prescris 6 granules de "Aconitum" 5 CH dans un quartier de pomme.
- Par ailleurs pensons aux 4 « F » mnémotechniques d'"Aconitum napellus" : Fright, Flight, Fight, Firy: les 4 y sont. La panique, la tentative de fuite à travers le mur, le coup de pied et la forte température

■ RÉSULTATS :

Le lendemain, la vache n'a plus que 39,5 ° C et donne 12 litres de bon lait, sans antibiotiques.



Avortement dans la tendresse (1)

- Le 1/12/1982, 11 heures du matin, je vois la "Bless" : Vache Pie Rouge de l'Est, gestante, à 30 semaines de gestation (deuxième veau).
- Elle a l'air en bonne santé et se lève normalement quand nous rentrons dans l'étable. Elle refuse toute nourriture depuis la veille au soir, moment où elle a un peu piétiné sur place.
- Le seul indice perceptible à distance est une queue portée un peu relevée et souillée au niveau de la racine.
- L'exploration montre un col utérin ouvert (environ 30 cm de diamètre) qui laisse passer les enveloppes fœtales.
- Le tout nage dans un jus malodorant brun violacé. La paroi utérine palpée sur les cotés, n'a pas plus de tonus qu'une voile mouillée par calme plat.
- L'œil est vif, le ventre souple.
- Pour vérifier la motricité du rumen, j'enfonce mon poing fermé dans le creux du flanc gauche de la vache et l'y maintiens ainsi quelque temps.
- A ce moment, l'animal tourne la tête et doucement, avec tendresse, pose son menton sur sur mon épaule gauche. Elle garde cette position pendant toute la durée de l'auscultation qui suit.
- Quand je m'écarte, elle meugle doucement comme une vache qui appelle son veau, l'air de dire "Pourquoi m'abandonnes-tu ?"
- Cette réflexion est certes bien anthropomorphique, mais elle traduit parfaitement ce que je ressens.



Avortement dans la tendresse (2)

	Total	Puls.	Chin.	Carb.-y.	Ferr.	Sabin.	Calc.	Cycl.	Psor.	Rhus-t.	Sulph.	Arg-n.	Plat.	Sec.	Carb-an.	Cimic.	Kali-c.	Ambr.	Camph.	Nat-c.	Verat.	Cham.	Sep.	Asar.
Rubrics	12	8	6	7	7	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2
Female Genitalia; ATONY of uterus	3	2	2	2	2				1		1			1		1		1						
Mind; FORSAKEN feeling	3	1	1			1	2	3	1		2	2		1		1		1	1	1	1			
Female Genitalia; ABORTION	3	2	1	2	3	2	1		2	2	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	3	3	2
Stomach; APPETITE; wanting	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3

- À 12 heures 40, la vache accouche du veau mort-né et rejette son placenta
- Le lendemain, elle vole la nourriture de ses voisines
- Un an plus tard, elle accouche normalement de son troisième veau.

© : Jacques Millemann; Dr vet.

21

Prolapsus utérin suite d'effort (1)

- Lisant mon répertoire de Kent, je tombe sur une rubrique ne comprenant qu'un seul remède au 2^{ème} degré
- Prolapsus utérin suite d'efforts : *Aur.*
- Quelques jours plus tard, le soir l'occasion se présente
- À Steinseltz, une génisse charollaise met bas et continue à pousser jusqu'au prolapsus complet
- Consigne téléphonique: arroser d'eau froide, mettre un drap propre sous l'utérus et surveiller en m'attendant
- Maintenir la vache couchée et éviter que les voisines ne viennent piétiner l'organe
- Attention: l'indication est précise: **suite d'efforts**.
- Si l'étiologie est dûe à un relâchement ligamentaire (± sénile), penser à Sepia

© : Jacques Millemann; Dr vet.

22



Prolapsus utérin suite d'effort (2)

- Sitôt arrivé, quelques granules d'Aurum 5 CH entre babine et gencive
- Le temps de me changer, je vois l'utérus ectopié passer du pourpre au rose et diminuer de volume
- Il reste à rentrer le tout (réduit des $\frac{3}{4}$) et à poser un bandage.
- De ce jour je n'ai plus eu besoin de faire d'épidurale pour cette intervention

© : Jacques Millemann; Dr vet.

23



Cas Kreosotum (1)

- Vu un samedi soir en urgence un berger allemand mâle militaire qui n'a plus que la peau et les os, paraît très vieux et perd ses poils.
- Questions et réponses transcrites quasiment mot à mot, réponses en italiques:
- « Que se passe-t-il ? Quel est le motif de votre visite ? » - « *Le chien vomit.* » - « Quoi ? » - « *de la nourriture non digérée.* » - « Quand ? » - « *2 à 3 heures après manger !* » - « Depuis quand ? » - « *Des semaines.* » - « Son appétit ? » - « *Jamais rassasié !* »
- « Il est maigre comme un cent de clous. Vous ne lui donnez donc rien à manger ? » - « *Si, il a trois repas de croquettes par jour alors que les autres n'en ont qu'un seul.* » « La soif ? » - « *Normale.* » - « Les selles ? L'urine ? » - « *Elles sentent plutôt fort !* » - « Qu'y a-t-il encore ? » - « *Rien.* »
- Machinalement je risque une caresse au chien muselé. Lorsque ma main arrive à la croupe, un coup de dents brutal part... Je recommence plus doucement ; c'est à la base de la queue que se situe le point de déclenchement du réflexe de défense.
- J'ai alors une réponse inattendue : « *Il y a quinze jours, c'est la tête que l'on n'avait pas le droit de toucher.* »

© : Jacques Millemann; Dr vet.

24



Cas Kreosotum (2)

- A) « Vomit de la nourriture non digérée, deux à trois heures après le repas ... » symptôme curieux, bien modalisé. Kent page 537: STOMACH, Vomiting, food, eating after, undigested food, 2 or 3 hours after : **Kreos** ; sulph. ; seuls remèdes.
- B) Stomach; Appetite ravenous p.478: ... kreos. ; ... **Sulph.**, ... Symptôme d'une banalité déplorable.
- Mes deux remèdes possibles sont à égalité. Il faut choisir ! D'après quels critères... La réaction à la caresse ! Alors Kent me répond page 912 :
- C) BACK, Pain, coccyx : ... **Kreos.**, ... , sulph., ... et page 1407 :
- D) GENERALITIES ; Touch agg. : ..., **Kreos.**, ..., **Sulph.**, ...
- L'émaciation est normale: le chien vomit toute sa nourriture

Discussion:

- A est un excellent symptôme selon le § 153 de l'Organon ;
- B est bien plus banal. Reste
- C qui est quelconque
- D qui n'est qu'une modalité de C



Cas Kreosotum (Répertorisation)

Total Rubrics	Kreos.	Sulph.	Sil.	Nit-ac.	Phos.	Rhus-t.	Sep.	Agar.	Calc.	Calc-p.	Caus.	Colch.	Iod.	Kali-c.	Lach.	Merc.	Nat-m.	Petr.	Staph.	Thuj.	Yerat.	Zinc.	Am-c.
YOMITING; food; eating;...	3	1																					
Stomach; APPETITE; ravenous	1	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	1	1	2	3	3	2	2	3	1	3
Back; PAIN; Backache; Coccyx	3	1	2	2	2	2	1	2	2	3	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	3	1
Generalities; TOUCH; agg.	2	3	3	3	2	3	3	3	1	1	1	3	2	3	3	2	2	1	3	2	2	2	1

- L'écart est faible
- L'odeur forte des excréments m'incline à choisir Kreosotum
- La matière médicale confirme l'amaigrissement rapide .
- Sulphur maigrit, mais garde volontiers un gros ventre.
- Kreosotum en 5 CH deux fois trois granules par jour



Cas Kreosotum (suivi du cas)

- Au hasard d'une tournée de rurale, je vois le chef du peloton cynophile.
- Je m'arrête, demande des nouvelles du chien. Invité à venir le voir, je trouve des courettes attenantes avec une séparation en planches et des niches en bois.
- Tout est propre et net et sent ... la créosote.
- A ma question « Avec quel produit entretenez-vous le bois ? » le militaire répond « Avec du Crésyl ! » (produit créosoté, s'il en est.)
- « Quand l'avez-vous fait pour la dernière fois et quand le chien a-t-il commencé à vomir et à maigrir ?? » - « Je ne sais pas, mais nous pouvons consulter le livre du chenil puisque les chiens sont pesés toutes les semaines. »
- Évidemment, il y avait coïncidence ! Pour moi, ce fut un vrai bonheur : l'étiologie confirmant le choix de mon remède.

© : Jacques Millemann; Dr vet.

27



Cas Colocynthis (1)

- Le 10/10/91 à 19 heures 45 Matthieu H... et sa maman, de Soultz-sous-Forêts me présentent "Rodilardus". Chatte européenne, très gentille, fine, noire avec des rayures plus sombres.
- Dans son panier elle est debout, le corps plié en deux, sous elle des postérieurs, le ventre rétracté. Elle ne bouge guère.
- Lorsque une main sous le ventre je la soulève et la sors du panier, elle se met à ronronner et se laisse aller.
- Sur la table elle garde cette attitude pliée et présente du ténésme: il se passe quelque chose du côté des émonctoires naturels. Elle est très maigre.
- À la question suivante: « Que fait-elle comme besoins ? » j'entends : « Elle pisse souvent et n'importe où, une urine gélatineuse ! »
- Je prescris Colocynthis 5 CH 2 granules deux fois par jour et laisse repartir Matthieu et sa maman. Dès le lendemain Rodilardus est en forme. Elle l'est encore un mois plus tard et l'est restée au moins deux ans jusqu'au départ de son maître, muté dans une autre garnison.
- Rubriques utilisées du répertoire:
 - • 1 - Urine, gelatinous, lumpy on standing : Kent p. 686
 - • 2 - Abdomen, pain, bend double, must Kent p.556
 - • 3 - Bladder; Urging frequent; Kent p. 653
- et pour confirmer :
 - • 4 - Abdomen, pain, pressure amel Kent p.559

© : Jacques Millemann; Dr vet.

28



Cas Colocynthis (2)

- L'attitude de la chatte et son soulagement évident signalé par le début du ronronnement et le fait qu'elle se laissait aller lourdement sur la main qui la soulevait par le ventre, m'avaient mis en alerte.
- L'amélioration pliée en deux est une key-note de Colocynthis, l'amélioration par la pression forte appelle Bryonia certes mais aussi Colocynthis ou Ecballium, autres Cucurbitacées.
- La réponse à ma question et un unique coup d'œil sur le Kent m'ont permis de régler le problème.