



Staphysagria

Le pied d'alouette:
Un frustré à colère rentrée



Noms & synonymes

- Allemand : Laüsekraut - scharfer Rittersporn - Stephanskorn - Stephanskraut - Rattenpfeffer
- Anglais : Palmated larkspur - Stavesacre – Staphisagria – Louse Wort
- En Français : Dauphinelle staphisaigre - Staphisaigre - Herbe aux poux - Mort aux poux - Pédiculaire – Herbe aux pouilleux - Graine de capucin – Herbe à la pituite
- En Latin botanique : Delphinium staphisagria L.
- En Homéopathie: Staphisagria
- Abréviation : Staph

La Plante

- Habitat: sud de l'Europe sur sol sec et stérile
- Tige grêle, cylindrique et velue (# 1 m.)
- Ne se divise qu'à proximité des fleurs
- Feuilles alternes profondément divisées
- Juin-juillet : grappes allongées de fleurs gris-bleu à violet
- 5 sépales dont la troisième postérieure porte un long éperon
- Couleur, forme et nombre de pétales: variables
- Fruit: capsule sèche, à trois carpelles ventrus se terminant en pointe et portant des poils.
- Plante à odeur repoussante et goût âcre.
- Elle est protégée à l'état sauvage



Classification systématique

- Phanérogame (possède racines, tige, fleurs & vaisseaux ligneux).
- Angiosperme (ses ovules cachés)
- Dicotylédone puisque l'embryon a deux cotylédons.
- Pétales séparés, infra-ordre des dialypétales.
- Pas de glandes odorantes ; étamines nombreuses et l'ovaire est sis directement sur la tige porteuse → Thalamiflore.
- Famille des Renonculacées et de la tribu des Helléborées.
- Son nom de Delphinium vient du dauphin à cause d'une certaine ressemblance entre la fleur et l'animal.

Composition, principes actifs

- des huiles
- des alcaloïde diterpénique comme
 - la delphinine
 - la delphisine
 - l'atisine (retrouvée dans l'aconit alpestre *Aconitum anthora*)
 - la lycoctonine (retrouvée dans *Aconitum lycoctonum*)
 - la méthyllycaconitine
- de la delphinidine : une aglycone labile de couleur pourpre.
- de l'élatine
- de la staphysagröïne

Toxicité

- Teinture-mère : ← semences
- Toute la plante est toxique (voisine d'Aconit)
- Voie externe: irritation de la peau, prurit
- Voie interne:
 - irritation des muqueuses, bave, renvois, nausées, inflammations, vomissements
 - excitation, mydriase, spasmes puis convulsions, enfin de l'incoordination motrice et une paralysie généralisée.
 - dyspnée, bradycardie régulière puis irrégulière, collapsus avec arrêt cardiaque par fibrillation, ou par asphyxie.

Usages non homéopathiques

- **Abandonnés** à cause de la toxicité
- Usages externes:
 - En décoction: lutte contre les poux
 - En pommade contre les douleurs névralgiques (attention au léchage !)
- Usages internes
 - Poison de pêche: engourdit les poissons
 - Contre les cystites
 - Dans certains complexes homéopathiques

Psychisme

- Impétueux³(53), éclats de passion; aversion pour la compagnie⁴;
- Hypersensibilité⁴, chez l'enfant³ (35),
- Hypochondriaque⁴, Triste⁴, T. post-coïtal¹ (11), T. de l'ivrogne¹ (6), T. avec tendance au suicide⁴ (31), T. sans motif¹(25), T. à propos de sa santé¹ (3)
- Pleure⁴, P. quand on lui parle³ (12), quand elle parle de sa maladie³ (19), pour un rien³ (49), l'enfant P.³, pour avoir quelque chose qu'il rejette après.

Organes des sens

Yeux

- Après usage³, après trauma³, après opération³ (18)
- Paupières collées⁴;
- Catarrhe³, C. a frigore³;
- Écoulement de mucus ou pus⁴;
- Yeux rouges⁴; secs⁴, larmoient⁴,
- Éruption des paupières⁴ (47), prurit⁴, ectropion³ (27)
- Chalazion³, orgelets⁴, récurrents³ (17)
- Inflammations⁴, de plaie⁴ (3) blépharite⁴, conjonctivite³, iritis³
- Douleurs⁴;

Nez

- Coryza⁴, écoulement⁴, épais³, muqueux³; jaune³;
- Bouché⁴, d'un coté³, douleurs⁴, polypes³; ulcères⁴ dans les narines⁴;
- Éternuements⁴,

Oreilles

- Carie du mastoïde³;
- Éruptions⁴, E. derrière l'oreille⁴
- Douleurs⁴; Polypes³;

Peau

- Kystes³, K. sébacés, sèche³, ne peut transpirer³; Prurit⁴,
- Ulcères⁴, U. à marge rouge⁴; Verrues⁴
- Éruptions variées⁴, condylomes⁴,

Appareil digestif

Bouche:

- Aphtes³; carie des gencives³, C. des dents⁴, pdt la gestation¹(1), prématurées chez l'enfant⁴(17); dents détachées des gencives³; Mordre <³, serrer les dents <³ (59), >³ (28); dentition difficile⁴; dents noires⁴, s'émiettent⁴; boire froid <⁴; Douleurs variées

Gosier

- Avaler <⁴, >¹;

Estomac

- Après manger⁴, avant la fièvre⁴, après le sommeil⁴
- Faim de loup⁴; pas de faim⁴;
- Éructions⁴, hoquet⁴; nausée⁴, après la viande⁴; Mal de mer³;
- indigestion³; douleurs variées
- Soif⁴, pas soif³; vomissements⁴;

Rectum

- Condylomes⁴ (34), C. très sensibles⁴ (1); constipation⁴, id ⇔ avec diarrhée³; diarrhée⁴
- Fistules³; Hémorroïdes³;
- Prurit³; douleurs variées; besoin urgent⁴;

Organes urinaires

Vessie

- Vieillards³; suite d'opération⁴(18), pendant³, après la miction³; Calculs⁴;
- Cystite⁴; Douleurs⁴ variées;
- Rétention d'urine³ puerpérale³(20), lors d'hypertrophie de prostate⁴(20); besoin urgent⁴;
- Miction au goutte à goutte⁴, incomplète³, involontaire⁴;
- Douleurs³;

Reins

- Douleurs⁴, variées
- Anurie¹

Urines

- Excoriante, sanglantes, sombres, pâles, incolores, claires
- Profuses; rares
- Sédiments

Organes génitaux



- Tendance à la masturbation⁴;
- Suite d'excitation sexuelle³ (22), de suppression de gonorrhée¹(54)
- Atrophie du pénis¹(25), suite d'excès sexuels⁴(1);
- Inflammation⁴;
- Condylomes⁴, du prépuce¹(24), du pénis³ (39), du gland³(23); Prurit¹(6); Douleurs variées
- Éjaculation précoce¹; érection perturbée⁴; E. douloureuse³; nulle³;
- Prostate³, Prostatorrhée⁴, hypertrophie³, inflammation³, avec hémorroïdes⁴(5);



- Coït <³; suite d'ovariotomie³ (15)
- Cancer d'uterus³;
- Coït douloureux³ (26); Hypersensibilité⁴
- Condylomes du vagin³ (12)
- Contraction utérine³;
- Éruptions⁴; Induration⁴, utérine³
- Inflammation³; ovarite³, O. suite d'excès sexuels³ (4);
- Prurit³; tendance à la masturbation⁴; désir sexuel accru³, violent³;
- Aménorrhée³; Règles sombres³, trop fréquentes³, trop tard³, irrégulières³, supprimées³;
- Douleurs variées; polypes utérins³ (32); prolapsus utérin³; Tumeurs³;
- Vaginisme³;

Organes respiratoires

Larynx & trachée

- < par la toux³, < en parlant³;
- Constriction³, en avalant³ (2)
- Irritation des voies aériennes³;
- Mucus dans voies aériennes²;
- Douleurs variées

Toux

- < de nuit⁴; < en prenant froid³(50); par indignation³ (1)
- Sèche⁴, creuse³ (56)

Respiration

- < par colère⁴(26), vexation⁴(12);< par la débauche³ (1), < par énervement³ (39)
- Asthmatique³; Dyspnée⁴, pendant³ (11), vers fin du coït³ (1), avec abdomen plein⁴(3);
- Empêchée⁴, après émotion³ (10), par oppression dans la poitrine³ (50), par douleur dans l'abdomen³, dans l'hypochondre³ (13)

Expectoration

- Difficile³; muqueuse³, m. & jaune³ (10); profuse³; purulente⁴; épaisse³

Appareil circulatoire

- < par la colère¹, < par les émotions³, < par l'exercice⁴;
- Angine de poitrine¹; Distension vasculaire³; hypertrophie cardiaque¹(69);
- Douleurs⁴ , cardiaques⁴, < en respirant³(12), < par l'indignation⁴(1)
- Palpitations⁴, < par la colère¹(8), < par l'exercice⁴ (88), < par le mouvement³ (77), < par le travail intellectuel³(21); < en écoutant de la musique³ (5), tumultueuses³, visibles³ (56)
- Pouls rapide³, faible³, tremblant³ (49)
- Veines variqueuses pléthoriques³;

Extrémités

- Douleurs variées (613 rubriques); 153 rub. de localisation
- Nodosités arthritiques⁴; nécrose³; froideur⁴; chaleur⁴; muscles & tendons contractés⁴; spasmes³; crampes⁴; cors³, cors enflammés³; Soubresauts⁴;
- Rougeur⁴; éruptions⁴; herpès⁴; inflammations⁴; prurit⁴; articulations goutteuses⁴;
- Exostoses³; insensibilité⁴; paralysies³; transpiration⁴; agitation⁴; hypersensibilité⁴; raideurs⁴; enflure⁴;
- Tremblements⁴; ulcères⁴; faiblesse⁴;

Généralités

- Abscès⁴; au pus corrosif³(41); pus jaune³; fétide³(69); des os⁴(55)
- Aversion pour le bain³(70); Cancers⁴; Tumeurs bénignes⁴; Nécroses³, des os⁴; Blessures⁴;
- Catarrhe³; Chronicité³; Froideur⁴; Sténoses³; Douleurs variées
- Convulsions⁴, C. après avoir été accusé injustement³(1); C. suite de contradiction³, d'indignation³, de mortification³
- Crampes⁴; Os tordus³(17); Écoulements corrosifs⁴, É. mousseux³, fétides⁴; Fistules⁴; Inflammations⁴, chroniques³;
- Évanouissement⁴; Traumatismes⁴; Paralysies⁴, hémiplégie³; Polypes⁴; Manque de réaction⁴; Agitation physique⁴; Raideurs⁴; Enflure⁴; Tremblements⁴; Faiblesse⁴; Épuisement⁴;

Modalités

Aggravations

- Fin de nuit. Nouvelle lune , avant la pleine lune, le plein air⁴
- Contrariétés, mortifications, colère, l'indignation, chagrin
- Après une sieste.
- Le froid, les boissons froides.
- L'onanisme, les excès sexuels
- Le moindre toucher ; la pression (sauf douleurs dentaires et les coliques abdominales)
- Après la miction.
- Par le coït.
- Par la viande, par le tabac

Améliorations

- Le repos nocturne
- La chaleur; le plein air⁴;
- En serrant les dents
- Après le petit déjeuner
- Par le coït.

● Latéralité

- Un seul côté²
- Droite² ou gauche¹
- Diagonale: haut à gauche vers bas à droite¹


Étiologies

CLINIQUES

- Chutes, traumatismes
- Opérations chirurgicales
- Coupures et plaies nettes et propres

HOMÉOPATHIQUES

- Colère, colère réprimée
- Vexations, mortifications,
- Blessure d'honneur.
- Chagrins, chagrin d'amour.
- Excès sexuels, onanisme
- Dentition



Delphinium **Staphisagria** (1) (Nom)

- Appellations

- Dauphinelle = herbe aux poux ! Staphisaigre

- Psychisme


- Humeur variable³; maussade³; réservé³; apathique³; indifférent à tout⁴; introverti³(81); hypochondrie poussant au suicide⁴(12); se plaint dans ses douleurs (D. Grandgeorge)
- Peur de perdre son self-control³(28); supporte pas l'injustice³(55); ni la contradiction³; anticipe³; égocentrique¹(48);
- Chagrin⁴; angoissé après bref sommeil⁴(1); mal du pays³(86);
- Hypersensible⁴, [enfant³(35)]; écorché vif, blessé dans son honneur³(21); dans son orgueil³(1); ou son corps, refuse de le laisser paraître ! fier³; digne¹(6), suite de chagrin⁴(2);
- Peur des ombres¹(11), de son ombre¹(7); peur de l'avenir³;

- Éruptions

- Colère violente⁴, crise de colère⁴; jette des objets⁴(34), sur des gens⁴(8), sur ceux qui l'ont offensé⁴(1)
- Éruptions à la tête⁴, coté³(4); occiput³(45); crêtes³; squames⁴(25) ; id. prurigineux³(3); verrues⁴; condylomes rectaux très sensibles⁴(1);



- Être dauphin, ailé et se trouver herbe à poux, il y a de quoi être aigre !
- **Roi des frustrés refoulés** ! Gros remède psychosomatique: troubles suite d'émotions réprimées; se réfugie dans une sexualité débridée. Blessure aux bords pas si nets. Sensibilité malade psychique & physique (cicatrice chirurgicale, dents), réprime ses réactions → orgelets, tumeurs
- Dépression morale: apathie, mauvaise humeur, indifférence, tristesse, besoin de solitude. D. intellectuelle: perte de la mémoire. D. physique avec frilosité, fatigue (jambes faibles). Convulsions⁴ si accusé injustement³(1), suite de contradiction³(3); de mortification³(4); de troubles domestiques³(1); de vexation³(16);
- Se complaît dans les douleurs, ressasse constamment sa colère, sa frustration, ses ennuis du passé et se met inconsciemment dans des situations où de véritables injustices s'abattent sur lui.
- Ça lui sort par les yeux: larmoie⁴; chalazions récidivants³(3), orgelets⁴, récidivants³(17), l'un après l'autre¹(1); blépharite⁴ chronique⁴(58);
- Il en a plein le dos: douleurs⁴; dans la nuque³; le dos⁴; les lombes⁴, le sacrum⁴; sacrum en se tournant dans le lit³(3);
- Plein les pattes: nodosités arthritiques⁴, articulaires: mains³(12); doigts⁴(50); articulation du pied³(1);
- Dysenterie après humiliation⁴(1);



Delphinium **Staphisagria** 2 (La fleur)

- In cauda venenum: l'obsédé sexuel refoulé
- Expression malade³;
- Désir sexuel ♂¹ ↘⁴; ↗ ♂⁴, ♀³; tend à masturbation ♂⁴(89); ♀⁴(65)
- Condylomes ♂⁴(67); ♀³(33); prurit voluptueux du scrotum⁴(1);
- Suites de masturbation, d'excès sexuels⁴(10); apathie⁴(1); hypochondrie⁴, H. après pollution¹(3), taciturne⁴(1), yeux rouges après⁴(1), voit trouble⁴(1), atrophie testiculaire⁴(1); prostatorrhée⁴(1);
- ovarite³ après excès sexuels³(4);



- Prostatite sénile chronique³(1); hypertrophie sénile de la prostate avec hémorroïdes⁴(1);
- Règles supprimées⁴; R. pâles et aqueuses puis sombres avec caillots³(1); vaginisme³(68); douleurs vaginales paroxystiques³(1); polypes²(24); prolapsus utérin³;
- Ostéite⁴; Périostite³; Faiblesse des postérieurs⁴; des hanches³(44); des cuisses³; des genoux⁴;
- Urine au goutte à goutte⁴; souvent⁴; involontairement⁴; au lit³; en toussant³(70); urgent chez fraîche épousée⁴(1);
- Blessures⁴; douloureuses⁴(45), coupures⁴(28); lacérations¹(11);
- Modalités
- *Aggravation*: émotions (chagrin, peur, vexation, indignation, colère, querelle, insulte, refoulement) excès sexuels, onanisme, touché, boire froid, plaies, lacération, nuit⁴; matin⁴; au réveil⁴; chaleur⁴; lune pleine¹ ou nouvelle¹; repos³; tabac⁴;
- *Améliorations*: chaleur⁴; repos⁴; en mangeant⁴; après manger⁴ après le petit déjeuner