

Recueil des symptômes:

Technique de l'anamnèse

Anamnèse

- **Définition**
- « L'anamnèse est constituée des données & renseignements fournis par le patient, ses proches ou ses propriétaire ainsi que par les examens cliniques. »
- Les résultats de l'imagerie médicale et des examens de laboratoire devraient en faire partie. (pas encore intégrés dans les répertoires)

But : La totalité des symptômes!

« En résumé, on ne saurait méconnaître les vérités suivantes :
Que l'universalité des symptômes

- a) représente véritablement tout ce qu'on peut reconnaître de pathologique chez un malade et par conséquent, tout ce qui est à guérir
- b) Se manifeste
 1. par l'ensemble des troubles exprimés par le malade
 2. par la totalité des indices révélateurs et des symptômes relevés dans l'anamnèse par le médecin
 3. et par toutes les manifestations objectives recherchées au cours d'un examen complet
- c) fournit la clé de l'indication thérapeutique. »

Hahnemann: Organon § 70

3

30/09/2013

Hahnemann: Organon § 84

- « **Le malade fait le récit du développement de ses souffrances.**
- **Les proches racontent de quoi il s'est plaint , comment il s'est comporté et tout ce qu'ils ont remarqué, le concernant.**
- **Le médecin regarde, écoute, en un mot observe avec tous ses sens ce qu'il y a de changé et d'extraordinaire chez ce patient.**
- **Il inscrit tout sur le papier, exactement dans les termes dont ce dernier et ses proches se sont servis. ... »**

4

30/09/2013

Technique

- Prêter l'oreille
- Laisser parler
- Sentir
- Observer
- Palper
- Goûter (lait)
- Mesurer
- **Tout noter**
- **Contrôler**
(Questionner)



5

30/09/2013

Pour ne rien oublier

- Procéder systématiquement
- Toujours respecter le même plan
- Modaliser chaque symptôme
- Tout noter exactement
- Les questionnaires détaillés ?
 - Perte de temps ? Pas, si rempli et vu au préalable
 - Perte de la spontanéité
 - Peut servir de guide.
 - Doit toujours être complété (questions; précisions, contrôles)
 - Permet « travail à distance » ; exige bonne coopération

6

30/09/2013

Technique de base

• Etape 1 :

- Questionner le patient
- Observer avec ses 5 sens
- Observer en questionnant.
- Antécédents
 - Personnels
 - familiaux

• Etape 2 :

- Questionner propriétaire
- Technique d'interrogatoire.
- Éviter réponses par oui ou, non
- Tout noter
- Contrôle – impression d'ensemble

• Etape 3 : données de laboratoire & d'imagerie

7

30/09/2013

Psychisme & comportement

- Interroger propriétaire **et** soigneur (vétérinaire)
- Questions pour vérifier
- Dépend du vétérinaire et de la race animale
- Demande connaissances éthologiques
- **Interpréter et comprendre le symptôme**
- Doit être interprété & compris par ex.
 - Amigo chien Pulsatilla qui mord (mordille) tout le monde juste pour attirer l'attention - vomissement chez un ruminant ? Chez un cheval ?
 - Coprophagie :
 - chez l'homme trouble psychiatrique grave
 - Chez le lapin : physiologie normale (cæcotrophie)

8

30/09/2013

Plans de travail possibles


En choisir un
&
toujours s'y tenir !!

- Croix de Hering (Modèle amélioré: « enveloppe »)
- Plan du répertoire (Mind, Vertigo, Head, Eye ...)
- Bilan import-export (respiration, aliments, boissons, excréments, performances, reproduction...)

9

30/09/2013

Croix de Hering, resp. enveloppe



10

30/09/2013

Plan des répertoires actuels (Kent, Radar, MacRepertory, PC2Kent,...)

- Psychisme
- Vertiges
- Tête
- Œil & vision
- Oreille & Ouïe
- Nez & odorat
- Visage
- Bouche & goût
- Dents
- Cou
- Cou, extérieur
- Estomac (+ aliments & boissons (Kent))
- Abdomen
- Rectum
- Selles
- Reins
- Vessie
- Prostate
- Urètre
- Urines
- Organes sexuels
 - ♂
 - ♀
- Larynx & trachée
- Respiration
- Toux
- Expectoration
- Thorax
- Dos
- Membres
- Sommeil
- Frisson, refroidissement
- Fièvre & chaleur
- Transpiration
- Peau
- Généralités (+ «aliments & boissons »)

11

30/09/2013

Plan du répertoire

- Connais tes outils
- Tu feras du bon travail
- Toujours du bout du nez au bout des pattes (queue) !
- De l'épaule au bout des ongles
- D'avant-hier à maintenant

Langage du répertoire : le mot important passe en tête

12

30/09/2013

Import & export

- Solides → • aliments, vomissures, selles,...
- Liquides → • boisson, urines, sébum pus, règles, leucorrhée ...
- Gaz → • respiration, rôtts, pets , ...
- Performances → • travail, lait, jeunes, ...
• Manque comportement !

13

30/09/2013

Contrôle des symptômes

- Contrôler chacun des symptômes.
- « Vous disiez ...? ; est-ce exactement cela ? Comment l'entendez-vous? Où ? Quand ? Comment l'avez-vous constaté? Dans quelles conditions ? Quelles concomitances ? »
- Comment l'avez-vous vu ? Su ?
- Véritable interrogatoire contradictoire !
- L'intéressant est souvent dans les contradictions apparentes !

14

30/09/2013

Modalisation des symptômes

- Compléter chaque symptôme: par ses modalités !
(enveloppe de Hering)
- Qui ?
- Quoi ?
- Comment ?
- Quand ? (Temps, météo, lune...)
- Pourquoi ?
- Avec quoi ?
- Et quoi encore ?
- Etc ...

15

30/09/2013

Pourquoi modaliser ?

- Modalisation = ?
 - Les compléter avec toutes leurs modalités
 - Intérêt
 - Préciser le symptôme
 - Réduire l'éventail de remèdes possibles
 - Utilité ? (voir ci-contre)
- Diarrhée
 - 628 remèdes
 - Diarrhée aqueuse 301
 - Diarrhée noire: 190
 - Éjectée violemment: 124
 - Diarrhée éjectée d'un seul effort un peu prolongé:
 - Seul remède: Gamb+++

16

30/09/2013

013

Valoriser les symptômes

- Leur attribuer une valeur relative
- Les trier
- Cerner la personnalité
 - du malade
 - du remède qui lui conviendra
- **Foin du banal**
- Plus c'est rare & individuel, mieux c'est, car plus c'est propre à l'individu!
- L'homéopathe soigne des individus, pas des maladies



17

30/09/2013
013

Hiérarchisation des symptômes !

- Les classer selon leur valeur. § 153 !!!!!
 - 1 - Symptôme psychique
 - 2 - Symptôme général
 - 3 - Symptôme régional
 - 4 - Symptôme local
- Sa répétition spontanée dans l'anamnèse augmente l'importance du symptôme
- Dépend du but recherché: une souffrance morale (ex Chagrin) ou nerveuse (ex.. épilepsie) valorise les symptômes physiques !

18

30/09/2013

Vérifier les résultats

- Rapport ou visite de contrôle?
- Aggravation homéo. ? Sur quel plan ?
 - Psychique ?
 - Purement physique ? Éliminations ?
- Symptômes nouveaux ou réapparus ?
- Suppression ou Palliation ?
- Et après ? (enlever le clou de la godasse)
- Une guérison vraie suit la loi de Hering
- Le « suivi » du cas est fondamental

19

30/09/2013

Écouter, prêter l'oreille



- Anamnèse, Questions
- Voix de l'animal ?
- Auscultation
- Toux ? Borborygmes ?
- Pets, rots ?
- Éternuements ?
- Ronflements ?
- Craquements articulaires
- Grincement de dents ... **ex.**
Cas de Convallaria

20

30/09/2013

Sentir

- Odeur corporelle, sueur
 - Hep., Psor., ...
 - Du vomi, des selles etc...
- Odeur des pets
 - D'œufs pourris (Arn., Sulf. ...)
 - Aigre (Calc., Mag-c...)
 - Cadavérique (Ars., ...)
- Odeur des urines
 - Très forte : Benz-ac ...
 - Aigre: Sep+++... Calc++,
 - Aromatique : Benz-ac, Rhus-ar ...
 - Ex: cas Benz-ac , Rhus aromatica-



21

30/09/2013

Observer



- Calme, agité, sale, dominant...
- Inquiet ? Curieux ?
- Séjour ? (chaud, altitude, compagnie...)
- Ouverture des pupilles
- Ex.: cas Cadm-s
- Expression du visage
- Déshydratation
- Comportement ...
- Ex: cas Ant-ars

22

30/09/2013

Palper !

- **Poils**
 - Tombent, ternes, gras; pellicules;
- **Peau**
 - chaude, froide ...
 - Rouge, décolorée...
- **Bosses**
 - Lipome; Hématome, hygroma, abcès ...
- **Aspect d'ensemble**
 - gras; maigre; musclé ...
- **Réaction**
 - toucher, pression, douleur ...?
- **Cas Bry, jument Kali-c**



23

30/09/2013

Désirs, aversions alimentaires




- **Aliments & boissons**
 - Dégoût, aversion
 - Désir
 - Intolérances
- Voir dans répertoire :
 - Kent: chapitre « estomac »
 - Radar & MacRepertory: chapitre « Généralités »

24

30/09/2013

Et quoi encore ?



25

30/09/2013

- **Tempérament, psychisme?**
- **Totalité des symptômes?**
- **Labo. & biochimie !**
- **Imagerie médicale**
- **Environnement**
 - Météo, vent, orage, pluie, bain, altitude courant d'air, air marin,
 - Sommeil, chaleur ,
 - Phases de la lune, périodicité
 - Horaire, saison **Ex: grippe bovine**
- **Comprendre Ex. cas du York épileptique**

Contrôle !!

- **Symptômes fiables ?**
- **Symptômes complets ? modaliser !**
- **Valorisation des Symptômes ?**
- **Hiérarchisation des Symptômes !**
- **Exploiter l'anamnèse spontanée !**

Ex: cas Kreos

26

30/09/2013

Organon § 153

- **« Mais il faut surtout et presque'exclusivement, dans la recherche du médicament homéopathique spécifique, s'attacher aux symptômes objectifs et subjectifs caractéristiques**

- **Les plus frappants**
- **Les plus originaux**
- **Les plus inusités**
- **Et les plus personnels »**

Hahnemann; Organon § 153

27

30/09/2013

Remarques préalables

- **Ce symptôme est-il normal ?**
 - Pour l'espèce considérée ?
 - Dans ces conditions ?
 - Dans ces conditions physiologiques ?
- Si oui, il a peu ou pas de valeur ! Sinon il faut le considérer !
- **Est-il vraiment caractéristique de l'individu ?**
 - Alors il est intéressant !
- **Est-il apparu avec la maladie ? Consécutif à un événement ?**
 - L'étiologie (sens homéopathique) reste fondamentale (ex. suite de chagrin, de vaccination, de courant d'air...)

28

30/09/2013

Exploitation des symptômes

- Répertorisation
- Plus on a de rubriques, plus on est certain de trouver un polychreste, d'éliminer le petit remède.

Donc 

- Trépied de Hering ou syndrome minimum de valeur maximum (présélection)
- Examen critique des remèdes sortis: diagnostic différentiel
- Choix final :  toujours dans la Matière Médicale

29

30/09/2013

La répertorisation


- Pour ne pas se noyer: « syndrome minimum de valeur maximum » ou « trépied de Hering »
- Une bonne rubrique répertoriale a souvent un long intitulé et ne comprend qu'une grosse poignée de remèdes
- Se méfier des rubriques trop courtes (peuvent être incomplètes)
- Pour la présélection des remèdes tenir compte de
 - La présence dans toutes les rubriques choisies
 - Du degré auquel figure le remède.

30

30/09/2013

Choix final du remède

- Répertorisation
- Mémoire, intuition
- Indication clinique confirmée
- Type sensible : souvent trompeur (ex.: Puls.)
- etc. ... **juste une présélection**
- **Toujours confirmer le choix avec la Matière Médicale**



31

30/09/2013

N'oubliez pas de réfléchir

- Un cheval continuera à boiter si on a laissé le clou de rue dans le sabot
- Pour un cas de tétanos, il est souvent impossible d'avalier, de boire: sans réhydratation la mort est quasi certaine.
- Un lavement d'eau salée à 9g./l. (sel de mer) peut suppléer la perfusion



32

30/09/2013

Annexe : les cas cliniques cités

Figurent in extenso dans la matière médicale de l'IAVH
« Materia Medica Homeopathica Veterinaria »

Un cas de *Convallaria maialis*

Illustre la diapositive N° 20

Un grincement de dents révélateur (1)

- Zaza chienne dalmatienne née le 10 - 10 - 89, castrée
 - Grassouillette, très peureuse, elle tremble beaucoup, très attachée à ses maîtres.
 - Très gentille, sursaute pour un rien, sommeil nocturne agité
 - Ossature fine, embonpoint, beaucoup d'allant.
 - L' hiver contre le radiateur, griffes très fines, sue & pue des pieds
- Antécédents
 - boiteries dus à des chahuts un peu violents. Guérison spontanée.
 - décembre 1992 coryza cède à quelques prises d'Allium cepa 5 CH.
 - 26 - 3 - 93 glandes anales engorgées et enflammées. Vidange manuelle
 - Le 5 - 8 - 94 une angine avec coryza et un début d'otite catarrhale: Eup-perf + Rumx 5 CH

35

30/09/2013

Un grincement de dents révélateur (2)

- Depuis peu la chienne grince des dents, seulement le matin au réveil
- Répertoire de Kent: Teeth; GRINDING; morning soon as awake (2) : ant-c., conv.
- Gentille, timide, aime bien les bains: Ant-c est à éliminer
- Convallaria : tropisme cardiaque et urinaire ! Vérification s'impose !
- Au stéthoscope: tachyarythmie! Zaza se lèche beaucoup la vulve, boit et pisse beaucoup ☞ Convallaria maialis 2 x/j pendant 8 j. + examens
- Labo : RAS trouble fonctionnels suite à mort de la mère de Zaza
- Le 14/4/98 depuis l'arrêt de Convallaria elle tremble plus, dort plus & s'agite durant son sommeil ☞ Convallaria 1x/j pour 4 à 5 jours
- Octobre 1998: Zaza va bien, mange et dort bien et joue avec entrain.

36

30/09/2013

Cas clinique Benzoïc acidum du Dr. Bernard Martelli vétérinaire (Maiche)

Illustre la diapositive N° 21

Une incontinence urinaire

- Schnauzer géant mâle de 11 ans, avec une incontinence urinaire ainsi qu'une staphylococcie suppurée sur la truffe.
- Mictions normales. Analyse urinaire: une colibacillose.
- Traitement: BactrimND pendant 15 jours.
- Résultat: La truffe guérit, l'incontinence subsiste. 2^{ème} analyse urinaire : il n'y a plus de cystite. DitropanND: pas de résultat
- L'urine " sent fort » ➡ Benzoïc acidum 5 CH 2 fois/jour
- Guérison complète et rapide

Cas Rhus aromatica du Benoit Sauvan, Dr. Vétérinaire (Anglet)

Illustre la diapositive N° 21

Une paralysie vésicale (1)

- “Pepsi”, teckel mâle de 11 ans vu le 8/3/91.
- Antécédents:
 - En 1989 cystotomie pour un calcul de cystine.
 - En 1990 il fait une intoxication (toxique neurotrophe?). En réchappe et récupère
 - Mars 1990 paralysie vésicale. Échec allopathique ☞ sondages réguliers et une antibiothérapie. Du 8 mars au 7 octobre ... je “cafouille” à la recherche du remède homéopathique. Même Causticum ne donne rien.
- “Pepsi” « chien-poubelle » boit et mange beaucoup, abdomen ballonné. Gentil mais méfiant. Gencives saignent. Il vomit parfois. Plaie ulcéreuse ne cicatrise pas vite sur la peau de la patte. Chien plutôt agité, nerveux et déprimé alternativement ☞ classé dans le groupe Mercurius de Kollitsch.

Une paralysie vésicale (2)

- Kollitsch ☞ Rhus aromatica (atonie vésicale chez l'enfant et le vieillard).
- Rhus a donné en basse dilution de façon prolongée permet à "Pepsi" de pisser seul une urine d'odeur très forte et désagréable, "aromatique"!
- L'arrêt du remède voit revenir la paralysie vésicale. Il a fallu continuer jusqu'à la fin mais sondages et suites de sondages étaient évités...
- N.B.: En médecine humaine le remède est prescrit sur l'indication d'une énurésie avec odeur d'urine aromatique. Il serait assez fidèle mais ne donnerait son résultat qu'au bout d'un mois et demi !

41

30/09/2013

Une parvovirose canine Jacques Millemann Dr. Vét.

ILLUSTRE LA DIAPOSITIVE N° 24

Parvovirose canine (1)

- Hiver 1980, “ Chouppette ”, chienne schnauzer nain noire.
- Anamnèse
 - D'habitude rageuse et paniquée, est très abattue et reste prostrée dans son coin. Depuis le matin, elle demande très souvent à boire et vomit immédiatement la plus petite quantité d'eau ingérée.
 - Des vomissements noirs et fétides viennent compléter les dégâts.
 - Selles diarrhéiques, glaireuses, noires et fort nauséabondes, mêlées de sang.
 - L'abdomen est gonflé et sensible au contact qui engendre une plainte.
 - Ses pupilles sont l'une en mydriase, l'autre en myosis. Hypothermie à 36,7°.
- Diagnostic: parvovirose, les antibiotiques inutiles (virus) les anti-inflammatoires insuffisants. Reste l'homéopathie avec deux symptômes rares et objectifs:
- 1 - Eyes, Contracted one, the other dilated: Kent p.263
- 2 - Stomach, vomiting, drinking after, immediately after, smallest quantity Kent p.533

43

30/09/2013

Parvovirose canine (2)

Total	Cadm-s.	Ars.	Bism.	Bry.	Eup-per.	Nux-v.	Zinc.	Apoc.	Proto-t.	Rhod.	Sep.	Tarent.
Rubrics	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PUPILS; contracted; one, the...	1									1		1
VOMITING; General; drinking,...	3	3	3	3	2	2	2	1	1			

- Matière médicale de Voisin: « Gastroentérite cholériforme » avec Prostration avec désir de ne pas bouger. Hypothermie. Vomissements noirâtres ou fécaloïdes. Diarrhée noirâtre, gélatineuse et sanguinolente. Soif vive d'eau froide. Pouls rapide et faible. Aggravation par tout mouvement. Aggravation après avoir bu (vomissements). Amélioration par l'immobilité.
- **Cadm-s en 5 CH:** lendemain matin “ Chouppette ” montait une garde hargneuse devant la porte fermée.
- Elle a vécu jusqu'à plus de 16 ans avec une sensibilité intestinale certaine interdisant les changements brusques ou les régimes trop riches.

44

30/09/2013

Échappée de peu à la mort

Jacques Millemann Dr. Vét.

Illustre la diapositive N° 22

Minette amenée pour euthanasie (1)

- Comportement:
Supporte pas qu'on oublie l'heure du repas. Ne tolère aucun chat à sa place. Toujours en mouvement. Miaule et cherche Mr H... s'il est en retard pour traire les chèvres. Surveille la traite depuis le râtelier. Les 2 premières gorgées de lait sont pour elle. Laisse le reste aux autres chats. Depuis qu'elle est malade, dort sur l'armoire près de la cuisinière à feu continu (endroit le plus chaud de la cuisine).
- Clinique : pneumonie avancée avec étouffement
Couchée en sphynx, épuisée. Sommeil très agité. Respiration abdominale pompée. Toux sèche, difficile, improductive. Battement des ailes du nez. Auscultation: râles muqueux. Cherche l'air (fenêtre ouverte). Mécontente quand je la fixe des yeux.

Minette (2)

- Recherche du remède
 - Pour le comportement : Arsenicum album
 - Pour la clinique : Antimonium tartaricum
- Alors ? Tricoter les deux ensemble: ☞ Antimonium arsenicosum
- Résultats Antimonium arsenicosum 5 CH 5 2x/j
 - Le lendemain : bien plus vive. Plus question d'euthanasie. 2 ans plus tard « Minette » en pleine forme (#13 ans)
- Remarque : d'après G. Demangeat Ant-ars serait également un remède fidèle d'œdème aigü du poumon

47

30/09/2013

Une mammite à Bryonia
Jacques Millemann Dr. Vét.

Illustre la diapositive N° 23

Une vache à mammite

- Vache pie noire au cinquième veau, vèlée depuis quelques mois. Elle ne mange plus bien depuis 2 - 3 jours, reste couchée.
- À l'heure de la traite elle restait couchée sur la mamelle malade et rechignait à se lever. Elle n'a pratiquement plus de lait.
- Boit et semble ne pas vouloir s'arrêter.
- Sa température rectale est de 39,7 °C (N # 38,5)
- La mamelle rouge est chaude et dure comme un seul bloc de bois.
- Quand je touche l'organe malade, l'animal ne tape pas et se couche presque sur ma main.
- Bryonia 5 CH, 3 granules matin et soir
- Le lendemain soir: 15 L. de lait, plus de fièvre et l'appétit est revenu.

49

30/09/2013

Une jument chatouilleuse Jacques Millemann Dr. Vét.

Illustre la diapositive N° 23

Comportement

- Jument de club hippique baie brune 7 ans est raide pendant et après un exercice surtout par temps humide. Souvent elle boite.
- Seules 2 personnes du club peuvent la seller sans problème: le moniteur aux allures de cow-boy et une demoiselle au genre de grenadier napoléonien.
- Les autres, plus doux, risquent un coup de sabot
- Impossible de la toucher pour une séance d'ostéopathie: elle menace
- Elle saute en l'air et frissonne en entendant un vol d'insecte
- En fait tout s'explique : elle est chatouilleuse

51

30/09/2013

Sortie de l'écurie

- Passant devant la porte ouverte, la jument esquisse un coup de dents envers un cheval qui sort la tête
- Le moniteur s'écrie alors: « *Au pré, ces deux là sont toujours ensemble !* »
- Je tiens le remède: Kali carbonicum avec Phos l'un des plus chatouilleux de la matière médicale et de plus traitant fort mal ses amis
 - Mind; P; QUARRELSOMENESS, scolding; Family, with his (10) : agath-a., amet., ana-i., kali-c., kali-m., kali-p., lac-h., lac-lup., thuj., thyr.
 - Mind; P; TOUCHED; Ticklishness (15) : **KALI-C.**, **PHOS.**, ant-c., calc-p., caust., graph., lach., nat-m., nit-ac., sep., sil., sol-t., solin., sulph., zinc.
 - La raideur aggravée par temps humide confirme le choix de Kali-c
- Kali carbonicum 30 CH et 8 jours plus tard, même les doux peuvent la seller.

52

30/09/2013

Une étable à grippe bovine

Jacques Millemann Dr. Vét.

Illustre la diapositive N° 25

Un redoux printanier

- Au mois de mars après une chaude journée une grippe frappe l'étable de Mr. Georges G... à Dieffenbach-lès-Woerth
- À l'entrée du vétérinaire les vaches se lèvent et saluent en levant la queue
- La première touse et projette contre le mur une bouse mousseuse, muqueuse, d'odeur aigre qui dégouline lentement
- Une autre touse simplement
- La production laitière a baissé, est même tarie chez deux des vaches
- Il y a une inflammation des muqueuses digestive et bronchique

Répertorisation

Symptômes retenus

- Generalities; M; WEATHER; Warm and wet, sultry; agg.
- Stool; P; MUCOUS, slimy; Lumpy mucus
- Chest; P; INFLAMMATION; Bronchial tubes, bronchitis

Total Rubrics	Ipec.	Sep.	Ars.	Phos.	Hep.	Nat-s.	Sang.	Carb-v.	Lach.	Sil.	Alcon.	Alco-s.	Aloe	Bell.	Brom.	Gels.	Iod.	Kali-bi.	Rhus-t.	Soid.
M; WEATHER; Warm and wet,...	3	4	1	1	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P; MUCOUS, slimy; Lumpy mucus	1	1	1	1									3							3
P; INFLAMMATION; Bronchial...	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3		3	3	3	3	3	3	3

55

30/09/2013

Traitement et résultats

- Traitement
 - 10 granules d'Ipeca 5 CH dissous dans 1 litre d'eau et réparties à une dizaine de vaches et 4 veaux
- Résultats
 - Deux jours plus tard la production laitière était rétablie
 - La toux s'est calmée en 48 heures
 - Pas un seul des veaux n'est tombé malade
- Remarque
 - Normalement on compte 8 à 15 jours de traitement et des complications chez les veaux dans ce genre d'épizooties
 - Je ne sais comment constater des nausées chez des ruminants

56

30/09/2013

Un Yorkshire épileptique

Jacques Millemann, Dr vét.

Illustre diapositive N° 25
Comprendre le symptôme !

Anamnèse

- Un yorkshire mâle 7-8 ans venu de Nice pour des crises d'épilepsie
- Pendant la crise, il est comateux et urine
- « *C'est un vieux grognon qui boude dans son coin!* » dit son maître
- Il est volontiers tout seul dans son coin ou le couloir
- Le poil est gras, sale
- Il trébuche en marchant
- Les selles sont dures et rares, difficiles à expulser
- Il est bien plus mal en vacances en montagne qu'en promenade à Nice vers 18 heures

Première prescription

- Bladder; P; URINATION; Involuntary; convulsions, during (16)
- Mind; P; UNCONSCIOUSNESS, coma; General; convulsions; during (65)
- Mind; P; BROODING (81)

Total Rubrics	Plb.	Hyos.	Caust.	Coccc.	Bell.	Cupr.	Lyc.	Nux-V.	Bufo	Calc.	Canth.	Ign.	Acon.	Camph.	Cham.	Oena.	Sep.	Stram.	Sulph.	Verat.	Agar.	Arn.
P; URINATION; Involuntary;...	3	4	3	1	1	1	1	1	4													
P; UNCONSCIOUSNESS, coma;...	4	4	3	3	3	3	1	1	1	4	4	1	3	3	1	3	3	3	3	1	1	1
Mind; P; BROODING	3	1	1	3	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1

Une dose de globules de Plumbum 30 CH

59

30/09/2013

Suivi du cas

- Le lendemain coup de téléphone furieux: le chien a eu le remède à midi et dans l'après-midi il a fait 7 crises d'épilepsie consécutives
- Réflexions
 - Une telle aggravation suppose que l'on est tout près mais à coté du Simillimum
 - Pourquoi Médor se sent-il mieux en promenade à Nice qu'en montagne ?
 - Une différence énorme: en ville en soirée un Yorkshire a la truffe au niveau des pots d'échappement !
- 2^{ème} prescription : Plumbum tetraethylicum 30 CH (retrouvé chez Boericke)
- Cette fois plein succès: le chien n'a plus fait d'autre crise d'épilepsie

60

30/09/2013

Un jeu de questions et réponses Jacques Millemann Dr. Vét.

Illustre la diapositive N° 26

Anamnèse par questions & réponses

- Berger allemand mâle de 5 ans, étique, poil terne, tombe en touffes.
- « Que se passe-t-il ? » - « *Le chien vomit.* » - « Quoi ? » - « *de la nourriture non digérée.* » - « Quand ? » - « *2 à 3 heures après manger !* » - « Depuis quand ? » - « *Des semaines.* » - « Son appétit ? » - « *Jamais rassasié !* »
- « *3 repas par jour quand les autres n'en ont qu'un seul.* » - « La soif ? » - « *Normale.* » - « Les selles ? L'urine ? » - « *Elles sentent plutôt fort !* » - « Qu'y a-t-il encore ? » - « *Rien.* »
- Une caresse sur la croupe déclenche un coup de dents. Réponse: « *Il y a quinze jours, c'est la tête que l'on n'avait pas le droit de toucher.* »

Anamnèse par questions & réponses

- A) STOMACH, Vomiting, food, eating after, undigested food, 2 or 3 hours after : **Kreos** ; sulph. ; seuls remèdes. (Le Synthesis 7,1 rajoute encore æth.)
- B) Stomach; Appetite ravenous p.478: ... kreos. ; ... **Sulph.**, ...
- C) BACK, Pain, coccyx : ... **Kreos.**, ... , sulph., ...
- D) GENERALITIES ; Touch agg. : ..., *Kreos.*, ..., **Sulph.**, ...

	A	B	C	Bilan
Kreosotum	+++	+	++	6/3
Sulphur	+	+++	+	5/3

- Prescription: Kreosotum 5 CH, 2x3 granules/jour
- Suivi du cas: Chien guéri. Le bois de sa niche avait été traitée à la créosote quelques jours avant que le chien ne vomisse et devienne boulimique tout en maigrissant à fond de train.

63

30/09/2013

Un cas de tétanos Jacques Millemann Dr. Vét.

Illustre la diapositive N° 32

3 bovins, 3 agneaux & 8 chiens

- Lors de tétanos les symptômes de la maladie sont si violents qu'ils font disparaître tout symptôme individuel !
- Ils ressemblent parfaitement à ceux d'une intoxication par la strychnine;
- Il faut en outre apporter beaucoup d'énergie
- Dans tous les cas que j'ai vu guérir, j'avais donné Nux-v 30 CH, chaque matin en veillant à la réhydratation par voie rectale par la propriétaire.
- Il faut veiller à espacer les prises au fur et à mesure de l'amélioration et arrêter le traitement avec la guérison

65

30/09/2013

Merci pour votre attention!

Il est
maintenant
temps de
passer à un
autre exercice
!



66

30/09/2013